Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"	1000001989	4004625454145

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Eigenschaften

ID	19116
External Key	1000001989
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-06 11:21:12

Allgemein

Artikelnummer	1000001989
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Compact >B< MaxiPro 1/4-1.1/8"
Vertriebstext	Pressbacken Set Compact >B<(><<)> MaxiPro 1/4-1.1/8"
EAN/GTIN	4004625454145
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Compact MaxiPro
SKU	1000001989
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Compact, >B< MaxiPro, 1/4-1.1/8"
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Compact >B< MaxiPro 1/4-1.1/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Compact >B< MaxiPro 1/4-1.1/8"

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100050002001600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	12,300 kg
Bruttogewicht	12,300 kg
Verpackung Länge	38,000 cm
Verpackung Breite	38,500 cm
Versandgewicht	12,300 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,213
Produkthierarchie	PB Compact MaxiPro
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	3
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,000 X 14,000 X 38,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,000 cm
Breite	14,000 cm
Höhe	38,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 9/8 Zoll
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	>B< MaxiPro
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke >B< MaxiPro

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Marketing

Anwendungsvorteile	• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Marketingtext	Das >B< MaxiPro® System, für das die COMPACT Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 1/4-1.1/8 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting. >B< MaxiPro® und CONEX BÄNNINGER® sind eingetragene Marken der Conex IPR Limited
Einsatzbereich	Die COMPACT Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit der Pressmaschine ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen.
Lieferumfang	Pressbacke COMPACT MaxiPro, 1/4" Pressbacke COMPACT MaxiPro, 3/8" Pressbacke COMPACT MaxiPro, 1/2" Pressbacke COMPACT MaxiPro, 5/8" Pressbacke COMPACT MaxiPro, 3/4" Pressbacke COMPACT MaxiPro, 1" Pressbacke COMPACT MaxiPro, 1.1/8" Innen- & Aussenentgrater, 6-35mm Tube Cutter 35, 6-35mm Unigrat mit HSS Entgraterklinge ROVLIES, 10 Stück Markierungstool MaxiPro ROCASE 4414

Medien

Hauptbild		**pressbacken_set_compact_maxi_pro_einviertel_bis_eineinachtel_1000001989_p01.jpg** MamfileID: 20974 Beschreibung: FileType: jpg
Produktbild		**5053_pressbacken_set_compact_maxi_pro_einviertel_bis_eineinachtel_1000001989_p01.tif** MamfileID: 30624 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Medien



5403_romax_compact_maxi_pro_anw02.jpg
MamfileID: 30765
Beschreibung:
FileType: jpg



5404_romax_compact_maxi_pro_anw01.jpg
MamfileID: 30766
Beschreibung:
FileType: jpg



5406_romax_compact_maxi_pro_anw04.jpg
MamfileID: 30768
Beschreibung:
FileType: jpg



5407_romax_compact_maxi_pro_anw05.jpg
MamfileID: 30769
Beschreibung:
FileType: jpg

Icons

RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps
MamfileID: 70965
Beschreibung:
FileType: eps

RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROBOX.eps
MamfileID: 70950
Beschreibung:
FileType: eps

Betriebsanleitung



92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf
MamfileID: 70716
Beschreibung:
FileType: pdf

Produktvideo



MP-13768_MP-18178_B-MaxiPro_press_jaws_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 70769
Beschreibung:

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Medien



With the ›B‹ MaxiPro® press jaws, flame-free connections can be made that are durable and safe. ›B‹ MaxiPro® was specially developed for refrigerant-carrying pipelines made of copper. The system consists of fittings from the manufacturer CONEX BÄNNINGER®, the pressing jaws and pressing machine ROMAX Compact TT or ROMAX 4000 from ROTHENBERGER. For permanent, powerful press connections in the refrigeration/air conditioning sector.

›B‹ MaxiPro® and CONEX BÄNNINGER® are registered trademarks of Conex IPR Limited.

FileType: mp4

MP-13768_MP-18178_B-MaxiPro_press_jaws_Productvideo_DE.mp4
MamfileID: 70763
Beschreibung:
Mit den Pressbacken ›B‹ MaxiPro lassen sich flammfreie Verbindungen herstellen, die dauerhaft und sicher sind. ›B‹ MaxiPro® wurde speziell für kältemittelführende Rohrleitungen aus Kupfer entwickelt. Das System besteht aus Fittings des Herstellers CONEX BÄNNINGER®, den Pressbacken und der Pressmaschine ROMAX Compact TT oder ROMAX 4000 von ROTHENBERGER. Für permanente, kraftvolle Pressverbindungen im Kälte-Klima-Bereich.

›B‹ MaxiPro® und CONEX BÄNNINGER® sind eingetragene Marken der Conex IPR Limited.

FileType: mp4

Pressbacken-Kompatibilität



2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 35, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70027

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling



TUBE CUTTER TC35 + Schneidräder, ROBOX
Artikelnummer: 1000002190



ROAIRVAC R32 2.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003229



ROAIRVAC R32 5.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003231



ROCOOL 600 Set Blister
Artikelnummer: 1000000569



ROREC Pro Digital, 230 V
Artikelnummer: 1500002637



Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Artikelnummer: 1500000237



UNIGRAT m.HSS Entgraterklinge
Artikelnummer: 21660

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling

Basisartikel



PB Compact >B< MaxiPro 1/4"
Artikelnummer: 1000001749



PB Compact >B< MaxiPro 3/8"
Artikelnummer: 1000001750



PB Compact >B< MaxiPro 1/2"
Artikelnummer: 1000001751



PB Compact >B< MaxiPro 5/8"
Artikelnummer: 1000001752



PB Compact >B< MaxiPro 3/4"
Artikelnummer: 1000001753



PB Compact >B< MaxiPro 7/8"
Artikelnummer: 1000001754

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling



PB Compact >B< MaxiPro 1"
Artikelnummer: 1000001755



PB Compact >B< MaxiPro 1.1/8"
Artikelnummer: 1000001756

Zubehör



PB Compact >B< MaxiPro 1/4"
Artikelnummer: 1000001749



PB Compact >B< MaxiPro 3/8"
Artikelnummer: 1000001750



PB Compact >B< MaxiPro 1/2"
Artikelnummer: 1000001751



PB Compact >B< MaxiPro 5/8"
Artikelnummer: 1000001752

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Compact SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling



PB Compact >B< MaxiPro 3/4"
Artikelnummer: 1000001753



PB Compact >B< MaxiPro 7/8"
Artikelnummer: 1000001754



PB Compact >B< MaxiPro 1"
Artikelnummer: 1000001755



PB Compact >B< MaxiPro 1.1/8"
Artikelnummer: 1000001756

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.