Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"	1000002207	4004625465264

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Eigenschaften

ID	17052
External Key	1000002207
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge ZOLL (9213), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-13 06:19:30

Allgemein

Artikelnummer	1000002207
Bezeichnung Variante	Pressbacken SET Standard >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"
Vertriebstext	Pressbacken Set Standard >B<(><<)> MaxiPro 1/4-1.1/8"
EAN/GTIN	4004625465264
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Standard Typ MaxiPro
SKU	1000002207
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, >B< MaxiPro, 1/4-1.1/8"
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020002001600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2023-01-01

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Stammdaten

Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	18,420 kg
Bruttogewicht	18,420 kg
Verpackung Länge	38,000 cm
Verpackung Breite	38,500 cm
Versandgewicht	18,420 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,000
Produkthierarchie	PB Standard MaxiPro
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,000 X 38,500 X 14,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,000 cm
Breite	38,500 cm
Höhe	14,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 1.1/8 Zoll
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	>B< MaxiPro

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard >B< MaxiPro
Anwendungsvorteile	• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Marketingtext	Das >B< MaxiPro® System, für das die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 1/4-1.1/8 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Marketing

	werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting.
Einsatzbereich	Die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32-34 kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen.
Lieferumfang	Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/4" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 3/8" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/2" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 5/8" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 3/4" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 7/8" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1.1/8" Rohrabschneider TC 35 Innen- und Außenentgrater ROVLIES UNIGRAT ROCASE mit Einlage für Standard Pressbacken

Medien

Hauptbild		**1000002207_Press-Set-Standard_Maxipro_einviertel-bis-eineinachtel-zoll_p01.tif** MamfileID: 32942 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1000002207_Pressbackenset-MAXI-PRO-einviertel-bis-eineinachtel-zoll-8PB_p02.tif** MamfileID: 32943 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Medien

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps
MamfileID: 70965
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROBOX.eps
MamfileID: 70950
Beschreibung:
FileType: eps

Betriebsanleitung



92605-i7 BA Pressbacke St-Co_A6-0921.pdf
MamfileID: 70715
Beschreibung:
FileType: pdf

Produktvideo



MP-13768_MP-18178_B-MaxiPro_press_jaws_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 70769
Beschreibung:
With the ›B‹ MaxiPro® press jaws, flame-free connections can be made that are durable and safe. ›B‹ MaxiPro® was specially developed for refrigerant-carrying pipelines made of copper. The system consists of fittings from the manufacturer CONEX BÄNNINGER®, the pressing jaws and pressing machine ROMAX Compact TT or ROMAX 4000 from ROTHENBERGER. For permanent, powerful press connections in the refrigeration/air conditioning sector.

›B‹ MaxiPro® and CONEX BÄNNINGER® are registered trademarks of Conex IPR Limited.

FileType: mp4



MP-13768_MP-18178_B-MaxiPro_press_jaws_Productvideo_DE.mp4
MamfileID: 70763
Beschreibung:
Mit den Pressbacken ›B‹ MaxiPro lassen sich flammfreie Verbindungen herstellen, die dauerhaft und sicher sind. ›B‹ MaxiPro® wurde speziell für kältemittelführende Rohrleitungen aus Kupfer entwickelt. Das System besteht aus Fittings des Herstellers CONEX

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Medien

BÄNNINGER®, den Pressbacken und der Pressmaschine ROMAX Compact TT oder ROMAX 4000 von ROTHENBERGER. Für permanente, kraftvolle Pressverbindungen im Kälte-Klima-Bereich.

›B‹ MaxiPro® und CONEX BÄNNINGER® sind eingetragene Marken der Conex IPR Limited.

FileType: mp4

Crossselling



ROMAX 4000 SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8" EU
Artikelnummer: 1000002945



Pressringe Standard SET CB-MP 1/4"-5/8"
Artikelnummer: 1000003625

Upselling



PB Standard >B< MaxiPro 1.3/8"
Artikelnummer: 1000002943



PB Standard >B< MaxiPro 1.1/8"
Artikelnummer: 1000001896

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling



PB Standard >B< MaxiPro 1.3/8"
Artikelnummer: 1000002943



PB Standard >B< MaxiPro 1/4"
Artikelnummer: 1000001889



PB Standard >B< MaxiPro 3/8"
Artikelnummer: 1000001890



PB Standard >B< MaxiPro 1/2"
Artikelnummer: 1000001891



PB Standard >B< MaxiPro 5/8"
Artikelnummer: 1000001892

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling



PB Standard >B< MaxiPro 3/4"
Artikelnummer: 1000001893



PB Standard >B< MaxiPro 7/8"
Artikelnummer: 1000001894



PB Standard >B< MaxiPro 1"
Artikelnummer: 1000001895



PB Standard >B< MaxiPro 1.1/8"
Artikelnummer: 1000001896

Crossselling



ROCOOL 600 Set Blister
Artikelnummer: 1000000569

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"

Crossselling



UNIGRAT m.HSS Entgraterklinge
Artikelnummer: 21660



TUBE CUTTER 35, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70027



ROREC Pro Digital, 230 V
Artikelnummer: 1500002637



TUBE CUTTER TC35 + Schneidräder, ROBOX
Artikelnummer: 1000002190



Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Artikelnummer: 1500000237



ROAIRVAC R32 2.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003229



ROAIRVAC R32 5.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003231

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.