9723 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8" Bitnuss Set 1, 22-teilig



EAN:	4013288225313	**Abmessung:**	405x185x55 mm
Teilenr:	05150113001	**Gewicht:**	1492 g
Artikel-Nr:	9723	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- 10 Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 11 Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, 1 Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für ¼" Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen


Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 21 Wera Bitnüssen, 3/8", und 1 Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für ¼" Bits.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150113001

Wera - 9723
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150113001

Wera - 9723
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink
https://www.wera.de/de/05150113001

Wera - 9723
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 15 x 35 mm



05003060001	1x	TX 15 x 35 mm
05003061001	1x	TX 20 x 35 mm
05003062001	1x	TX 25 x 35 mm
05003063001	1x	TX 25 x 107 mm
05003064001	1x	TX 27 x 35 mm
05003065001	1x	TX 27 x 107 mm
05003066001	1x	TX 30 x 35 mm
05003067001	1x	TX 30 x 107 mm
05003068001	1x	TX 40 x 35 mm
05003069001	1x	TX 40 x 107 mm

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 4 x 35 mm



05003031001	1x	4 x 35 mm
05003032001	1x	4 x 107 mm
05003033001	1x	5 x 35 mm
05003034001	1x	5 x 107 mm
05003035001	1x	6 x 35 mm
05003036001	1x	6 x 107 mm
05003037001	1x	7 x 38,5 mm
05003039001	1x	8 x 38,5 mm
05003040001	1x	8 x 100 mm
05003043001	1x	10 x 38,5 mm
05003044001	1x	10 x 100 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05150113001

Wera - 9723
05150113001 - 4013288225313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de