
SENSORFLOW NEW

A7559XG

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 71.5x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, Vollständig berührungslos

Bild & Zeichnung





Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	Sensorflow NEW
Designer:	Ideal Standard
Colour:	XG - Schwarz
Oberflächenbeschaffenheit:	Matt
Höhe (mm):	170
Breite (mm):	71.5
Ausladung (mm):	180
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.68
EAN Code:	4015413352147

Features

Batteriebetrieben

EasyFix

Vollständig berührungslos

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 15091
Name des KIWA-Zertifikates:	K95243
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 095_221

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
Automatische Zyklusspülung:	Ja
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	XG
Farbbeschreibung:	schwarz
Anschlussspannung (V):	6
Cool Body Technologie:	Nein
Schutzart (IP):	IP67
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Programmierung der Spülzeit:	Manuell
Griffposition:	Seitlich
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

SENSORFLOW NEW

A7559XG

Sensorflow NEW | Waschtischarmatur 71.5x180x170 mm, 120 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 3.8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, Vollständig berührungslos

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
Maximale Zyklusspülzeit (h):	72
Maximaler Reichweite (cm):	250
Maximale Spülzeit (sec):	240
Minimale Zyklusspülzeit (h):	6
Minimale Reichweite (cm):	50
Minimale Spülzeit (sec):	1
Steuerungsart:	Berührungslos
PVD Technologie:	Nein
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	beschichtet
Oberflächenbeschaffenheit:	Matt
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Ja
Griffart:	Vormischung
Art der Stromversorgung:	Batterie
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit Auslass:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

Ihr Kontakt vor Ort:

België • Belgique
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
+32 2 325 66 00
+32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България
Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
+359 885 938 880
office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika
Ideal Standard s.r.o.
Zemska 623
41574 Teplice
+420 (0)-417-265 11
+420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska
Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
+385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark
Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland
Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
+49 (0)228 521-0
+49 (0)228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire
Ideal Standard Éire
2nd Floo, Unit 3103 Lake Drive Citywestr
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
+353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España
Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
+34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα
Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 N
Ψυχικό, Αθήνα
+2106790800
www.idealstandard.gr

France
Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
+33 (0)1 49 38 81 34
sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia
Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
+39 (0)2 28881
info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland
Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
+31 (0)-77 355 08 08
+31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich
Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135
1220 Wien Österreich
+43 125 66 222-0
+43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska
Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wroclaw
+48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România
Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1,
Sector 1, București, 010069
+40 746 050 408
officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija
Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br. 8
11000 Beograd Srbija
+381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

Türkiye
Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş
Şerifali Mahallesi.Hendem Caddesi.Kıble Sokak.
Seyit Türkmen İş Merkezi. No:32/4.
Ümraniye – İSTANBUL.
+90 216 314 8787
info@idealturkiye.com
www.idealstandardturkey.com

United Kingdom
Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
+44 (0)-1482 346 461
+44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.