Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.	55032	4004625550328

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.

Eigenschaften

ID	16436
External Key	55032
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011823 - Zubehör für Schneidwerkzeuge (9114), Sonderbehandlungsklasse (9347), Zubehör/Ersatzteile für Schneidwerkzeuge (50371955), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrabschneider, Entgraten/Anfasen/ Kalibrieren, Scheren (7949), Schneiden (8149), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-07-19 09:42:36

Allgemein

Artikelnummer	55032
Bezeichnung Variante	Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.
Vertriebstext	SPANNBACKENSATZ 125MMFUER ROCUT 160
EAN/GTIN	4004625550328
Zolltarifnummer	82034000
Bezeichnung Marketingprodukt	Spannbackensatz für ROWELD ROCUT
SKU	55032
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	125 mm, 2 Halbschalen
Grundbezeichnung	Spannbackensatz für ROCUT 160
Bezeichnung Variante Website	Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.

Stammdaten

Submarke	ROWELD
Warengruppe	Ablängen
Produkthierarchie Nr.	010300140003000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Sachsen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,200 kg
Bruttogewicht	0,250 kg
Versandgewicht	0,250 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,501 cm³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	19,500 X 14,000 X 5,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	19,500 cm
Breite	14,000 cm
Höhe	5,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	125 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Spannbackensatz
Anwendungsvorteile	• Spannbackensatz zum Fixieren einer definierten Rohrgröße mit dem ROCUT 160
Marketingtext	Spannbackensatz für den ROCUT 160 zum Fixieren von PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB, und PVDF-Rohren mit einem Durchmesser von Ø 125 mm.
Einsatzbereich	Der Spannbackensatz für ROCUT 110 zum gleichmäßigen Anfasen über den gesamten Rohrumfang von 125 mm.
Produktbeschreibung	Spannbackensatz zum Fixieren einer definierten Rohrgröße mit dem ROCUT 110.
Lieferumfang	Spannbackensatz für ROCUT 110, 125mm, 2 Halbschalen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Spannbackensatz f. ROCUT 160, 125mm,2Hs.

Medien

Hauptbild



spannbackensatz_f_rocut_160_125mm_2hs_55032_p01.jpg
MamfileID: 21689
Beschreibung:
FileType: jpg

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.