# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4" | 070840X | 4004625001318 |
| Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2" | 71272 | 4004625712726 |
| SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer | 070901X | 4004625709016 |
| SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer | 070905X | 4004625709054 |
| SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer | 070900X | 4004625709009 |
| SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer | 070781X | 4004625707814 |
| SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer | 070892X | 4004625708927 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer | 070894X | 4004625708941 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K. | 600220616 | 4004625707913 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer | 600220916 | 4004625707944 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer | 070780X | 4004625707807 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4" | 070806X | 4004625708064 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer | 070793X | 4004625707937 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1" | 070782X | 4004625707821 |
| SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer | 070891X | 4004625708910 |
| SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer | 070790X | 4004625707906 |
| SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer | 070903X | 4004625709030 |
| SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer | 070904X | 4004625709047 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4"

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 18504 |
| **External Key** | 070840X |
| **Status** | Freigabe (alle Sprachen) |
| **Klassen** | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 09:05:11 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 070840X |
| **Bezeichnung Variante** | Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4" |
| **Vertriebstext** | Ratschenarm für SUPER CUT, 1/4"-1.1/4" |
| **EAN/GTIN** | 4004625001318 |
| **Zolltarifnummer** | 82051000 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschenarm SUPER CUT |
| **SKU** | 070840X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | für SUPER CUT 1/4-1.1/4" |
| **Grundbezeichnung** | Ratschenarm komplett, |
| **Bezeichnung Variante Website** | Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4" |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010003000200 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4"

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 1,650 kg |
| Bruttogewicht | 1,785 kg |
| Verpackung Länge | 40,000 cm |
| Verpackung Breite | 25,000 cm |
| Versandgewicht | 1,785 kg |
| Verpackung Höhe | 6,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 5.330,000 |
| Produkthierarchie | Ratschenarm |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 400,000 X 205,000 X 65,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 400,000 mm |
| Breite | 205,000 mm |
| Höhe | 65,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/4 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 6 - 32 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4"

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/4-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/4-3/4-1-1.1/4 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) oder ASME B1.20.1 (NPT) von 1/4-1.1/4 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Sicherer Halt |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschen- richtung |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Lieferumfang** | Ratschenarm SUPER CUT<br>SUPER CUT Schneidkopf BSPT R 3/8"<br>SUPER CUT Schneidkopf BSPT R 1/2"<br>SUPER CUT Schneidkopf BSPT R 3/4" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4"

## Marketing

SUPER CUT Schneidkopf BSPT R 1"
SUPER CUT Schneidkopf BSPT R 1.1/4"
ROCASE 4414

## Medien

**Hauptbild**



**7303_ratschenarm_supercut_070840x_set01.tif**
MamfileID: 31836
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388



**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Crossselling**



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4"

## Crossselling



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 1/4-1.1/4"

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 18415 |
| **External Key** | 71272 |
| **Status** | Freigabe (alle Sprachen) |
| **Klassen** | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 09:05:04 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 71272 |
| **Bezeichnung Variante** | Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2" |
| **Vertriebstext** | Ratschenarm für SUPER CUT, 2" |
| **EAN/GTIN** | 4004625712726 |
| **Zolltarifnummer** | 82051000 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschenarm SUPER CUT |
| **SKU** | 71272 |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Grundbezeichnung** | Ratschenarm komplett, SUPER CUT 2" |
| **Bezeichnung Variante Website** | Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2" |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010003000200 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |
| **Ursprungsland** | ES - Spanien |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 3,205 kg |
| Bruttogewicht | 3,345 kg |
| Verpackung Länge | 40,000 cm |
| Verpackung Breite | 25,000 cm |
| Versandgewicht | 3,345 kg |
| Verpackung Höhe | 6,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 5.330,000 |
| Produkthierarchie | Ratschenarm |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 400,000 X 205,000 X 65,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 400,000 mm |
| Breite | 205,000 mm |
| Höhe | 65,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 2 – 2 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 50,8 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in der Größe von 2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 2 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) oder ASME B1.20.1 (NPT) von 3/8-2 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | |
| **Lieferumfang** | Ratschenarm, für SUPER CUT 2" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Hauptbild |  | **7303_ratschenarm_supercut_070840x_set01.tif**<br>MamfileID: 31836<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| |  | **RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**<br>MamfileID: 70903<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

## Crossselling

| | | |
|---|---|---|
| Upselling |  | **SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**<br>Artikelnummer: 1000003388 |
| |  | **SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**<br>Artikelnummer: 1000003387 |
| Crossselling |  | **TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**<br>Artikelnummer: 70029 |
| |  | **Tube Cutter 35 + Universalentgrater**<br>Artikelnummer: 19152 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"

## Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16326 |
| External Key | 070901X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:03:59 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070901X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer |
| Vertriebstext | SCHNEIDKLUPPENSATZ SUPER-CUTNPT 1/2-1.1/4" |
| EAN/GTIN | 4004625709016 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070901X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | NPT 1/2-1.1/4" im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 5,450 kg |
| Bruttogewicht | 5,450 kg |
| Verpackung Länge | 32,000 cm |
| Verpackung Breite | 30,000 cm |
| Versandgewicht | 5,450 kg |
| Verpackung Höhe | 9,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.221,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 14 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 400,000 X 400,000 X 140,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 400,000 mm |
| Breite | 400,000 mm |
| Höhe | 140,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 13 - 31,75 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten NPT Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach ASME B1.20.1 (NPT) von 1/2-1.1/4 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1.1/4" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer

## Marketing

Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

### Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

### Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-1.1/4" i. Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 16135 |
| **External Key** | 070905X |
| **Status** | Freigabe (alle Sprachen) |
| **Klassen** | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 09:03:43 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 070905X |
| **Bezeichnung Variante** | SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer |
| **Vertriebstext** | SCHNEIDKLUPPENSATZ SUPER-CUTNPT 1/2-2" |
| **EAN/GTIN** | 4004625709054 |
| **Zolltarifnummer** | 82051000 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **SKU** | 070905X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | NPT 1/2-2" im Koffer |
| **Grundbezeichnung** | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT |
| **Bezeichnung Variante Website** | SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010002000200 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 10,800 kg |
| Bruttogewicht | 10,800 kg |
| Verpackung Länge | 43,000 cm |
| Verpackung Breite | 35,000 cm |
| Versandgewicht | 10,800 kg |
| Verpackung Höhe | 15,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.221,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 14 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 430,000 X 350,000 X 150,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 430,000 mm |
| Breite | 350,000 mm |
| Höhe | 150,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 50,8 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten NPT Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach ASME B1.20.1 (NPT) von 1/2-2 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1.1/4" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1.1/2"
Präzisions-Schneidbacken, NPT, 2"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Detailbild |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| Hauptbild |  | **4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**<br>MamfileID: 30172<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

### Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

### Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 1/2-2" i. Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 16630 |
| **External Key** | 070900X |
| **Status** | Freigabe (alle Sprachen) |
| **Klassen** | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 09:04:44 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 070900X |
| **Bezeichnung Variante** | SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer |
| **Vertriebstext** | SCHNEIDKLUPPENSATZ SUPER-CUTNPT 3/8-1.1/4" |
| **EAN/GTIN** | 4004625709009 |
| **Zolltarifnummer** | 82051000 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **SKU** | 070900X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | NPT 3/8-1.1/4" im Koffer |
| **Grundbezeichnung** | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT |
| **Bezeichnung Variante Website** | SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010002000100 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 6,040 kg |
| Bruttogewicht | 6,040 kg |
| Versandgewicht | 6,040 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.221,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 14 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 315,000 X 90,000 X 290,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 315,000 mm |
| Breite | 90,000 mm |
| Höhe | 290,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 10 - 31,75 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |
| Anwendungsvorteile | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten NPT Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach ASME B1.20.1 (NPT) von 3/8-1.1/4 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/8"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1.1/4" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Marketing

Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388



**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT NPT 3/8-1.1/4" i. Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15328 |
| External Key | 070781X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:03:18 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070781X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 1/2"-3/4"-1"-1.1/4" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625707814 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070781X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 1/2-1.1/4", im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 4,850 kg |
| Bruttogewicht | 4,850 kg |
| Verpackung Länge | 45,000 cm |
| Verpackung Breite | 18,500 cm |
| Versandgewicht | 4,850 kg |
| Verpackung Höhe | 9,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 7,492 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 450,000 X 185,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 450,000 mm |
| Breite | 185,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 31,75 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidkluppe |
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe EU ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1/2-1.1/4 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 5 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Detailbild |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| Hauptbild |  | **4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**<br>MamfileID: 30172<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Zubehör**

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

**RONOL, Fass, 210l**
Artikelnummer: 65011




**RONOL, Kanister, 5l**
Artikelnummer: 65010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Kanister,5l,f.Trinkwasserinst.**
Artikelnummer: 65015




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013



**SC Schneidkopf, NPT,1.1/2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070849X



**SC Schneidkopf, NPT, 2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070850X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**SC Schneidkopf, NPT, 3/8"**
Artikelnummer: 070908X



**SC Schneidkopf, NPT, 1/2"**
Artikelnummer: 070912X



**SC Schneidkopf, NPT, 3/4"**
Artikelnummer: 070913X



**SC Schneidkopf, NPT, 1"**
Artikelnummer: 070914X



**SC Schneidkopf, NPT, 1.1/4",8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070915X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15321 |
| External Key | 070892X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:02:42 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070892X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R,1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625708927 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070892X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R,1/2-2" im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000200 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 11,485 kg |
| Bruttogewicht | 11,880 kg |
| Verpackung Länge | 40,000 cm |
| Verpackung Breite | 16,000 cm |
| Versandgewicht | 11,880 kg |
| Verpackung Höhe | 40,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 25,600 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 400,000 X 160,000 X 400,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 400,000 mm |
| Breite | 160,000 mm |
| Höhe | 400,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 2 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 50,8 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidkluppe |
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1/2-2 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 10 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/2"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 2"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4726_supercut_2_070891x_s01.tif**
MamfileID: 30457
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Medien

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388



**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Basisartikel**



**Ratschenarm kpl. SUPER CUT 2"**
Artikelnummer: 71272

**Zubehör**

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

**RONOL, Fass, 210l**
Artikelnummer: 65011




**RONOL, Kanister, 5l**
Artikelnummer: 65010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Kanister,5l,f.Trinkwasserinst.**
Artikelnummer: 65015




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013



**SC Schneidkopf, NPT,1.1/2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070849X



**SC Schneidkopf, NPT, 2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070850X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Crossselling




**SC Schneidkopf, NPT, 3/8"**
Artikelnummer: 070908X



**SC Schneidkopf, NPT, 1/2"**
Artikelnummer: 070912X



**SC Schneidkopf, NPT, 3/4"**
Artikelnummer: 070913X



**SC Schneidkopf, NPT, 1"**
Artikelnummer: 070914X



**SC Schneidkopf, NPT, 1.1/4",8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070915X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

# SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2" i. Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16325 |
| External Key | 070894X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:03:51 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070894X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 1"-1.1/4"-1.1/2"-2" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625708941 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070894X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 1-2" im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000200 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 9,820 kg |
| Bruttogewicht | 9,820 kg |
| Verpackung Länge | 43,000 cm |
| Verpackung Breite | 35,000 cm |
| Versandgewicht | 9,820 kg |
| Verpackung Höhe | 15,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 20.401,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 430,000 X 350,000 X 150,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 430,000 mm |
| Breite | 350,000 mm |
| Höhe | 150,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1 – 2 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 25,4 - 50,8 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidkluppe |
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1-2 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 11 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/2"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 2"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Detailbild |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| Hauptbild |  | **4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**<br>MamfileID: 30172<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

### Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

### Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1-2" i. Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 16098 |
| **External Key** | 600220616 |
| **Status** | Freigabe (alle Sprachen) |
| **Klassen** | Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 09:03:26 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 600220616 |
| **Bezeichnung Variante** | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K. |
| **Vertriebstext** | Schneidkopfset 600 BSPT-R 1/2-1.1/4" |
| **EAN/GTIN** | 4004625707913 |
| **Zolltarifnummer** | 82051000 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **SKU** | 600220616 |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | BSPT R, 1/2-1.1/4", im Koffer |
| **Grundbezeichnung** | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| **Bezeichnung Variante Website** | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K. |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K. |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010002000100 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 5,670 kg |
| Bruttogewicht | 5,670 kg |
| Verpackung Länge | 32,000 cm |
| Verpackung Breite | 30,000 cm |
| Versandgewicht | 5,670 kg |
| Verpackung Höhe | 9,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.640,000 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 320,000 X 300,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 320,000 mm |
| Breite | 300,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 31,75 mm |
| eClass Code | 21109090 |
| Klassencode ECLASS | BAB631 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K.

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe im Koffer ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1/2-1.1/4 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K.

## Marketing

Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**

**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Crossselling**

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K.

## Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1.1/4" i.K.

## Crossselling




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16627 |
| External Key | 600220916 |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:04:17 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 600220916 |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625707944 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 600220916 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 1/2-1", im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | - |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 4,600 kg |
| Bruttogewicht | 4,600 kg |
| Versandgewicht | 4,600 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.640,000 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 320,000 X 300,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 320,000 mm |
| Breite | 300,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 25,4 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |
| Anwendungsvorteile | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ES ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1/2-1 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"<br>Bedienungsanleitung<br>Kunststoffkoffer |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Detailbild |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| Hauptbild |  | **4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**<br>MamfileID: 30172<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Medien




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Crossselling**



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16992 |
| External Key | 070780X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:04:56 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070780X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 1/2"-3/4"-1" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625707807 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070780X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 1/2-1", im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 3,925 kg |
| Bruttogewicht | 3,925 kg |
| Verpackung Länge | 32,000 cm |
| Verpackung Breite | 19,000 cm |
| Versandgewicht | 3,925 kg |
| Verpackung Höhe | 9,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 14,580 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 450,000 X 180,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 450,000 mm |
| Breite | 180,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 25,4 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidkluppe |
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe EU ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1/2-1 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 6 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Detailbild |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| Hauptbild |  | **4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**<br>MamfileID: 30172<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388



**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

**RONOL, Fass, 210l**
Artikelnummer: 65011




**RONOL, Kanister, 5l**
Artikelnummer: 65010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Kanister,5l,f.Trinkwasserinst.**
Artikelnummer: 65015




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013



**SC Schneidkopf, NPT,1.1/2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070849X



**SC Schneidkopf, NPT, 2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070850X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling




**SC Schneidkopf, NPT, 3/8"**
Artikelnummer: 070908X



**SC Schneidkopf, NPT, 1/2"**
Artikelnummer: 070912X



**SC Schneidkopf, NPT, 3/4"**
Artikelnummer: 070913X



**SC Schneidkopf, NPT, 1"**
Artikelnummer: 070914X



**SC Schneidkopf, NPT, 1.1/4",8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070915X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2-1" im Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 16993 |
| **External Key** | 070806X |
| **Status** | Archiv |
| **Klassen** | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 08:53:23 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 070806X |
| **Bezeichnung Variante** | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4" |
| **Vertriebstext** | SCHNEIDKLUPPENSATZ SUPER-CUTBSPT R 3/8-1.1/4" |
| **EAN/GTIN** | 4004625708064 |
| **Zolltarifnummer** | 82074030 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **SKU** | 070806X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4" |
| **Grundbezeichnung** | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| **Bezeichnung Variante Website** | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4" |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010002000100 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Werksübergreifender Materialstatus** | Gesperrt |
| **VTL-sp. Status** | Auslauf hart |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2021-07-01 |
| Gültig bis | 2999-12-31 |
| Nettogewicht | 5,70 kg |
| Bruttogewicht | 5,70 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 32,000 X 30,000 X 9,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 32,000 cm |
| Breite | 30,000 cm |
| Höhe | 9,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 9,525 - 31,75 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |
| Anwendungsvorteile | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) oder ASME B1.20.1 (NPT) von 3/8-2 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/8"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"<br>Bedienungsanleitung<br>Kunststoffkoffer |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Detailbild |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| Hauptbild |  | **4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**<br>MamfileID: 30172<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| Produktbild |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| |  | **Tragekoffer.EPS**<br>MamfileID: 94945<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Medien




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Crossselling**



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1.1/4"

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16629 |
| External Key | 070793X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:04:35 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070793X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 3/8"-1/2"-3/4"-1" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625707937 |
| Zolltarifnummer | 82074030 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070793X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 3/8-1", im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 4,980 kg |
| Bruttogewicht | 4,980 kg |
| Versandgewicht | 4,980 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.221,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 320,000 X 300,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 320,000 mm |
| Breite | 300,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 1 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 9,525 - 25,4 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |
| Anwendungsvorteile | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe im Koffer ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 3/8-1/2-3/4-1 Zoll |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 3/8-1 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 8 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/8"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Marketing

Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388



**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1" i. Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16628 |
| External Key | 070782X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:04:26 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070782X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1" |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 3/8"-1/2"-3/4-1" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625707821 |
| Zolltarifnummer | 82074030 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070782X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1" |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1" |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 4,590 kg |
| Bruttogewicht | 4,590 kg |
| Versandgewicht | 4,590 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 7.290,000 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 320,000 X 190,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 320,000 mm |
| Breite | 190,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 1 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 9,525 - 25,4 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Nein |
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |
| Anwendungsvorteile | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 3/8-1/2-3/4-1Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 1/2-1.1/4 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 7 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/8"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Marketing

Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388



**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1"

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15322 |
| External Key | 070891X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:02:53 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070891X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625708910 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070891X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 3/8-2" im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000200 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 11,670 kg |
| Bruttogewicht | 11,670 kg |
| Verpackung Länge | 43,000 cm |
| Verpackung Breite | 35,000 cm |
| Versandgewicht | 11,670 kg |
| Verpackung Höhe | 15,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 20.401,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 430,000 X 350,000 X 150,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 430,000 mm |
| Breite | 350,000 mm |
| Höhe | 150,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 2 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 9,525 - 50,8 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidkluppe |
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 3/8-2 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 13 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/8" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/2"
Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 2"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Medien

**Icons**



**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps



**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Zubehör**

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Crossselling




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

**RONOL, Fass, 210l**
Artikelnummer: 65011




**RONOL, Kanister, 5l**
Artikelnummer: 65010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Kanister,5l,f.Trinkwasserinst.**
Artikelnummer: 65015




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013



**SC Schneidkopf, NPT,1.1/2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070849X



**SC Schneidkopf, NPT, 2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070850X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Crossselling




**SC Schneidkopf, NPT, 3/8"**
Artikelnummer: 070908X



**SC Schneidkopf, NPT, 1/2"**
Artikelnummer: 070912X



**SC Schneidkopf, NPT, 3/4"**
Artikelnummer: 070913X



**SC Schneidkopf, NPT, 1"**
Artikelnummer: 070914X



**SC Schneidkopf, NPT, 1.1/4",8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070915X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8-2" im Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15327 |
| External Key | 070790X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:03:06 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070790X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer |
| Vertriebstext | SUPER CUT-Set, Ratschen-Gewindeschneidkluppe,BSPT R, 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4" im Koffer |
| EAN/GTIN | 4004625707906 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070790X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | BSPT R, 3/8-1.1/4", im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT-Set, |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 6,990 kg |
| Bruttogewicht | 7,375 kg |
| Verpackung Länge | 40,000 cm |
| Verpackung Breite | 16,000 cm |
| Versandgewicht | 7,375 kg |
| Verpackung Höhe | 40,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 25,600 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 400,000 X 160,000 X 400,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 400,000 mm |
| Breite | 160,000 mm |
| Höhe | 400,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 1.1/4 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 9,525 - 31,75 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Qualifizierung Bonusprogramm** | Ja |
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidkluppe |
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe im Koffer ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten BSPT R Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach EN 10226 (BSPT R) von 3/8-1.1/4 Zoll. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 7 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/8"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, BSPT R, 1.1/4"<br>Bedienungsanleitung<br>Kunststoffkoffer |

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| **Detailbild** |  | **3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**<br>MamfileID: 29855<br>Beschreibung:<br>1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"<br><br>FileType: tiff |
| |  | **mp21841_supercut_d01.tif**<br>MamfileID: 137403<br>Beschreibung:<br>Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)<br><br>FileType: tif |
| **Hauptbild** |  | **070790x_supercut_set_bspt_r_3_8_zoll_1_1_4_zoll_i_koffer_p01.tif**<br>MamfileID: 383632<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Anwendungsbild** |  | **3638_super_cut_aw01.tif**<br>MamfileID: 29961<br>Beschreibung:<br>SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle<br><br>FileType: tif |
| **Produktbild** |  | **070892x_super_cut_p02.tif**<br>MamfileID: 155780<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Medien

**Icons**



**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps



**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

**Ersatzteilliste**



**ETL-SUPERCUT-DE-0415.pdf**
MamfileID: 70726
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Upselling**



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

**Basisartikel**

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling



**SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer**
Artikelnummer: 070790X




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

### Zubehör

**RONOL, Fass, 210l**
Artikelnummer: 65011




**RONOL, Kanister, 5l**
Artikelnummer: 65010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Kanister,5l,f.Trinkwasserinst.**
Artikelnummer: 65015




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013



**SC Schneidkopf, NPT,1.1/2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070849X



**SC Schneidkopf, NPT, 2", 8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070850X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**SC Schneidkopf, NPT, 3/8"**
Artikelnummer: 070908X



**SC Schneidkopf, NPT, 1/2"**
Artikelnummer: 070912X



**SC Schneidkopf, NPT, 3/4"**
Artikelnummer: 070913X



**SC Schneidkopf, NPT, 1"**
Artikelnummer: 070914X



**SC Schneidkopf, NPT, 1.1/4",8-Kant-Aufn.**
Artikelnummer: 070915X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152

Crossselling



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4" i.Koffer

## Crossselling




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **ID** | 16327 |
| **External Key** | 070903X |
| **Status** | Freigabe (alle Sprachen) |
| **Klassen** | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| **LastChange** | 2025-12-04 09:04:08 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 070903X |
| **Bezeichnung Variante** | SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer |
| **Vertriebstext** | SCHNEIDKLUPPENSATZ SUPER-CUTNPT 1/2-1" |
| **EAN/GTIN** | 4004625709030 |
| **Zolltarifnummer** | 82051000 |
| **Bezeichnung Marketingprodukt** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **SKU** | 070903X |
| **Markenname** | ROTHENBERGER |
| **Ausführung** | NPT 1/2-1" im Koffer |
| **Grundbezeichnung** | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT |
| **Bezeichnung Variante Website** | SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer |
| **Bezeichnung Variante Katalog (Print)** | SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Website** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| **Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)** | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Gewindeschneiden |
| **Produkthierarchie Nr.** | 060100010002000100 |
| **Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit** | Stück |
| **Materialgruppe** | Rabattgruppe 4 |
| **Marke** | ROTHENBERGER |
| **Produktgruppe** | Stahlrohrbearbeitung |
| **Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil** | Preisliste |
| **Preiseinheit/Preisbezugsmenge** | 1 |
| **Mengeneinheit/Bestelleinheit** | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 4,800 kg |
| Bruttogewicht | 4,800 kg |
| Verpackung Länge | 32,000 cm |
| Verpackung Breite | 30,000 cm |
| Versandgewicht | 4,800 kg |
| Verpackung Höhe | 9,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.221,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 1.1/4" |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 320,000 X 300,000 X 90,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 320,000 mm |
| Breite | 300,000 mm |
| Höhe | 90,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 12,7 - 25,4 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse<br>• Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten NPT Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 1/2-3/4-1 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 1/2-3/4-1 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach ASME B1.20.1 (NPT) von 1/2-1 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer

## Marketing

Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

### Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

### Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 1/2-1" i. Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16134 |
| External Key | 070904X |
| Status | Freigabe (alle Sprachen) |
| Klassen | Variante (7119), EC011124 - Knarre für Gewindeschneidkopf (9067), Sonderbehandlungsklasse (9347), Knarre für Gewindeschneidkopf (50371361), Knarre für Gewindeschneidkopf \| EC011124 (50421611), Knarre für Gewindeschneidkopf (50422969), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Gewindeschneiden (9278), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-12-04 09:03:35 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 070904X |
| Bezeichnung Variante | SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer |
| Vertriebstext | SCHNEIDKLUPPENSATZ SUPER-CUTNPT 3/8-2" |
| EAN/GTIN | 4004625709047 |
| Zolltarifnummer | 82051000 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| SKU | 070904X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | NPT 3/8-2" im Koffer |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidkluppe SUPER CUT |
| Bezeichnung Variante Website | SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Ratschen-Gewindeschneidkluppen SUPER CUT Sets von Ø 1/4 - 2" |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060100010002000200 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 11,400 kg |
| Bruttogewicht | 11,400 kg |
| Verpackung Länge | 43,000 cm |
| Verpackung Breite | 35,000 cm |
| Versandgewicht | 11,400 kg |
| Verpackung Höhe | 15,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 8.221,500 |
| Produkthierarchie | Hand-Gewindeschneidkluppen bis 2" |
| Mindestmenge | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 430,000 X 350,000 X 150,000 mm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 430,000 mm |
| Breite | 350,000 mm |
| Höhe | 150,000 mm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 3/8 – 2 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 9,525 - 50,8 mm |
| eClass Code | 21020304 |
| Klassencode ECLASS | AGB206004 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidkluppe |
| Anwendungsvorteile | • Schneidkopf-Aufnahme aus leichtem, robustem Aluminium-Gehäuse |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Schnellwechsel-Aufnahme der Gewindeschneidkluppen für mühlosen Austausch, passend für alle ROTHENBERGER Hand- und Elektro-Gewindeschneidkluppen<br>• Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittigen Handhebel, Ratschenwinkel von 22,5°<br>• Ratschenrichtung ist umstell- und arretierbar<br>• Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe<br>• Sicherer Halt mit Sprengring-Arretierung<br>• Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre<br>• Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf |
| **Marketingtext** | Die SUPER CUT Gewindeschneidkluppe ist zum Herstellen von präzisen und normgerechten NPT Gewindeverbindungen in unlegierten Stahl in den Größen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll geeignet. Flexibles arbeiten durch den mühelosen Austausch der Gewindeschneidkluppen wird durch die Schnellwechsel-Aufnahme gewährleistet. Leichtes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ist durch den Ratschenwinkel von 22,5° garantiert. |
| **Einsatzbereich** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche in den Dimensionen 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2 Zoll. |
| **Produktbeschreibung** | Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach ASME B1.20.1 (NPT) von 1/2-1.1/4 Zoll. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Schnellwechsel-Gewindeschneidköpfe |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Sicherer Halt \| Kraftschlüssiger Achtkant-Universalantrieb mit Sprengring-Arretierung |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Passend für alle ROTHENBERGER Handund Elektro-Gewindeschneidkluppen |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schneidköpfe |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Langer Hebelarm |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Außermittiger Handhebel |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Schnellverstellung |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Präzisions-Schneidbacken |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Optimale Kraftübertragung |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Aus hochwertigem, vergütetem Stahl Extrem hohe Standzeiten |
| **Lieferumfang** | Ratschenhebel<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/8"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1/2"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 3/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1.1/4"<br>Präzisions-Schneidbacken, NPT, 1.1/2" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer

## Marketing

Präzisions-Schneidbacken, NPT, 2"
Bedienungsanleitung
Kunststoffkoffer

## Medien

**Detailbild**



**3429_super_cut_bspt_r_set_image_5189.tiff**
MamfileID: 29855
Beschreibung:
1.1/2" 2" Adapter 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"

FileType: tiff



**mp21841_supercut_d01.tif**
MamfileID: 137403
Beschreibung:
Bei Ratschenhebel 1/4–2" erfolgt die Aufnahme der Schneidköpfe von 1/4–1.1/4" über Adapter (No. 600011500)

FileType: tif

**Hauptbild**



**4194_supertcut_set_bspt_r_dreiachtel_2_zoll_im_koffer_070891x_set01.tif**
MamfileID: 30172
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3638_super_cut_aw01.tif**
MamfileID: 29961
Beschreibung:
SUPER CUT beim mobilen Einsatz auf der Baustelle

FileType: tif

**Produktbild**



**070892x_super_cut_p02.tif**
MamfileID: 155780
Beschreibung:
FileType: tif

**Icons**




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer

## Medien




**Tragekoffer.EPS**
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps




**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps**
MamfileID: 70903
Beschreibung:
FileType: eps

## Crossselling

### Upselling



**SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**
Artikelnummer: 1000003388

**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**
Artikelnummer: 1000003387

### Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3**
Artikelnummer: 21651

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# SUPER CUT, NPT 3/8-2" i. Koffer

## Crossselling



**Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**
Artikelnummer: 56500




**RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser**
Artikelnummer: 65013




**RONOL, Spraydose, 600ml**
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.