Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.	462218	4004625622186

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.

Eigenschaften

ID	16066
External Key	462218
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC002189 - Rohrbieger (8856), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbieger (50368487), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Biegegeräte (7328), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-23 12:16:43

Allgemein

Artikelnummer	462218
Bezeichnung Variante	Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.
Vertriebstext	Standard Biegezange, 90°, 18mm, R=75, mit Schlitten
EAN/GTIN	4004625622186
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Standard-Biegezange 90°
SKU	462218
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Schlitten, 90°, 18mm, R 75mm
Grundbezeichnung	Standart Biegezange
Bezeichnung Variante Website	Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	PL - Polen
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.

Stammdaten

RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	2,250 kg
Bruttogewicht	2,485 kg
Versandgewicht	2,485 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	9,562 cm³
Produkthierarchie	Biegezange 90°
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	62,500 X 18,000 X 8,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	62,500 cm
Breite	18,000 cm
Höhe	8,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	18 mm
Anzahl Segmente	1
Biegeradius	0 – 75 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegezange
Anwendungsvorteile	• Reduzierter Kraftaufwand durch großzügig dimensionierte Hebel • Verfügbar für alle gängigen Rohrdurchmesser und Materialien
Marketingtext	Die Standard-Biegezange 90° ist die manuelle Biegezange zum Biegen von Rohren mit einem Durchmesser von 18 mm. Die Biegezange mit Schlitten kann Rohre bis 90° biegen und dabei einen Radius von 75 mm erzielen. Schnelleres und kraftsparendes Arbeiten wird durch die langen Hebelarme ermöglicht.
Einsatzbereich	Zum maßgenauen Biegen von halbharten Kupferrohren gemäß DIN EN 1057 in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima- Branche.
Produktbeschreibung	Die manuelle Biegezange mit einem maximalen Biegewinkel bis 90°.
Lieferumfang	Standard-Biegezange, 90°, 18 mm ,R=75 mm, mit Schlitten

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°,18mm,R=75,m.Schl.

Medien

Hauptbild



1059_4374_standard-biegezange-90grad-462212-462215-462218-462222-p01.tif
MamfileID: 29041
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



Spiralen-/Werkzeugset Standard
Artikelnummer:



Rohrreinigungsspirale SMK 16mm, mit Kunststoffseele
Artikelnummer:

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.