Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten	462222	4004625622223

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten

Eigenschaften

ID	16067
External Key	462222
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC002189 - Rohrbieger (8856), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Rohrbieger (50368487), Rohrbieger | EC002189 (50421269), Rohrbieger (50422940), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Biegegeräte (7328), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-09 14:39:36

Allgemein

Artikelnummer	462222
Bezeichnung Variante	Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten
Vertriebstext	Standard Biegezange, 90°, 22mm, mit Schlitten
EAN/GTIN	4004625622223
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Standard-Biegezange 90°
SKU	462222
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Schlitten, 90°, 22mm
Grundbezeichnung	Standart Biegezange
Bezeichnung Variante Website	Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	PL - Polen
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	4,065 kg
Bruttogewicht	4,435 kg
Verpackung Länge	837,000 mm
Verpackung Breite	60,000 mm
Versandgewicht	4,435 kg
Verpackung Höhe	160,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,035
Produkthierarchie	Biegezange 90°
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	87,600 X 19,900 X 8,200 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	87,600 cm
Breite	19,900 cm
Höhe	8,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	22 mm
Anzahl Segmente	1
Biegeradius	0 – 87 mm
eClass Code	21044002
Klassencode ECLASS	ACD255

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegezange
Anwendungsvorteile	• Reduzierter Kraftaufwand durch großzügig dimensionierte Hebel • Verfügbar für alle gängigen Rohrdurchmesser und Materialien

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten

Marketing

Marketingtext	Die Standard-Biegezange 90° ist die manuelle Biegezange zum Biegen von Rohren mit einem Durchmesser von 22 mm. Die Biegezange mit Schlitten kann Rohre bis 90° biegen und dabei einen Radius von 87 mm erzielen. Schnelleres und kraftsparendes Arbeiten wird durch die langen Hebelarme ermöglicht.
Einsatzbereich	Zum maßgenauen Biegen von halbharten Kupferrohren gemäß DIN EN 1057 in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima- Branche.
Produktbeschreibung	Die manuelle Biegezange mit einem maximalen Biegewinkel bis 90°.
Lieferumfang	Standard Biegezange, 90°, 22 mm, mit Schlitten

Medien

Hauptbild



1059_4374_standard_biegezange_90grad_462212_462215_462218_462222_p01.tif
MamfileID: 29041
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Zubehör



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm
Artikelnummer: 1500000236

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Stand.Biegezange,90°, 22mm, m. Schlitten

Crossselling



Biegespray, 150ml
Artikelnummer: 25120

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.