Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel	766100016	8414162087472

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel

Eigenschaften

ID	15476
External Key	766100016
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC002189 - Rohrbieger (8856), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbieger (50368487), Rohrbieger | EC002189 (50421269), Rohrbieger (50422940), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Biegegeräte (7328), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-01-22 14:59:02

Allgemein

Artikelnummer	766100016
Bezeichnung Variante	TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel
Vertriebstext	TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. BügelEntspricht alter Art. Nr. 023000X
EAN/GTIN	8414162087472
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Einhand-Biegegerät TUBE BENDER MAXI
SKU	766100016
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Grundgerät, 12-22mm, ohne Bügel
Grundbezeichnung	Biegegerät TUBE BENDER MAXI,
Bezeichnung Variante Website	Tube Bender Maxi Grundgerät ohne Gegenhalter
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Tube Bender Maxi Grundgerät ohne Gegenhalter

Stammdaten

Warengruppe	SAS
Produkthierarchie Nr.	990300010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	1,155 kg
Bruttogewicht	1,155 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Versandgewicht	1,155 kg
Verpackung Höhe	1,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	2.205,000 cm^3
Produkthierarchie	Biegen
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	023000X
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	350,000 X 90,000 X 70,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	350,000 mm
Breite	90,000 mm
Höhe	70,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 22 mm
Biegeradius	35 – 87 mm
eClass Code	21044002
Klassencode ECLASS	ACD255
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	12

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegegerät
Anwendungsvorteile	• Schnelle Fertigung von Bögen durch Ratschenvorschub

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel

Marketing

	• Kosten für Bogenformstücke, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen • Schnelles Entspannen und Zurücksetzen des Biegesegments • Biegesegmente leicht auswechselbar • Optimale Biegeergebnisse
Marketingtext	Der TUBE BENDER MAXI ist das manuelle Biegegerät mit unterschiedlichen Biegesegmenten zum Biegen von Kupfer- und Präzisionsstahlrohren mit einem Durchmesser von 12-22 mm. Das maßgenaue Biegen des Rohres, bis zu 90°, wird durch eine Biegewinkelanzeige auf dem Biegesegment ermöglicht. Der offene Biegerahmen und der Entlastungshebel ermöglichen ein schnelles Entspannen und Zurücksetzen des Biegesegments. Die Kunststoff-Biegesegmente und die Seitenform mit hoher Gleitfähigkeit sorgen für optimale Ergebnisse. Zusätzlich ist das Biegegerät mit einer Transportsicherung ausgestattet, die ein Aufklappen des Griffs während des Transports verhindert.
Einsatzbereich	Zum Biegen von Rohren aus weichem Kupfer und Aluminium, ummanteltem Kupfer- und Präzisionsstahlrohr. Geeignet für Rohre aus: Kupfer (weich) und Aluminium: Ø 12–22 mm Kupfer (ummantelt): Ø 12–18 mm Präzisionsstahl (weich): Ø 12–22 mm
Produktbeschreibung	Einhand-Biegegerät zum maßgenauen Biegen bis 90°.
Spiegelstrich 1 Headline	Transportsicherung
Spiegelstrich 1 Subline	Kein Aufklappen des Griffs während des Transports
Spiegelstrich 2 Headline	Optimale Biegeergebnisse
Spiegelstrich 2 Subline	Kunststoff-Biegesegmente und Seitenform mit hoher Gleitfähigkeit
Spiegelstrich 3 Headline	Offener Biegerahmen
Spiegelstrich 4 Headline	Entlastungshebel
Spiegelstrich 5 Headline	Mechanischer Ratschenvorschub
Spiegelstrich 3 Subline	Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen in allen Ebenen möglich
Spiegelstrich 4 Subline	Schnelles Entspannen und Zurücksetzen des Biegesegments
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelles exaktes Biegen
Lieferumfang	TUBE BENDER MAXI, Grundgerät, 12-22mm, ohne Bügel

Medien

Hauptbild		**4333_tb_maxi_grundgeraet_12_22mm_ohne_buegel_766100016_p01.tif** MamfileID: 30289 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel

Medien

Icons



Tragekoffer.EPS
MamfileID: 94945
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Upselling



ROBEND 4000 E Grundmaschine o.Akku/Ladeg
Artikelnummer: 1000003391



ROBEND 4000E 4Ah Set,15-18-22-28mm
Artikelnummer: 1000003392



ROBEND4000 E 4AhSet,1/2-5/8-3/4-7/8-11/8
Artikelnummer: 1000003394



ROBEND 4000 E 4Ah Set,12-14-16-18-22-28
Artikelnummer: 1000003393

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

TB MAXI, Grundgerät, 12-22mm, o. Bügel

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.