Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018	1000002364	4004625468968

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Eigenschaften

ID	16974
External Key	1000002364
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001272 - Gaslöt-Set (8717), Sonderbehandlungsklasse (9347), UN Nummer (9344), UFI-Code (9343), Gaslöt-Set (50367938), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Kartuschen (Hartlöten/Weichlöten) (7349), Produktlinie (6902), Löten (7348), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-11 13:13:57

Allgemein

Artikelnummer	1000002364
Bezeichnung Variante	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Vertriebstext	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, Sprachversion A, neues MAPP Gas
EAN/GTIN	4004625468968
Zolltarifnummer	82056000
Bezeichnung Marketingprodukt	Profi-Lötgerät SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU
SKU	1000002364
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	MAPP-Gas, Version A, ab 2018
Grundbezeichnung	SUPER FIRE 4 HOT BOX
Bezeichnung Variante Website	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Stammdaten

Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100010002000600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgut-SET

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Stammdaten

Gefahrstoff	Ja
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	4,055 kg
Bruttogewicht	4,055 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	39,000 cm
Versandgewicht	4,055 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	21,294
Produkthierarchie	SUPER FIRE 4, mit Gas
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	SDS
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Vorgänger	1000001264
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 39,000 X 14,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	39,000 cm
Höhe	14,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	460 – 950 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Kartuschen (Weichlöten/Hartlöten)
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	1.600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 28 mm
eClass Code	21080119

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Technische Daten

Klassencode ECLASS	ADH356

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	• Idealer Servicekoffer - Bis zu 2,5 Stunden Hartlöten mit nur einer MAPP-Kartusche möglich • Leistungsstarker Zyklonbrenner für effizientes Hartlöten bis Rohr-Ø 28 mm • „Twist ‚N' Load"-System (5 verschiedene Brenner) - Schnelles Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff • Piezo-Zündung und Feststellknopf für komfortables und sparsames Arbeiten • Längerer Handgriff für eine noch stabilere Positionierung auf der Gaskartusche
Marketingtext	Das Profi-Lötgerät Set SUPER FIRE 4 HOT BOX EU ist für effizientes Hartlöten bis 28 mm und Weichlötarbeiten bis 35 mm geeignet. Ein flexibler Einsatz bei Lötarbeiten wird durch die im Set enthaltenen Feinpunktbrenner und den Zyklonbrenner garantiert. Die Brenner sind durch das „Twist ‚N' LoadZoll-System mit nur einem Handgriff schnell Auswechselbar wodurch keine Zeit beim Arbeiten verloren geht. Für kontinuierliches und komfortables (Freihand-) Arbeiten besitzt der SUPER FIRE 4 Handgriff über Piezo-Zündung mit verbessertem Feststellhebel. Für eine hervorragende Flammenleistung, sogar bei Überkopfanwendung sorgt das in die MAPP Gas Flasche integrierte Rückschlagventil. Diese SUPER FIRE 4 HOT BOX EU beinhaltet überdies zwei MAPP Gas Kartuschen der Version A.
Einsatzbereich	Zum Hartlöten bis Ø 28 mm und Weichlöten bis Ø 35 mm von Kupferrohren sowie für weitere Anwendungen, wie z. B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen. Der SUPER FIRE 4 Handgriff. ist mit 5 unterschiedlichen Brennern Kombinierbar.
Produktbeschreibung	Das ideale Profi-Lötgerät SUPER FIRE 4 HOT BOX zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	4
Spiegelstrich 1 Headline	Düse mit Wirbelflamme
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles Erwärmen weniger Verbrauch!
Spiegelstrich 2 Headline	Aufwendig verarbeitete Messing-Edelstahl-Konstruktion
Spiegelstrich 2 Subline	Lange Lebensdauer
Spiegelstrich 3 Headline	Doppelte Sicherheit
Spiegelstrich 4 Headline	High-Performance Piezo
Spiegelstrich 5 Headline	Feststellhebel
Spiegelstrich 6 Headline	Schnelles „Twist 'N' Load“-System
Spiegelstrich 3 Subline	Zündet erst nach vollständiger Arretierung des Brenners

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Optimiertes Feinregulierventil
Spiegelstrich 4 Subline	Zuverlässig bis zu 30.000 Zündungen
Spiegelstrich 8 Headline	Ergonomischer Handgriff
Spiegelstrich 5 Subline	Einhändig zu betätigen für kontinuierliches (Freihand-) Arbeiten
Spiegelstrich 6 Subline	Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff (5 verschiedene Brenner erhältlich)
Spiegelstrich 7 Subline	Exakte Flammeneinstellung, schnelleres Öffnen und Schließen
Spiegelstrich 8 Subline	Robust, leicht und rutschfest dank gummierter Oberfläche
Lieferumfang	Handgriff SUPER FIRE 4, 7/16"-EU MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A Feinpunktbrenner 15 mm Zyklonbrenner 16 mm Standfuß für MAPP-Gas Flammenreflektor Bedienungsanleitung SUPER FIRE 4 ROCASE 4414

Medien

Sicherheitsdatenblatt Deutschland		**035521-a_035521-b_035521-c_mapp_sdb_de-de.pdf** MamfileID: 163115 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		**1000002364_super_fire_4_hot_box_7_16zoll_eu_a_2018_p01.tif** MamfileID: 111908 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**super_fire_4_1500001355_aw01.jpg** MamfileID: 21745 Beschreibung: FileType: jpg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Medien



super_fire_4_1500001355_aw02.jpg
MamfileID: 21746
Beschreibung:
FileType: jpg



3679_super_fire_4_1500001355_aw01.tif
MamfileID: 29981
Beschreibung:
FileType: tif



3680_super_fire_4_1500001355_aw02.tif
MamfileID: 29982
Beschreibung:
FileType: tif



5236_mapp_gas_koffer_2.tif
MamfileID: 30735
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps



flamme_hot_1.eps
MamfileID: 87068
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps



flamme_hot_1.eps
MamfileID: 87068
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling



Automatik-Rohrabschneider, Gr.1, 6-67mm
Artikelnummer: 70030



ROLOCK EPT Zange
Artikelnummer: 12400



Fittingslötpaste ROSOL 1S, 250g
Artikelnummer: 45220



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050



ROLOT S2, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg
Artikelnummer: 40212

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Crossselling



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



Kupferrohr-Innenbürste, 22mm
Artikelnummer: 854186



ROVLIES Display, 36Pack a 10St.
Artikelnummer: 045268D

Basisartikel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Crossselling



MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. C
Artikelnummer: 035521-C

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Crossselling



MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. B
Artikelnummer: 035521-B

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Crossselling



MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. A
Artikelnummer: 035521-A



SUPER FIRE 4 m. Zyklonbrenner, 7/16"-EU
Artikelnummer: 1500001355

Zubehör



Heißluftbrenner f. SF 3, 38mm
Artikelnummer: 35458



Zyklonbrenner f. SF 3, 16mm
Artikelnummer: 35457



Feinpunktbrenner f.SF 3, 15mm
Artikelnummer: 35455



Standardbrenner f. SF 3, 16mm
Artikelnummer: 35456

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Crossselling



Schrumpfbrenner f. SF 3, 24mm
Artikelnummer: 35459



Sicherheitsadapter,7/16"-EU(I)-1"-US (A)
Artikelnummer: 035648X



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050



Kupferrohr-Innenbürste, 22mm
Artikelnummer: 854186



ROLOT S2, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg
Artikelnummer: 40212



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



ROVLIES Display, 36Pack a 10St.
Artikelnummer: 045268D



Reinigungsvlies ROVLIES,130x60mm, 10St.
Artikelnummer: 45268

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018

Crossselling



Fittingslötpaste ROSOL 1S, 250g
Artikelnummer: 45220

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.