Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018	1000002368	4004625468982

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Eigenschaften

ID	16976
External Key	1000002368
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001272 - Gaslöt-Set (8717), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gaslöt-Set (50367938), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Kartuschen (Hartlöten/ Weichlöten) (7349), Produktlinie (6902), Löten (7348), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-11 13:13:59

Allgemein

Artikelnummer	1000002368
Bezeichnung Variante	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018
Vertriebstext	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, Sprachversion C, neues MAPP Gas
EAN/GTIN	4004625468982
Zolltarifnummer	82056000
Bezeichnung Marketingprodukt	Profi-Lötgerät SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU
SKU	1000002368
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	MAPP-Gas, Version C, ab 2018
Grundbezeichnung	SUPER FIRE 4 HOT BOX
Bezeichnung Variante Website	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Stammdaten

Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100010002000600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgut-SET
Gefahrstoff	Ja

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Stammdaten

RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	4,095 kg
Bruttogewicht	4,095 kg
Verpackung Länge	38,000 cm
Verpackung Breite	39,500 cm
Versandgewicht	4,095 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	21,014 cm³
Produkthierarchie	SUPER FIRE 4, mit Gas
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	SDS
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Vorgänger	1000001419
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,000 X 39,500 X 14,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,000 cm
Breite	39,500 cm
Höhe	14,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	460 – 950 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Kartuschen (Weichlöten/Hartlöten)
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	1.600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 28 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	• Idealer Servicekoffer - Bis zu 2,5 Stunden Hartlöten mit nur einer MAPP-Kartusche möglich • Leistungsstarker Zyklonbrenner für effizientes Hartlöten bis Rohr-Ø 28 mm • „Twist ‚N' Load"-System (5 verschiedene Brenner) - Schnelles Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff • Piezo-Zündung und Feststellknopf für komfortables und sparsames Arbeiten • Längerer Handgriff für eine noch stabilere Positionierung auf der Gaskartusche
Marketingtext	Das Profi-Lötgerät Set SUPER FIRE 4 HOT BOX EU ist für effizientes Hartlöten bis 28 mm und Weichlötarbeiten bis 35 mm geeignet. Ein flexibler Einsatz bei Lötarbeiten wird durch die im Set enthaltenen Feinpunktbrenner und den Zyklonbrenner garantiert. Die Brenner sind durch das „Twist ‚N' LoadZoll-System mit nur einem Handgriff schnell Auswechselbar wodurch keine Zeit beim Arbeiten verloren geht. Für kontinuierliches und komfortables (Freihand-) Arbeiten besitzt der SUPER FIRE 4 Handgriff über Piezo-Zündung mit verbessertem Feststellhebel. Für eine hervorragende Flammenleistung, sogar bei Überkopfanwendung sorgt das in die MAPP Gas Flasche integrierte Rückschlagventil. Diese SUPER FIRE 4 HOT BOX EU beinhaltet überdies zwei MAPP Gas Kartuschen der Version B.
Einsatzbereich	Zum Hartlöten bis Ø 28 mm und Weichlöten bis Ø 35 mm von Kupferrohren sowie für weitere Anwendungen, wie z. B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen. Der SUPER FIRE 4 Handgriff. ist mit 5 unterschiedlichen Brennern Kombinierbar.
Produktbeschreibung	Das ideale Profi-Lötgerät SUPER FIRE 4 HOT BOX zum Hart- und Weichlöten von Kupferrohren.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	4
Spiegelstrich 1 Headline	Düse mit Wirbelflamme
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles Erwärmen weniger Verbrauch!
Spiegelstrich 2 Headline	Aufwendig verarbeitete Messing-Edelstahl-Konstruktion
Spiegelstrich 2 Subline	Lange Lebensdauer
Spiegelstrich 3 Headline	Doppelte Sicherheit
Spiegelstrich 4 Headline	High-Performance Piezo
Spiegelstrich 5 Headline	Feststellhebel
Spiegelstrich 6 Headline	Schnelles „Twist 'N' Load“-System
Spiegelstrich 3 Subline	Zündet erst nach vollständiger Arretierung des Brenners
Spiegelstrich 7 Headline	Optimiertes Feinregulierventil
Spiegelstrich 4 Subline	Zuverlässig bis zu 30.000 Zündungen
Spiegelstrich 8 Headline	Ergonomischer Handgriff

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Marketing

Spiegelstrich 5 Subline	Einhändig zu betätigen für kontinuierliches (Freihand-) Arbeiten
Spiegelstrich 6 Subline	Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff (5 verschiedene Brenner erhältlich)
Spiegelstrich 7 Subline	Exakte Flammeneinstellung, schnelleres Öffnen und Schließen
Spiegelstrich 8 Subline	Robust, leicht und rutschfest dank gummierter Oberfläche
Lieferumfang	Handgriff SUPER FIRE 4, 7/16"-EU MAPP-Gas HPC, 7/16"-EU, Vers. C Feinpunktbrenner, 15 mm Zyklonbrenner, 16 mm Standfuß Flammenreflektor Bedienungsanleitung SUPER FIRE 4 ROCASE 4414

Medien

Sicherheitsdatenblatt Deutschland		**035521-a_035521-b_035521-c_mapp_sdb_de-de.pdf** MamfileID: 163115 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		**1000002364_super_fire_4_hot_box_7_16zoll_eu_a_2018_p01.tif** MamfileID: 111908 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild	 	**super_fire_4_1500001355_aw01.jpg** MamfileID: 21745 Beschreibung: FileType: jpg **super_fire_4_1500001355_aw02.jpg** MamfileID: 21746 Beschreibung: FileType: jpg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Medien



3679_super_fire_4_1500001355_aw01.tif
MamfileID: 29981
Beschreibung:
FileType: tif



3680_super_fire_4_1500001355_aw02.tif
MamfileID: 29982
Beschreibung:
FileType: tif



5236_mapp_gas_koffer_2.tif
MamfileID: 30735
Beschreibung:
FileType: tif

Icons

RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps



flamme_hot_1.eps
MamfileID: 87068
Beschreibung:
FileType: eps

RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Medien



flamme_hot_1.eps
MamfileID: 87068
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling



Automatik-Rohrabschneider, Gr.1, 6-67mm
Artikelnummer: 70030



ROLOCK EPT Zange
Artikelnummer: 12400



Fittingslötpaste ROSOL 1S, 250g
Artikelnummer: 45220



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050



ROLOT S2, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg
Artikelnummer: 40212



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Crossselling



Kupferrohr-Innenbürste, 22mm
Artikelnummer: 854186



ROVLIES Display, 36Pack a 10St.
Artikelnummer: 045268D

Zubehör



Heißluftbrenner f. SF 3, 38mm
Artikelnummer: 35458



Zyklonbrenner f. SF 3, 16mm
Artikelnummer: 35457



Feinpunktbrenner f.SF 3, 15mm
Artikelnummer: 35455



Standardbrenner f. SF 3, 16mm
Artikelnummer: 35456



Schrumpfbrenner f. SF 3, 24mm
Artikelnummer: 35459



Sicherheitsadapter,7/16"-EU(I)-1"-US (A)
Artikelnummer: 035648X



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050



Kupferrohr-Innenbürste, 22mm
Artikelnummer: 854186



ROLOT S2, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg
Artikelnummer: 40212

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, C, 2018

Crossselling



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



ROVLIES Display, 36Pack a 10St.
Artikelnummer: 045268D



Reinigungsvlies ROVLIES,130x60mm, 10St.
Artikelnummer: 45268



Fittingslötpaste ROSOL 1S, 250g
Artikelnummer: 45220

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.