# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3" | 56183 | 4004625561836 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3"

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 18354 |
| External Key | 56183 |
| Status | Mastersprache DE freigegeben |
| Klassen | Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Gewindeschneiden (7689), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 24-01-03 11:36:01 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 56183 |
| Bezeichnung Variante | Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3" |
| Vertriebstext | SCHNEIDBACKEN HSS NPT2.1/2-3"/8G |
| EAN/GTIN | 4004625561836 |
| Zolltarifnummer | 82074030 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Gewindeschneidbacken HSS, NPT |
| SKU | 56183 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | HSS, NPT, 2.1/2-3" |
| Grundbezeichnung | Gewindeschneidbacken |
| Bezeichnung Variante Website | Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3" |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3" |
| Bezeichnung Marketingprodukt Website | Gewindeschneidbacken HSS, NPT |
| Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print) | Gewindeschneidbacken HSS, NPT |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Produkthierarchie Nr. | 060300050001000300 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | JP - Japan |
| Ursprungsregion | - |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3"

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Text Gefahrgut-Kennzeichen** | Material ist kein Gefahrgut |
| **Lieferklasse** | 3: siehe Wiederbeschaffungszeit / Plan-Lieferzeit |
| **Gefahrstoff** | Nein |
| **RO SERVICE+** | Nein |
| **Gültig ab** | 2023-08-01 |
| **Gültig bis** | 2023-12-31 |
| **Nettogewicht** | 0,595 kg |
| **Bruttogewicht** | 0,600 kg |
| **Versandgewicht** | 0,600 kg |
| **Mindestbestellmengenvielfaches** | 1 |
| **Verpackungsvolumen** | 97,020 cm³ |
| **Produkthierarchie** | SUPERTRONIC 3" |
| **Mindestmenge** | 1 |
| **Lieferzeit in Arbeitstagen** | 84 |
| **Artikelbesonderheit** | Kernsortiment |
| **Höchstmenge** | keine Höchstmenge |
| **Haltbarkeit** | 99 |
| **Verpackungsmenge** | 1 |
| **Länge x Breite x Höhe** | 7,700 X 4,200 X 3,000 cm |
| **Rabattgruppe 2023** | C |
| **Länge** | 7,700 cm |
| **Breite** | 4,200 cm |
| **Höhe** | 3,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Arbeitsbereich Durchmesser Zoll** | 2.1/2 – 3 Zoll |

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Neutrale Bezeichnung** | Gewindeschneidbacken, stationär |
| **Anwendungsvorteile** | • Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten<br>• Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar<br>• Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel<br>• 4 Stück / Pack |
| **Marketingtext** | Die Schneidbacken, HSS NPT 2.1/2-3", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3"

## Marketing

| | |
|---|---|
| | 2.1/2-3 Zoll nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse. |
| **Einsatzbereich** | In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können Rohrgewinde von 2.1/2-3 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format. |
| **Produktbeschreibung** | Die Gewindeschneidbacken, HSS NPT 2.1/2-3", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl. |
| **Lieferumfang** | Gewindeschneidbacken, HSS NPT 2.1/2-3", 4 Stück |

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptbild** |  | **5734_5er-Schneidbacken-HSS-NPT-dreieinhalb-vier-zoll_56184_p01.tif**<br>MamfileID: 30888<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Produktbild** |  | **5734_5er-Schneidbacken-HSS-NPT-dreieinhalb-vier-zoll_56184_p01.tif**<br>MamfileID: 30888<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |

## Crossselling

| | | |
|---|---|---|
| **Upselling** | <br> | **SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku**<br>Artikelnummer: 1000003388<br><br>**SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader**<br>Artikelnummer: 1000003387 |
| **Crossselling** | <br> | **Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"**<br>Artikelnummer: 56500<br><br>**Hanfspule, gekämmte Qualität**<br>Artikelnummer: 65081 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Schneidbacken, HSS, NPT, 2.1/2-3"

## Crossselling



**Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m**
Artikelnummer: 70623




**Rohrauflageständer, verstellbar, bis 6"**
Artikelnummer: 56047



**Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche**
Artikelnummer: 70289

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.