Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm	21300	4004625015698

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm

Eigenschaften

ID	16184
External Key	21300
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC000415 - Lochsäge (8608), Sonderbehandlungsklasse (9347), Lochsäge (50367328), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-04 08:23:59

Allgemein

Artikelnummer	21300
Bezeichnung Variante	Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm
Vertriebstext	Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm
EAN/GTIN	4004625015698
Zolltarifnummer	82075050
Bezeichnung Marketingprodukt	Lochsägen UNICUT HM
SKU	21300
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	UNICUT, 22-25-28-32-35mm
Grundbezeichnung	Lochsäge HM
Bezeichnung Variante Website	Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm

Stammdaten

Warengruppe	Universalwerkzeug
Produkthierarchie Nr.	160200010004000300
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm

Stammdaten

RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,935 kg
Bruttogewicht	0,935 kg
Verpackung Länge	23,500 cm
Verpackung Breite	18,000 cm
Versandgewicht	0,935 kg
Verpackung Höhe	4,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,967 cm³
Produkthierarchie	UNICUT HM
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	23,000 X 18,200 X 4,700 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	23,000 cm
Breite	18,200 cm
Höhe	4,700 cm

Technische Daten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lochsäge
Anwendungsvorteile	• Rutschsicherer Schaft: Für den Einsatz in schnelllaufenden Handbohrmaschinen und Ständer-Bohrmaschinen geeignet • Positiver Spanwinkel: Für eine gute Spanabfuhr • Auswechselbarer HSS-Co5-Zentrierbohrer, bis 4mm Blechstärke und Schnitttiefe 10mm
Marketingtext	Mit dem Lochsägen-Set können Sie kreisrunde Löcher mit Ø 22-25-28-32-35mm schneiden. Durch den rutschsicheren Schaft eignen sich die Lochsägen besonders gut für den Einsatz in schnelllaufenden Handbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.
Einsatzbereich	Zum stationären und freihändigen Schneiden kreisrunder Löcher. Für Eisen, Stahl, V2A-V4A, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Zink,

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Lochsägen-Set HM,UNICUT,22-25-28-32-35mm

Marketing

	Kunststoff, Glasfiber, Spanplatten und Holzwerkstoffe sowie Gipsleichtbauplatten ohne Schlag.
Produktbeschreibung	Lochsägen-Set zum Schneiden kreisrunder Löcher mit Ø 22-25-28-32-35mm ohne Schlag.
Lieferumfang	Lochsägen-Set HM, UNICUT, 22-25-28-32-35mm

Medien

Hauptbild



unicut_hm_set_21300_s01.tif
MamfileID: 103973
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Crossselling



SANIGRIP PL,Dmax=62mm,m.Kunststoffbacken
Artikelnummer: 70416



Zangenset:Eckrohrz.1+1.1/2", Wapu 10"
Artikelnummer: 070140X



Armaturenschlüssel, 260mm
Artikelnummer: 350850



Eckrohrzange, 45°, 1.1/2"
Artikelnummer: 070133X



Backen f.Einh.-Rohrz.ALUDUR/HEAVY D.,10"
Artikelnummer: 70191



Backen f. Ketten-Rohrz. HEAVY D., 2.1/2"
Artikelnummer: 70572



Schraubendr. EUROLINE, Phillips, Gr.2
Artikelnummer: 73153

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.