Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm	22126	4004625221266

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm

Eigenschaften

ID	15718
External Key	22126
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011084 - Nockenzange (9045), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Nockenzange (50371329), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Aushalsen (7335), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-29 09:33:46

Allgemein

Artikelnummer	22126
Bezeichnung Variante	Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm
Vertriebstext	Aushalserset, 12-15-18-22-28-35-42mm inkl. Spezialratsche, Nockenzange und Spezialschälbohrer im Stahlblechkasten
EAN/GTIN	4004625221266
Zolltarifnummer	82079091
Bezeichnung Marketingprodukt	Aushalser Set
SKU	22126
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	12-15-18-22-28-35-42mm
Grundbezeichnung	Aushalser Set
Bezeichnung Variante Website	Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm

Stammdaten

Warengruppe	Aufweiten
Produkthierarchie Nr.	040200010002000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	5,085 kg
Bruttogewicht	5,085 kg
Verpackung Länge	41,000 cm
Verpackung Breite	18,000 cm
Versandgewicht	5,085 kg
Verpackung Höhe	6,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,892 cm^3
Produkthierarchie	Aushalser (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 19,000 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	19,000 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 42 mm
Anzahl Aushalshaken	7

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Aushalser
Anwendungsvorteile	• Keine Kosten für T-Stücke, Beschaffung und Lagerhaltung • Aushalsen auch an verlegten Rohren möglich • Maßgenaues Bohren • Optimale Positionierung durch Nocken-Tiefeneinstellung

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm

Marketing

Marketingtext	Der Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren. Das Aushalser Set ist ideal zum Aushalsen der gebohrten Aushalslochgröße von 12-15-18-22-28-35-42 mm. Aushalsungen ohne Kratzer und Grate und zeitgleich materialschonendes Arbeiten wird durch speziell angeschliffene Aushalshaken ermöglicht. Leichtes Einführen in das Bohrloch wegen der Spezialhakenkonstruktion.
Einsatzbereich	Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren von 12-15-18-22-28-35-42 mm.
Produktbeschreibung	Der zuverlässige Aushalser mit Doppelprisma-Auflage für exakte 90°-Abgänge an Kupferrohren im SHK- und Kälte-/Klima-Handwerk.
Spiegelstrich 1 Headline	Skala und Nocken- Tiefeneinstellung
Spiegelstrich 2 Headline	Aushals-Nockenzange
Spiegelstrich 2 Subline	Begrenzen der Einstecktiefe für Ø 12 - 42 mm (1/2 - .5/8")
Spiegelstrich 3 Headline	Optimaler Kapillarspalt
Spiegelstrich 4 Headline	Nocke zur Begrenzung der Einstecktiefe
Spiegelstrich 5 Headline	Vermeidung von Rohrdemontage
Spiegelstrich 6 Headline	UNIDRILL Automatik 28/42
Spiegelstrich 3 Subline	Fachgerechtes Aushalsen
Spiegelstrich 4 Subline	Optimale Positionierung
Spiegelstrich 5 Subline	Aushalsen auch an verlegten Rohren möglich
Spiegelstrich 6 Subline	Maßgenaues Bohren
Lieferumfang	Aushalser, 12 mm Aushalser, 15 mm Aushalser, 18 mm Aushalser, 22 mm Aushalser, 28 mm Aushalser, 35 mm Aushalser, 42 mm Aushalsratsche Vierkant Adapter für Aushalsratsche Aushals-Nockenzange, 10-42 mm (1/2-1.1/2") UNIDRILL Automatik 42 ROCASE

Medien

Hauptbild		**2514_Tee Extractor Set 1 2 3 4 1-Set image-1116.tiff** MamfileID: 29393 Beschreibung: FileType: tiff

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm

Medien

Produktbild		**922_266_aushalser-set-22100-22101-22102-22109-22111-22126-22127-22121-22124-22135-p01.tif** MamfileID: 32119 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung		**1300005949-i0 Etikett Aushalser für ROCASE 1019.pdf** MamfileID: 124608 Beschreibung: FileType: pdf
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	

Crossselling

Upselling		**Hydraulikgerät H600, 400V, 80-600 bar** Artikelnummer: 13002
		**Expanderpistole H1, elektrohydraulisch** Artikelnummer: 12001
Crossselling		**Universal-Bördelgerät, 4-16mm/3/16-5/8"** Artikelnummer: 222601

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Aushalserset 12-15-18-22-28-35-42mm

Crossselling



Bördel- und Biegeset, 4,75-5-6-8-9-10mm
Artikelnummer: 26020



SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Artikelnummer: 1000002364



UNIDRILL Automatik 28, SW 11
Artikelnummer: 21583



Aushals-Nockenzange, 10-42mm/1/2-1.1/2"
Artikelnummer: 22080



Aushals-Ratsche R/L, SW 3/4"
Artikelnummer: 27181

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.