Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör	057961X	4004625021743

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör

Eigenschaften

ID	16159
External Key	057961X
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Rohrbiegemaschine (50371357), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-10-11 10:02:10

Allgemein

Artikelnummer	057961X
Bezeichnung Variante	ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör
Vertriebstext	ROBULL Typ E, Hydraulik-Biegegerät bis 90°,Hand-Hydraulikpumpe, 3/8-2",
EAN/GTIN	4004625021743
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Rohrbiegegerät ROBULL Typ E
SKU	057961X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit geschlossenem Biegerahmen, 3/8-2"
Grundbezeichnung	ROBULL Typ E
Bezeichnung Variante Website	ROBULL Typ E, mit geschlossenem Biegerahmen und Zubehör
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBULL Typ E, mit geschlossenem Biegerahmen und Zubehör

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030100030002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	60,500 kg
Bruttogewicht	60,500 kg
Verpackung Länge	820,000 mm
Verpackung Breite	365,000 mm
Versandgewicht	60,500 kg
Verpackung Höhe	380,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	113,734
Produkthierarchie	ROBULL Typ E
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	820,000 X 365,000 X 380,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	820,000 mm
Breite	365,000 mm
Höhe	380,000 mm

Technische Daten

Spannung	230
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 63 mm
Anzahl Segmente	7
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten
Biegeradius	45 – 200 mm
Netzkabel Länge	200 cm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegegerät

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör

Marketing


Anwendungsvorteile	• Durch das Kaltumformungsverfahren entfällt das Anwärmen des Rohres vor dem Biegen • Die intuitive Bedienung erleichtert den Einsatz während der Arbeit • Wartungsarmes Hydrauliksystem mit automatischem Kolbenrückzug
Marketingtext	Die ROBULL Typ E 3/8-2" ist die aufklappbare hand-hydraulische Biegemaschine mit Zubehör, für präzises Biegen von Rohren mit einem Durchmesser von 3/8-2 Zoll. Aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres geringen Gewichts ist sie zudem besonders handlich und einfach zu transportieren.
Einsatzbereich	Vielseitig einsetzbares, mobiles Hydraulik-Biegegeräte in den Dimensionen 3/8-2 Zoll, für den Baustelleneinsatz in der Gas-, Sanitär- und Heizungsinstallation, im Apparate- und Kesselbau und der Industrie. Auch zum Richten von Rohren geeignet.
Produktbeschreibung	Zum präzisen, hand-hydraulischen Kaltbiegen bis 90°.
Spiegelstrich 1 Headline	Präzisionsbiegesegment
Spiegelstrich 1 Subline	Maßgenaues Biegen
Spiegelstrich 2 Headline	Gehärteter, hartverchromter Kolben
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Belastbarkeit
Spiegelstrich 3 Headline	Effektives Arbeiten
Spiegelstrich 4 Headline	Automatischer Kolbenrückzug bei Entlastung
Spiegelstrich 5 Headline	Ölfilter
Spiegelstrich 6 Headline	Optional: Dreibein-Untergestell (No. 58182)
Spiegelstrich 3 Subline	Hydraulikpumpe mit 150 kN Kolbenleistung und hoher Förderleistung
Spiegelstrich 4 Subline	Leichte und einfache Bedienung
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelles und wartungsarmes Hydrauliksystem
Spiegelstrich 6 Subline	Angenehme Arbeitsposition
Lieferumfang	ROBULL Typ E Hydrauliköl HLP 22, 1l, in Kunststofffl. Biegesegment, ROBULL,Standard, 3/8", 90° Biegesegment, ROBULL,Standard, 1/2", 90° Biegesegment, ROBULL,Standard, 3/4", 90° Biegesegment, ROBULL, Standard, 1", 90° Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90° Biegesegment,ROBULL,Standard, 1.1/2",90° Biegesegment, ROBULL,Standard, 2", 90° Steckbolzen, 1.1/4-2" f. ROBULL (1Stk.) Bedienunganleitung ROBULL Stahlblechkasten ROBULL

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör

Medien

Hauptbild		robull_type_e_robull_msr_type_e_main_image_4341.jpg MamfileID: 21124 Beschreibung: ROBULL Typ E mit geschlossenem Biegerahmen FileType: jpg
Icons	 	Tragekoffer.EPS MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		ETL_ROBULL+Typ+E+ab+BJ+2005_0218.pdf MamfileID: 23285 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		999207900_1_04_ba_robull_0723.pdf MamfileID: 167372 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.