Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"	24504	4004625014189

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Eigenschaften

ID	16192
External Key	24504
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC002189 - Rohrbieger (8856), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Rohrbieger (50368487), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Biegegeräte (7328), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-24 11:15:35

Allgemein

Artikelnummer	24504
Bezeichnung Variante	ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"
Vertriebstext	ROBEND H+W Plus Set, Biegegerät, 1/2-5/8-7/8"
EAN/GTIN	4004625014189
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND H+W Plus Set
SKU	24504
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	1/2-5/8-7/8"
Grundbezeichnung	ROBEND H+W Plus Set
Bezeichnung Variante Website	ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Stammdaten

Submarke	ROBEND
Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgut-SET

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Stammdaten

Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-01-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	12,400 kg
Bruttogewicht	12,400 kg
Verpackung Länge	57,000 cm
Verpackung Breite	34,000 cm
Versandgewicht	12,400 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	23,256 cm^3
Produkthierarchie	ROBEND H+W
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	24
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	57,000 X 34,000 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	57,000 cm
Breite	34,000 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 7/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	
Anzahl Segmente	3
Biegeradius	38 – 81 mm

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Biegegerät
Anwendungsvorteile	• Genaues Biegen am laufenden Rohr

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Marketing



	• Kosten für Bogenformstück, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen • Freihandbiegen und Biegen mit Schraubstock möglich • Maßgenaues Biegen durch Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige direkt auf dem Werkzeug
Marketingtext	Das ROBEND H+W Plus Set beinhaltet das manuelle Biegegerät mit unterschiedlichen Biegesegmenten zum Biegen von Kupfer- und Edelstahlohren mit einem Durchmesser von 1/2-5/8-7/8 Zoll. Das maßgenaue Biegen des Rohres, bis zu 180°, wird durch eine Biegewinkelanzeige auf dem Biegesegment ermöglicht. Für einen besseren Halt, auch von kurzen Rohren, sorgt die Klemmvorrichtung. Der ROBEND H+W Plus ist sowohl zum Einspannen in den Schraubstock als auch zum freihändigen Biegen geeignet.
Einsatzbereich	Zum maßgenauen Biegen bis 180° von Rohren aus: Kupfer (weich, halbhart, hart dünnwandig): Ø 1/2-5/8-7/8 Zoll Kupfer (ummantelt, auch dünnwandig): Ø 1/2-5/8-7/8 Zoll Aluminium und Messing: Ø 1/2-5/8-7/8 Zoll Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 1/2-5/8-7/8 Zoll Nahtlosem Edelstahl: Ø 1/2-5/8-7/8 Zoll
Produktbeschreibung	Das Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	15
Spiegelstrich 1 Headline	ROLUB Antiblock-System
Spiegelstrich 1 Subline	Kraftersparnis durch höhere Gleitfähigkeit und optimale Verteilung des Biegesprays
Spiegelstrich 2 Headline	Aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium
Spiegelstrich 2 Subline	Form- und druckstabil
Spiegelstrich 3 Headline	Gewinde für die Aufnahme des Zusatzhebels (Zubehör)
Spiegelstrich 4 Headline	Biegesegment mit Grundplatte
Spiegelstrich 5 Headline	Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 6 Headline	Optimale Abstimmung von ROLUB Gleitschuh und Biegesegment
Spiegelstrich 3 Subline	Freihandbiegen möglich
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet zum Einspannen in den Schraubstock
Spiegelstrich 5 Subline	Maßgenaues Biegen
Spiegelstrich 6 Subline	Perfekte Biegeergebnisse ohne Metallschleifspuren
Lieferumfang	ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Medien


Hauptbild		2531_ROBEND H W PLUS 1 2 5 8 7 8-Main image-4327.tiff MamfileID: 29402 Beschreibung: FileType: tiff
Anwendungsbild		24500_ROBEND-H-W_anw_03.tif MamfileID: 156529 Beschreibung: FileType: tif
		24500_ROBEND-H-W_anw_02.tif MamfileID: 156530 Beschreibung: FileType: tif
		24500_ROBEND-H-W_anw_01.tif MamfileID: 156531 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps MamfileID: 70949 Beschreibung: FileType: eps
		ETL+ROBEND+H+W+Plus+24522-DE-0415.pdf MamfileID: 22883 Beschreibung: FileType: pdf
Ersatzteilliste		ETL+ROBEND+H+W+Plus+24516-DE-0415.pdf MamfileID: 22876 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Medien



ETL ROBEND H+W Plus 24552-DE-0415.pdf
MamfileID: 124613
Beschreibung:
FileType: pdf

Betriebsanleitung



BA ROBEND H+W PLUS 24500 24501 24503 24504 24505 Aufkleber-0212.pdf
MamfileID: 70730
Beschreibung:
FileType: pdf

REACH-Erklärung https://www.rothenberger.com/

Crossselling

Upselling



ROBEND 4000 E 4Ah Set,12-14-16-18-22-28
Artikelnummer: 1000003393



ROBEND4000 E 4AhSet,1/2-5/8-3/4-7/8-11/8
Artikelnummer: 1000003394



ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28 AMP
Artikelnummer: 1000004192



ROBEND 4000E Set, 15-18-22-28mm AMP
Artikelnummer: 1000004191



ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP
Artikelnummer: 1000004193

Zubehör



Robend H+W Griff (18-22 mm)
Artikelnummer: 25078



Griffstange f. ROBEND H+W Plus,8mm/3/8"
Artikelnummer: 25075



Griffstange f. ROBEND H+W Plus,10-15mm
Artikelnummer: 25076

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Crossselling



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 12mm
Artikelnummer: 25312



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 14mm
Artikelnummer: 25314



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 15mm
Artikelnummer: 25315



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 18mm
Artikelnummer: 25318



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 1/2"
Artikelnummer: 25313



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,10mm,3/8"
Artikelnummer: 25310



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,16mm,5/8"
Artikelnummer: 25316



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,22mm,7/8"
Artikelnummer: 25322



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 3/4"
Artikelnummer: 25319



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,8mm,5/16"
Artikelnummer: 25308

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND H+W Plus Set, 1/2-5/8-7/8"

Crossselling



Biegespray, 150ml
Artikelnummer: 25120



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.