# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm | 24501 | 4004625245019 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15863 |
| External Key | 24501 |
| Status | Mastersprache DE freigegeben |
| Klassen | Variante (7119), EC002189 - Rohrbieger (8856), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Rohrbieger (50368487), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Biegegeräte (7328), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 23-11-24 11:14:43 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 24501 |
| Bezeichnung Variante | ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm |
| Vertriebstext | ROBEND H+W Plus Set, Biegegerät, 10-12-14-16mm |
| EAN/GTIN | 4004625245019 |
| Zolltarifnummer | 84625900 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Biegegerät ROBEND H+W Plus Set |
| SKU | 24501 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | 10-12-14-16mm |
| Grundbezeichnung | ROBEND H+W Plus Set |
| Bezeichnung Variante Website | ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Biegen |
| Produkthierarchie Nr. | 030200010002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 3 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Fittingswerkzeuge |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist Gefahrgut-SET |
| Lieferklasse | 2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2023-01-01 |
| Gültig bis | 2023-12-31 |
| Nettogewicht | 10,790 kg |
| Bruttogewicht | 10,790 kg |
| Verpackung Länge | 57,000 cm |
| Verpackung Breite | 34,000 cm |
| Versandgewicht | 10,790 kg |
| Verpackung Höhe | 12,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 23,256 cm³ |
| Produkthierarchie | ROBEND H+W |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 14 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 24 |
| REACH Prüfung Datum | 2021-10-01 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 57,000 X 34,000 X 12,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 57,000 cm |
| Breite | 34,000 cm |
| Höhe | 12,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 10 - 16 mm |
| Anzahl Segmente | 4 |
| Biegeradius | 32 – 64 mm |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Qualifizierung Bonusprogramm | Ja |
| Neutrale Bezeichnung | Biegegerät |
| Anwendungsvorteile | • Genaues Biegen am laufenden Rohr<br>• Kosten für Bogenformstück, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen<br>• Freihandbiegen und Biegen mit Schraubstock möglich |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Marketing



| | |
|---|---|
| | • Maßgenaues Biegen durch Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige direkt auf dem Werkzeug |
| **Marketingtext** | Das ROBEND H+W Plus Set beinhaltet das manuelle Biegegerät mit unterschiedlichen Biegesegmenten zum Biegen von Kupfer- und Edelstahlohren mit einem Durchmesser von 10-12-14-16 mm. Das maßgenaue Biegen des Rohres, bis zu 180°, wird durch eine Biegewinkelanzeige auf dem Biegesegment ermöglicht. Für einen besseren Halt, auch von kurzen Rohren, sorgt die Klemmvorrichtung. Der ROBEND H+W Plus ist sowohl zum Einspannen in den Schraubstock als auch zum freihändigen Biegen geeignet. |
| **Einsatzbereich** | Zum maßgenauen Biegen bis 180° von Rohren aus:<br>Kupfer (weich, halbhart, hart dünnwandig): Ø 10-12-14-16 mm<br>Kupfer (ummantelt, auch dünnwandig): Ø 10-12-14-16 mm<br>Aluminium und Messing: Ø 10-12-14-16 mm<br>Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 10-12-14-16 mm<br>Nahtlosem Edelstahl: Ø 10-12-14-16 mm |
| **Produktbeschreibung** | Das Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°. |
| **Anzahl erhaltene Bonuspunkte** | 15 |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | ROLUB Antiblock-System |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Kraftersparnis durch höhere Gleitfähigkeit und optimale Verteilung des Biegesprays |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Form- und druckstabil |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Gewinde für die Aufnahme des Zusatzhebels (Zubehör) |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Biegesegment mit Grundplatte |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Optimale Abstimmung von ROLUB Gleitschuh und Biegesegment |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Freihandbiegen möglich |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Geeignet zum Einspannen in den Schraubstock |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Maßgenaues Biegen |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Perfekte Biegeergebnisse ohne Metallschleifspuren |
| **Lieferumfang** | Biegesegment 10 mm<br>Biegesegment 12 mm<br>Biegesegment 14 mm<br>Biegesegment 16 mm<br>Griffstange klein<br>Griffstange groß<br>ROCASE mit Einlage für ROBEND H+W |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Medien


| | | |
|---|---|---|
| Hauptbild |  | 4450_ROBEND-H+W-Plus-10-12-14-16mm_24501_set01.tif<br>MamfileID: 30367<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Anwendungsbild |  | 24500_ROBEND-H-W_anw_03.tif<br>MamfileID: 156529<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| |  | 24500_ROBEND-H-W_anw_02.tif<br>MamfileID: 156530<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| |  | 24500_ROBEND-H-W_anw_01.tif<br>MamfileID: 156531<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| Icons |   | RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps<br>MamfileID: 70949<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| |  | ETL+ROBEND+H+W+Plus+24510-DE-0415.pdf<br>MamfileID: 22867<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |
| Ersatzteilliste |  | ETL+ROBEND+H+W+Plus+24512_DE-0415.pdf<br>MamfileID: 22872<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.


Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Medien



**ETL ROBEND H+W Plus 24514-DE-0415.pdf**
MamfileID: 33118
Beschreibung:
FileType: pdf



**ETL+ROBEND+H+W+Plus+24516-DE-0415.pdf**
MamfileID: 22876
Beschreibung:
FileType: pdf

**Betriebsanleitung**



**BA ROBEND H+W PLUS 24500 24501 24503 24504 24505 Aufkleber-0212.pdf**
MamfileID: 70730
Beschreibung:
FileType: pdf

**REACH-Erklärung** https://www.rothenberger.com/

## Crossselling

**Upselling**



**ROBEND 4000 E 4Ah Set,12-14-16-18-22-28**
Artikelnummer: 1000003393



**ROBEND4000 E 4AhSet,1/2-5/8-3/4-7/8-11/8**
Artikelnummer: 1000003394



**ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28 AMP**
Artikelnummer: 1000004192



**ROBEND 4000E Set, 15-18-22-28mm AMP**
Artikelnummer: 1000004191



**ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP**
Artikelnummer: 1000004193

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Crossselling

Zubehör



**Robend H+W Griff (18-22 mm)**
Artikelnummer: 25078



**Griffstange f. ROBEND H+W Plus,8mm/3/8"**
Artikelnummer: 25075



**Griffstange f. ROBEND H+W Plus,10-15mm**
Artikelnummer: 25076



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 12mm**
Artikelnummer: 25312



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 14mm**
Artikelnummer: 25314



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 15mm**
Artikelnummer: 25315



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 18mm**
Artikelnummer: 25318



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 1/2"**
Artikelnummer: 25313



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,10mm,3/8"**
Artikelnummer: 25310



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,16mm,5/8"**
Artikelnummer: 25316



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,22mm,7/8"**
Artikelnummer: 25322



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 3/4"**
Artikelnummer: 25319

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND H+W Plus Set, 10-12-14-16mm

## Crossselling



**Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W,8mm,5/16"**
Artikelnummer: 25308




**Biegespray, 150ml**
Artikelnummer: 25120



**PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku**
Artikelnummer: 1000003165



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029

Crossselling



**Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm**
Artikelnummer: 11006



**Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.**
Artikelnummer: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.