Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8	1000001566	4004625403419

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Eigenschaften

ID	16285
External Key	1000001566
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbiegemaschine (50371357), Rohrbiegemaschine | EC011119 (50421602), Rohrbiegemaschine (50422913), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-06 09:52:56

Allgemein

Artikelnummer	1000001566
Bezeichnung Variante	ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8
Vertriebstext	ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8
EAN/GTIN	4004625403419
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND 4000 Set
SKU	1000001566
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	7/8-1.1/8-1.3/8"
Grundbezeichnung	ROBEND 4000 Set
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Stammdaten

Submarke	ROBEND
Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Stammdaten

Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	18,172 kg
Bruttogewicht	18,172 kg
Verpackung Länge	69,000 cm
Verpackung Breite	45,000 cm
Versandgewicht	18,172 kg
Verpackung Höhe	21,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,652 cm^3
Produkthierarchie	ROBEND 4000 (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	69,000 X 45,000 X 21,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	69,000 cm
Breite	45,000 cm
Höhe	21,000 cm

Technische Daten

Spannung	230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	7/8 – 1.3/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	22 - 35 mm
Ausgangsleistung	1.010 – 1.010 W
Anzahl Segmente	3
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Biegeradius	88 – 140 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Technische Daten

Netzkabel Länge	300 cm
eClass Code	36631308
Klassencode ECLASS	AKK149015

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegemaschine
Anwendungsvorteile	• Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels • Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienfertigung von immer gleichen Bögen • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs • Leistungsstarker 1010 Watt Motor
Marketingtext	Das Biegegerät ROBEND 4000 ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl in den Dimensionen 12-35 mm (1/2-1.3/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert. In diesem Set sind die Biegesegmente für die Größen 7/8-1.1/8-1.3/8 Zoll enthalten.
Einsatzbereich	Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl.
Produktbeschreibung	Die elektrische Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren.
Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles und präzises Biegen
Spiegelstrich 2 Headline	Geschmiedetes Aluminiumsegment mit Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Bedienung beim Biegen
Spiegelstrich 3 Headline	Spezial ROLUB Gleitschuh
Spiegelstrich 4 Headline	Leistungsstarker 1.010 W Motor
Spiegelstrich 5 Headline	Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels
Spiegelstrich 6 Headline	Biegetechnik
Spiegelstrich 3 Subline	Deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet für den Dauereinsatz
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelle Serienfertigung möglich
Spiegelstrich 6 Subline	Vereinfachte Bauvorbereitung, Kosten für Fittings, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Marketing

Lieferumfang	ROBEND 4000 Grundmaschine Biegesegment 7/8" Biegesegment 1.1/8" Biegesegment 1.3/8" Gleitschuh 7/8" Gleitschuh 1.1/8" Gleitschuh 1.3/8" Gleitschuhachse Vliesstuch Bedienungsanleitung Koffer

Medien


		**robend_4000_1000001559_d01.jpg** MamfileID: 21072 Beschreibung: FileType: jpg
		**robend_4000_1000001559_d02.jpg** MamfileID: 21073 Beschreibung: FileType: jpg
Detailbild		**1000001559_robend_4000_d01.tif** MamfileID: 160649 Beschreibung: FileType: tif
		**1000001559_robend_4000_d02.tif** MamfileID: 160648 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**3626_robend_4000_1000001559_p01.tif** MamfileID: 29951 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**3625_robend_4000_1000001559_anw01.tif** MamfileID: 29950 Beschreibung: Komfortabler Tragegriff

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Medien

		FileType: tif
		**robend_4000_1000001559_anw02.jpg** MamfileID: 21092 Beschreibung: FileType: jpg
Produktbild		**robend_4000_1000001559_p02.jpg** MamfileID: 21075 Beschreibung: FileType: jpg
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL_ROBEND 4000_1000001559-DE_0921-1.pdf** MamfileID: 95083 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**1300003204_1_03.pdf** MamfileID: 167375 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Medien

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROBEND 4000 14.03.2021.pdf
MamfileID: 99146
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Ähnliche Artikel



TB MAXI-Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
Artikelnummer: 023022X



TB MAXI-Set, 12-14-16-18-22mm
Artikelnummer: 023021X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V 7/8-1.1/8-1.3/8

Crossselling

		**TB MAXI Set, 12-15-18-22mm** Artikelnummer: 023020X
		**TB Maxi Set 10-12-14-16-18-20-22mm** Artikelnummer: 766110216
		**TB Maxi Set 16-20-25-32mm** Artikelnummer: 766110416
		**TB MAXI MSR Grundger., 14-32mm,o. B.el** Artikelnummer: 23076
Basisartikel		**ROBEND 4000 230V Grundmaschine** Artikelnummer: 1000001559
		**Dreibein-Untergestell,ROBEND3000/4000** Artikelnummer: 25748
Zubehör		**Biegespray, 150ml** Artikelnummer: 25120

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.