Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND 4000 230V Grundmaschine	1000001559	4004625403426

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Eigenschaften

ID	16283
External Key	1000001559
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbiegemaschine (50371357), Rohrbiegemaschine | EC011119 (50421602), Rohrbiegemaschine (50422913), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-06 09:53:14

Allgemein

Artikelnummer	1000001559
Bezeichnung Variante	ROBEND 4000 230V Grundmaschine
Vertriebstext	ROBEND 4000 230V Grundmaschine
EAN/GTIN	4004625403426
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND 4000 Set
SKU	1000001559
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	ROBEND 4000 Grundmaschine
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROBEND 4000 230V Grundmaschine
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	13,400 kg
Bruttogewicht	13,400 kg
Verpackung Länge	69,000 cm
Verpackung Breite	45,000 cm
Versandgewicht	13,400 kg
Verpackung Höhe	21,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,652 cm³
Produkthierarchie	ROBEND 4000 (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	025740X
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	69,000 X 45,000 X 21,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	69,000 cm
Breite	45,000 cm
Höhe	21,000 cm

Technische Daten

Spannung	230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 1.3/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 35 mm
Ausgangsleistung	1.010 – 1.010 W
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Biegeradius	42 – 140 mm
Netzkabel Länge	300 cm
eClass Code	36631308

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Technische Daten

Klassencode ECLASS	AKK149015

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegemaschine
Anwendungsvorteile	• Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels • Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienfertigung von immer gleichen Bögen • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs • Leistungsstarker 1010 Watt Motor
Marketingtext	Das Biegegerät ROBEND 4000 ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl in den Dimensionen 12-35 mm (1/2-1.3/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert.
Einsatzbereich	Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl.
Produktbeschreibung	Die elektrische Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren.
Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles und präzises Biegen
Spiegelstrich 2 Headline	Geschmiedetes Aluminiumsegment mit Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Bedienung beim Biegen
Spiegelstrich 3 Headline	Spezial ROLUB Gleitschuh
Spiegelstrich 4 Headline	Leistungsstarker 1.010 W Motor
Spiegelstrich 5 Headline	Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels
Spiegelstrich 6 Headline	Biegetechnik
Spiegelstrich 3 Subline	Deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet für den Dauereinsatz
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelle Serienfertigung möglich
Spiegelstrich 6 Subline	Vereinfachte Bauvorbereitung, Kosten für Fittings, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen
Lieferumfang	ROBEND 4000 Grundmaschine Bedienungsanleitung Koffer

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Medien



robend_4000_1000001559_d01.jpg
MamfileID: 21072
Beschreibung:
FileType: jpg



robend_4000_1000001559_d02.jpg
MamfileID: 21073
Beschreibung:
FileType: jpg

Detailbild



1000001559_robend_4000_d01.tif
MamfileID: 160649
Beschreibung:
FileType: tif



1000001559_robend_4000_d02.tif
MamfileID: 160648
Beschreibung:
FileType: tif

Hauptbild



3626_robend_4000_1000001559_p01.tif
MamfileID: 29951
Beschreibung:
FileType: tif

Anwendungsbild



3625_robend_4000_1000001559_anw01.tif
MamfileID: 29950
Beschreibung:
Komfortabler Tragegriff

FileType: tif



robend_4000_1000001559_anw02.jpg
MamfileID: 21092
Beschreibung:
FileType: jpg

Produktbild



robend_4000_1000001559_p02.jpg
MamfileID: 21075
Beschreibung:
FileType: jpg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Medien

Icons		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL_ROBEND 4000_1000001559-DE_0921-1.pdf** MamfileID: 95083 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**1300003204_1_03.pdf** MamfileID: 167375 Beschreibung: FileType: pdf
RoHS-Erklärung		**EU-Konformitätserklärung ROBEND 4000 14.03.2021.pdf** MamfileID: 99146 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Ähnliche Artikel



TB MAXI-Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
Artikelnummer: 023022X



TB MAXI-Set, 12-14-16-18-22mm
Artikelnummer: 023021X



TB MAXI Set, 12-15-18-22mm
Artikelnummer: 023020X



TB Maxi Set 10-12-14-16-18-20-22mm
Artikelnummer: 766110216



TB Maxi Set 16-20-25-32mm
Artikelnummer: 766110416

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 230V Grundmaschine

Crossselling

		**TB MAXI MSR Grundger., 14-32mm,o. B.el** Artikelnummer: 23076
Basisartikel		**ROBEND 4000 230V Grundmaschine** Artikelnummer: 1000001559
		**Dreibein-Untergestell,ROBEND3000/4000** Artikelnummer: 25748
Zubehör		**Biegespray, 150ml** Artikelnummer: 25120

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.