Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V	1000001545	4004625403440

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Eigenschaften

ID	16348
External Key	1000001545
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbiegemaschine (50371357), Rohrbiegemaschine | EC011119 (50421602), Rohrbiegemaschine (50422913), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-06 10:03:26

Allgemein

Artikelnummer	1000001545
Bezeichnung Variante	ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V
Vertriebstext	ROBEND 4000 Set, Elektro-Biegegerät, 15-22-28mm, 230V
EAN/GTIN	4004625403440
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND 4000 Set
SKU	1000001545
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	15-22-28mm
Grundbezeichnung	ROBEND 4000 Set
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Stammdaten

Submarke	ROBEND
Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Stammdaten

Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	22,500 kg
Bruttogewicht	22,500 kg
Versandgewicht	22,500 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	62,842 cm³
Produkthierarchie	ROBEND 4000 (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	25760
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	69,000 X 45,000 X 21,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	69,000 cm
Breite	45,000 cm
Höhe	21,000 cm

Technische Daten

Spannung	230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	5/8 – 1.1/8
Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Ausgangsleistung	1.010 W
Anzahl Segmente	3
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Biegeradius	42 – 112 mm
Netzkabel Länge	300 cm
eClass Code	36631308

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Technische Daten

Klassencode ECLASS	AKK149015

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Biegemaschine
Anwendungsvorteile	• Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels • Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienfertigung von immer gleichen Bögen • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs • Leistungsstarker 1010 Watt Motor
Marketingtext	Das Biegegerät ROBEND 4000 ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl in den Dimensionen 12-35 mm (1/2-1.3/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert. In diesem Set sind die Biegesegmente für die Größen 15-22-28 mm enthalten.
Einsatzbereich	Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl.
Produktbeschreibung	Die elektrische Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	30
Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles und präzises Biegen
Spiegelstrich 2 Headline	Geschmiedetes Aluminiumsegment mit Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Bedienung beim Biegen
Spiegelstrich 3 Headline	Spezial ROLUB Gleitschuh
Spiegelstrich 4 Headline	Leistungsstarker 1.010 W Motor
Spiegelstrich 5 Headline	Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels
Spiegelstrich 6 Headline	Biegetechnik
Spiegelstrich 3 Subline	Deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet für den Dauereinsatz
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelle Serienfertigung möglich
Spiegelstrich 6 Subline	Vereinfachte Bauvorbereitung, Kosten für Fittings, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Marketing

Lieferumfang	ROBEND 4000 Grundmaschine Biegesegment 15 mm Biegesegment 22 mm Biegesegment 28 mm Gleitschuh 15 mm Gleitschuh 22 mm Gleitschuh 28 mm Gleitschuhachse Vliesstuch Bedienungsanleitung Koffer

Medien

		robend_4000_1000001559_d01.jpg MamfileID: 21072 Beschreibung: FileType: jpg
		robend_4000_1000001559_d02.jpg MamfileID: 21073 Beschreibung: FileType: jpg
Detailbild		1000001559_robend_4000_d01.tif MamfileID: 160649 Beschreibung: FileType: tif
		1000001559_robend_4000_d02.tif MamfileID: 160648 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		3626_robend_4000_1000001559_p01.tif MamfileID: 29951 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		3625_robend_4000_1000001559_anw01.tif MamfileID: 29950 Beschreibung: Komfortabler Tragegriff

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Medien

		FileType: tif **robend_4000_1000001559_anw02.jpg** MamfileID: 21092 Beschreibung: FileType: jpg
Produktbild		**robend_4000_1000001559_p02.jpg** MamfileID: 21075 Beschreibung: FileType: jpg
Icons		**Wechselstrom_230V.EPS** MamfileID: 94936 Beschreibung: FileType: eps
		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL_ROBEND 4000_1000001559-DE_0921-1.pdf** MamfileID: 95083 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Medien

Betriebsanleitung



1300003204_1_03.pdf
MamfileID: 167375
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROBEND 4000 14.03.2021.pdf
MamfileID: 99146
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Ähnliche Artikel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Crossselling

		**TB MAXI-Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"** Artikelnummer: 023022X
		**TB MAXI-Set, 12-14-16-18-22mm** Artikelnummer: 023021X
		**TB MAXI Set, 12-15-18-22mm** Artikelnummer: 023020X
		**TB Maxi Set 10-12-14-16-18-20-22mm** Artikelnummer: 766110216
		**TB Maxi Set 16-20-25-32mm** Artikelnummer: 766110416
		**TB MAXI MSR Grundger., 14-32mm,o. B.el** Artikelnummer: 23076
Basisartikel		**ROBEND 4000 230V Grundmaschine** Artikelnummer: 1000001559
Zubehör		**Dreibein-Untergestell,ROBEND3000/4000** Artikelnummer: 25748

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 15-22-28mm, 230V

Crossselling



Biegespray, 150ml
Artikelnummer: 25120

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.