Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"	1000001546	4004625403457

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Eigenschaften

ID	16613
External Key	1000001546
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbiegemaschine (50371357), Rohrbiegemaschine | EC011119 (50421602), Rohrbiegemaschine (50422913), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-06 09:57:19

Allgemein

Artikelnummer	1000001546
Bezeichnung Variante	ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"
Vertriebstext	ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", 230V
EAN/GTIN	4004625403457
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND 4000 Set
SKU	1000001546
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"
Grundbezeichnung	ROBEND 4000 Set
Bezeichnung Variante Website	ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	23,000 kg
Bruttogewicht	25,000 kg
Versandgewicht	25,000 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	64,732 cm³
Produkthierarchie	ROBEND 4000 (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	68,500 X 21,000 X 45,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	68,500 cm
Breite	21,000 cm
Höhe	45,000 cm

Technische Daten

Spannung	230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 1.1/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	13 - 29 mm
Ausgangsleistung	1.010 – 1.010 W
Anzahl Segmente	5
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Biegeradius	42 – 112 mm
Netzkabel Länge	300 cm
eClass Code	36631308
Klassencode ECLASS	AKK149015

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegemaschine
Anwendungsvorteile	• Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels • Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienfertigung von immer gleichen Bögen • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs • Leistungsstarker 1010 Watt Motor
Marketingtext	Das Biegegerät ROBEND 4000 ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl in den Dimensionen 12-35 mm (1/2-1.3/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert. In diesem Set sind die Biegesegmente für die Größen 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8 mm enthalten.
Einsatzbereich	Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl.
Produktbeschreibung	Die elektrische Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	34
Spiegelstrich 1 Headline	Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelles und präzises Biegen
Spiegelstrich 2 Headline	Geschmiedetes Aluminiumsegment mit Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Bedienung beim Biegen
Spiegelstrich 3 Headline	Spezial ROLUB Gleitschuh
Spiegelstrich 4 Headline	Leistungsstarker 1.010 W Motor
Spiegelstrich 5 Headline	Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels
Spiegelstrich 6 Headline	Biegetechnik
Spiegelstrich 3 Subline	Deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet für den Dauereinsatz
Spiegelstrich 5 Subline	Schnelle Serienfertigung möglich
Spiegelstrich 6 Subline	Vereinfachte Bauvorbereitung, Kosten für Fittings, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen
Lieferumfang	ROBEND 4000 Grundmaschine Biegesegment 1/2" Biegesegment 5/8" Biegesegment 3/4" Biegesegment 7/8"

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Marketing

Biegesegment 1.1/8"
Gleitschuh 1/2"
Gleitschuh 5/8"
Gleitschuh 3/4"
Gleitschuh 7/8"
Gleitschuh 1.1/8"
Gleitschuhachse
Vliesstuch
Bedienungsanleitung
Koffer

Medien



robend_4000_1000001559_d01.jpg
MamfileID: 21072
Beschreibung:
FileType: jpg



robend_4000_1000001559_d02.jpg
MamfileID: 21073
Beschreibung:
FileType: jpg

Detailbild



1000001559_robend_4000_d01.tif
MamfileID: 160649
Beschreibung:
FileType: tif



1000001559_robend_4000_d02.tif
MamfileID: 160648
Beschreibung:
FileType: tif

Hauptbild



3626_robend_4000_1000001559_p01.tif
MamfileID: 29951
Beschreibung:
FileType: tif

Anwendungsbild



3625_robend_4000_1000001559_anw01.tif
MamfileID: 29950
Beschreibung:
Komfortabler Tragegriff

FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Medien

		robend_4000_1000001559_anw02.jpg MamfileID: 21092 Beschreibung: FileType: jpg
Produktbild		robend_4000_1000001559_p02.jpg MamfileID: 21075 Beschreibung: FileType: jpg
Icons		Wechselstrom_230V.EPS MamfileID: 94936 Beschreibung: FileType: eps
		Tragekoffer.EPS MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		ETL_ROBEND 4000_1000001559-DE_0921-1.pdf MamfileID: 95083 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Medien

Betriebsanleitung



1300003204_1_03.pdf
MamfileID: 167375
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROBEND 4000 14.03.2021.pdf
MamfileID: 99146
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Ähnliche Artikel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Crossselling

		**TB MAXI-Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"** Artikelnummer: 023022X
		**TB MAXI-Set, 12-14-16-18-22mm** Artikelnummer: 023021X
		**TB MAXI Set, 12-15-18-22mm** Artikelnummer: 023020X
		**TB Maxi Set 10-12-14-16-18-20-22mm** Artikelnummer: 766110216
		**TB Maxi Set 16-20-25-32mm** Artikelnummer: 766110416
		**TB MAXI MSR Grundger., 14-32mm,o. B.el** Artikelnummer: 23076
Basisartikel		**ROBEND 4000 230V Grundmaschine** Artikelnummer: 1000001559
Zubehör		**Dreibein-Untergestell,ROBEND3000/4000** Artikelnummer: 25748

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8"

Crossselling



Biegespray, 150ml
Artikelnummer: 25120

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.