# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8 | 1000001690 | 4004625407868 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 16615 |
| External Key | 1000001690 |
| Status | Update Texte |
| Klassen | Variante (7119), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbiegemaschine (50371357), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2024-09-11 09:19:04 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000001690 |
| Bezeichnung Variante | ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8 |
| Vertriebstext | ROBEND 4000 7/8-1-1.1/8-1.3/8" |
| EAN/GTIN | 4004625407868 |
| Zolltarifnummer | 84625900 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Biegegerät ROBEND 4000 Set |
| SKU | 1000001690 |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | 1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8" |
| Grundbezeichnung | ROBEND 4000 Set |
| Bezeichnung Variante Website | ROBEND 4000 Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8" |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Biegen |
| Produkthierarchie Nr. | 030200020002000100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Fittingswerkzeuge |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | ValuerangetypeID |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2024-01-01 |
| Gültig bis | 2024-12-31 |
| Nettogewicht | 24,000 kg |
| Bruttogewicht | 24,000 kg |
| Versandgewicht | 24,000 kg |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 65,205 cm³ |
| Produkthierarchie | ROBEND 4000 (RO) |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 14 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 69,000 X 45,000 X 21,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | A |
| Länge | 69,000 cm |
| Breite | 45,000 cm |
| Höhe | 21,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1.3/8 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 13 - 35 mm |
| Ausgangsleistung | 1.010 – 1.010 W |
| Anzahl Segmente | 7 |
| Netzstecker Typ | Stecker-Typ C (CEE 7/16) |
| Biegeradius | 42 – 140 mm |
| Netzkabel Länge | 300 cm |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Biegemaschine |
| Anwendungsvorteile | • Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels<br>• Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienfertigung von immer gleichen Bögen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Marketing

| | |
|---|---|
| | • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs<br>• Leistungsstarker 1010 Watt Motor |
| **Marketingtext** | Das Biegegerät ROBEND 4000 ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Gewindestahl in den Dimensionen 12-35 mm (1/2-1.3/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert.  In diesem Set sind die Biegesegmente für die Größen 1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8 Zoll enthalten. |
| **Einsatzbereich** | Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Gewindestahl. |
| **Produktbeschreibung** | Die elektrische Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | Schnelles und präzises Biegen |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | Geschmiedetes Aluminiumsegment mit Biegewinkelanzeige |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Einfache Bedienung beim Biegen |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Spezial ROLUB Gleitschuh |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Leistungsstarker 1.010 W Motor |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Automatische Abschaltung bei Erreichen des voreingestellten Biegewinkels |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Biegetechnik |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Deformations- und faltenfreies Biegen durch höhere Gleitfähigkeit |
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Geeignet für den Dauereinsatz |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Schnelle Serienfertigung möglich |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Vereinfachte Bauvorbereitung, Kosten für Fittings, Lagerhaltung und Beschaffung entfallen |
| **Lieferumfang** | ROBEND 4000 Grundmaschine<br>Biegesegment 1/2"<br>Biegesegment 5/8"<br>Biegesegment 3/4"<br>Biegesegment 7/8"<br>Biegesegment 1"<br>Biegesegment 1.1/8"<br>Biegesegment 1.3/8"<br>Gleitschuh 1/2"<br>Gleitschuh 5/8"<br>Gleitschuh 3/4"<br>Gleitschuh 7/8" |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Marketing

Gleitschuh 1"
Gleitschuh 1.1/8"
Gleitschuh 1.3/8"
Gleitschuhachse
Vliesstuch
Bedienungsanleitung
Koffer

## Medien



**robend_4000_1000001559_d01.jpg**
MamfileID: 21072
Beschreibung:
FileType: jpg



**robend_4000_1000001559_d02.jpg**
MamfileID: 21073
Beschreibung:
FileType: jpg

**Detailbild**



**1000001559_robend_4000_d01.tif**
MamfileID: 160649
Beschreibung:
FileType: tif



**1000001559_robend_4000_d02.tif**
MamfileID: 160648
Beschreibung:
FileType: tif

**Hauptbild**



**3626_robend_4000_1000001559_p01.tif**
MamfileID: 29951
Beschreibung:
FileType: tif

**Anwendungsbild**



**3625_robend_4000_1000001559_anw01.tif**
MamfileID: 29950
Beschreibung:
Komfortabler Tragegriff

FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| |  | robend_4000_1000001559_anw02.jpg<br>MamfileID: 21092<br>Beschreibung:<br>FileType: jpg |
| Produktbild |  | robend_4000_1000001559_p02.jpg<br>MamfileID: 21075<br>Beschreibung:<br>FileType: jpg |
| Icons |  | RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps<br>MamfileID: 70951<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| Ersatzteilliste |  | ETL_ROBEND 4000_1000001559-DE_0921-1.pdf<br>MamfileID: 95083<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |
| Betriebsanleitung |  | 1300003204_1_03.pdf<br>MamfileID: 167375<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Medien

RoHS-Erklärung



**EU-Konformitätserklärung ROBEND 4000 14.03.2021.pdf**
MamfileID: 99146
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

Crossselling



**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")**
Artikelnummer: 70029



**Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm**
Artikelnummer: 11006



**PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku**
Artikelnummer: 1000003165



**Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.**
Artikelnummer: 1000001955

Ähnliche Artikel



**TB MAXI-Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"**
Artikelnummer: 023022X



**TB MAXI-Set, 12-14-16-18-22mm**
Artikelnummer: 023021X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# ROBEND 40001/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8-1.3/8

## Crossselling

| | | |
|---|---|---|
| |  | **TB MAXI Set, 12-15-18-22mm**<br>Artikelnummer: 023020X |
| |  | **TB Maxi Set 10-12-14-16-18-20-22mm**<br>Artikelnummer: 766110216 |
| |  | **TB Maxi Set 16-20-25-32mm**<br>Artikelnummer: 766110416 |
| |  | **TB MAXI MSR Grundger., 14-32mm,o. B.el**<br>Artikelnummer: 23076 |
| Basisartikel |  | **ROBEND 4000 230V Grundmaschine**<br>Artikelnummer: 1000001559 |
| |  | **Dreibein-Untergestell,ROBEND3000/4000**<br>Artikelnummer: 25748 |
| Zubehör |  | **Biegespray, 150ml**<br>Artikelnummer: 25120 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.