Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"	56289	4004625562895

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Eigenschaften

ID	16220
External Key	56289
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011067 - Gewindeschneidkopf (9036), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gewindeschneidkopf (50371315), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 12:08:58

Allgemein

Artikelnummer	56289
Bezeichnung Variante	Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"
Vertriebstext	Schneidkopf für SUPERTRONIC 4SE, Auto, BSPT R, 2.1/2"-4"
EAN/GTIN	4004625562895
Zolltarifnummer	84661080
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidköpfe, Automatik für ROPOWER 50R
SKU	56289
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	BSPT R, 2.1/2-4", SUPERTRONIC 4SE
Grundbezeichnung	Automatik-Gewindeschneidkopf
Bezeichnung Variante Website	Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060300040001000400
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	TH - Thailand
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	7,255 kg
Bruttogewicht	8,380 kg
Verpackung Länge	34,000 cm
Verpackung Breite	34,000 cm
Versandgewicht	8,380 kg
Verpackung Höhe	15,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	19,942 cm³
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 4"
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	38,000 X 34,300 X 15,300 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	38,000 cm
Breite	34,300 cm
Höhe	15,300 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	2.1/2 – 4 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidkopf
Anwendungsvorteile	• Einstellbare Gewindenutzlänge für Serienfertigung • Einstellbare Gewindegröße und individuelle Gewindetiefe für Serienproduktion ohne Nachjustieren bei Dimensionswechsel • Schneidbackenhalterung mit Kugelsitz, für leichten und einfachen Wechsel der Schneidbacken • Gewindeschneidkopf für SUPERTRONIC 2-4 SE und ROPOWER 50 R Gewindeschneidmaschinen nutzbar • Schneid- & Kühlschmierung führt durch Schneidkopf, direkter Öl-Austritt an Gewindeschneidbacken

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Marketing

Marketingtext	Der Automatik Gewindeschneidkopf, BSPT R 2.1/2-4 Zoll für die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4 SE kann Rohrgewinde nach EN 10226 auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H. Durch die präzisionsgefertigten Schneidbacken aus zähem Spezialstahl bieten lange Standzeiten beim Gewindeschneiden werden präzise und zuverlässige Ergebnisse erreicht.
Einsatzbereich	Der Automatik Gewindeschneidkopf, BSPT R für die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4 SE hat einen Arbeitsbereich von 2.1/2-4 Zoll. Zum Erzeugen von Rohrgewinden nach ASME B1.20.1 auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H , in der Sanitär-, Heizungs- und Klima-Branche.
Produktbeschreibung	Der Automatik Gewindeschneidkopf zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen nach ASME B1.20.1 (NPT) bei Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H.
Lieferumfang	Automatik-Gewindeschneidkopf, BSPT R, 2.1/2-4", SUPERTRONIC 4SE

Medien

Hauptbild		**7458_Schneidkopf-f-3SE-4SE-Auto-BSPT-R2einhalb-3_56288_p01.tif** MamfileID: 31940 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_DURA EASY CUT.eps** MamfileID: 70903 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL-56289_56269_Automatik-rot ab 2010-DE-1023.pdf** MamfileID: 191845 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Upselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Crossselling



ROPOWER 50 R BSPT -2"(5.6050P + 5.6051)
Artikelnummer: 56050



Gewindeschneidmaschine ROPOWER 50 R, BSPT 1/2-2"
Artikelnummer: 056050P

Crossselling



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008



Entgrater, 3-schneidig, o. Halter f. 4SE
Artikelnummer: 56200



Entgrater, 3-schneidig, o. Halter f. 3SE
Artikelnummer: 56199



Entgrater, 3-schneidig, o. Halter f. 2SE
Artikelnummer: 56198



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schneidkopf f.4SE,Auto, BSPT R, 2.1/2-4"

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.