Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C	FF35730	4004625013243

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C

Eigenschaften

ID	16163
External Key	FF35730
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC003011 - Zubehör für Lochsägen und Bohrer (8948), Sonderbehandlungsklasse (9347), Zubehör/Ersatzteile für Lochsägen und Bohrer (50369155), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-10-07 14:05:38

Allgemein

Artikelnummer	FF35730
Bezeichnung Variante	Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C
Vertriebstext	Wasserabsaugring für RODIACUT 201/202/270 Pro C
EAN/GTIN	4004625013243
Zolltarifnummer	84669195
Bezeichnung Marketingprodukt	Wasserabsaugring für RODIACUT Bohrsysteme
SKU	FF35730
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	für RODIACUT 202, stationär, bis Ø 200mm
Grundbezeichnung	Wasserabsaugring
Bezeichnung Variante Website	Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020400020001000300
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	1,300 kg
Bruttogewicht	1,330 kg
Verpackung Länge	30,000 cm
Verpackung Breite	30,000 cm
Versandgewicht	1,330 kg
Verpackung Höhe	8,040 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	9,920 cm³
Produkthierarchie	Wasser-Absaugvorrichtung stationär
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	32,000 X 31,000 X 10,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	32,000 cm
Breite	31,000 cm
Höhe	10,000 cm

Technische Daten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserabsaugring
Anwendungsvorteile	• Schnelle, werkzeuglose Befestigung am Bohrständer RODIACUT 250 durch integrierte Metall-Klemmen • Austauschbare Gummi-Membranen dienen als Spritzschutz, ideal für unterschiedliche Borhkronen-Dimensionen • Dichtgummi am Boden des Wasserabsaugrings sorgt für Dichtheit und somit Austrittsschutz
Marketingtext	In Verbindung mit einem Bohrsystem RODIACUT 250 und einem Nass- oder Trockensauger, können Kernbohrungen nahezu wasser- oder staubfrei in sensiblen Räumen, wie EDV, Küche, Bad oder andere Wohnbereichen, durchgeführt werden.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C

Marketing

Einsatzbereich	Der Wasserabsaugring wird mühelos über flexible Metall-Klemmen an das Kernbohrgerät RODIACUT 250 oder RODIACUT 202/ 270-C montiert und unter Einsatz mit einem Nass- und Trockensauger verwendet. Der maximale Bohrdurchmesser durch den Wasserabsaug-ring beträgt Ø 200 mm.
Produktbeschreibung	Der Wasserabsaugring wird mühelos über flexible Metall-Klemmen an das Kernbohrgerät RODIACUT 250 oder RODIACUT 202/ 270-C montiert und unter Einsatz mit einem Nass- und Trockensauger verwendet. Der maximale Bohrdurchmesser durch den Wasserabsaug-ring beträgt Ø 200 mm.
Lieferumfang	Wasserabsaugring für RODIACUT 201/202/270 Pro C Absaugring für Bohrständer Abdeckung für Absaugring Ausleger für Absaugring SchrumpFührungsschlauchchlauch 1" Dichtungsprofil 10X21,5mm

Medien

Hauptbild		**ff35730_wasserabsaugring_rodiacut_p01.tif** MamfileID: 160640 Beschreibung: No. FF35730 FileType: tif
Produktbild		**6980_wasserabsaugring_stationaer_200mm_ff35730_p01.tif** MamfileID: 31509 Beschreibung: FileType: tif

Crossselling

Crossselling		**RODIA DW CLEANER M** Artikelnummer: 1000003978

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C

Crossselling



Wasserdruckbehälter,Fassungsvermögen 10l
Artikelnummer: FF35028



Wassertauchpumpe RODIAPUMP,Förderh. 5,5m
Artikelnummer: FF35029



Wasseranschl.schl. f.RD/RC(außer RD DRY)
Artikelnummer: FF35301



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.