Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU	1000001926	4004625427293

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Eigenschaften

ID	16525
External Key	1000001926
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC001186 - Multifunktionswerkzeug (Pressen/ Schneiden/Lochen) (8680), Batterie enthalten (9342), UN Nummer (9344), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), REACH positiv (9341), UFI-Code (9343), Presswerkzeug für Fittinge (50371313), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Produktgruppe (7637), Pressmaschine (7320), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900), Presswerkzeug für Fittinge | EC011062 (50421752), Presswerkzeug für Fittinge (50422762), Presswerkzeuge (7321)
LastChange	2026-02-03 10:14:08

Allgemein

Artikelnummer	1000001926
Bezeichnung Variante	ROMAX 4000 SET U16-20-25 (EU)
Vertriebstext	ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625427293
Zolltarifnummer	84678900
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressmaschine ROMAX 4000 Pressbacken Set
SKU	1000001926
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	U16-20-25mm, EU
Grundbezeichnung	Pressmaschine ROMAX 4000 Set,
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROMAX 4000 SET U16-20-25 (EU)
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROMAX 4000 SET U16-20-25 (EU)
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressmaschine ROMAX 4000 CAS
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressmaschine ROMAX 4000 CAS

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Stammdaten

Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgutmaterial
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	14,500 kg
Bruttogewicht	14,500 kg
Verpackung Länge	50,000 cm
Verpackung Breite	10,000 cm
Versandgewicht	14,500 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	35,280
Produkthierarchie	ROMAX 4000
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	500,000 X 100,000 X 120,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	500,000 mm
Breite	100,000 mm
Höhe	120,000 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Technische Daten

System-Akku	CAS
Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 110 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 60 °C
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Kolbenkraft	32 - 34 kN
Zeit Presszyklus	5 sek
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Ion
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665
Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Hub	40 mm
Wartungsintervall	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	12
Zeit Presszyklus ZW	5

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressmaschine
Anwendungsvorteile	• Geringes Gewicht von 3,6 Kg für ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Situationen • Schnelles Arbeiten durch Verpressungen unter 5 Sekunden • Erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie • Erhöhter Serviceintervall nach 40.000 Verpressungen / 2 Jahren
Marketingtext	Das ROMAX 4000 Set EU beinhaltet die Pressbacken der Kontur U in den Größen 16-20-25 mm. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis 110 mm (systhembedingt). Die ROMAX 4000 verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 32-34 kN und einem Presszyklus von 5 Sekunden. Ergonomisches und energieeffizientes Arbeiten auch über längere Zeit, werden durch das geringe Gewicht von 3,6 kg und einer ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Durch das verbesserte Serviceintervall

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Marketing

	von 40.000 Presszyklen / 2 Jahren, wird eine hohe Produktivität gewährleistet.
Einsatzbereich	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen in der Sanitär-, Heizungs- oder Klimabranche.
Produktbeschreibung	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm (systhembedingt) mit 32-34 kN.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	31
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	31
Spiegelstrich 1 Headline	Schnelles und kraftvolles Verpressen
Spiegelstrich 1 Subline	Verpresst in 5 Sekunden mit 32 - 34 kN
Spiegelstrich 2 Headline	Geringes Gewicht
Spiegelstrich 2 Subline	Maschine wiegt nur 3,6 kg
Spiegelstrich 3 Headline	Bis zu 41% mehr Verpressungen*
Spiegelstrich 4 Headline	Stabform
Spiegelstrich 5 Headline	270° drehbare Backenaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Constant Force Technology (CFT)
Spiegelstrich 3 Subline	
Spiegelstrich 7 Headline	Automatischer kraftgesteuerter Zwangsaublauf
Spiegelstrich 4 Subline	Perfektes Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung
Spiegelstrich 5 Subline	Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Spiegelstrich 6 Subline	Hält die Presskraft konstant
Spiegelstrich 7 Subline	Kolben fährt nach Erreichen der notwendigen Presskraft automatisch zurück
Lieferumfang	ROMAX 4000 Grundmaschine Pressbacke Standard U, 16mm Pressbacke Standard U, 20mm Pressbacke Standard U, 25mm 18 V / 4 Ah LiHD Akku Ladegerät EU ROCASE 6414
Seriennummer Typ	TEC

Medien

Hauptbild		**4230_romax_4000_set_th16_20_26mm_4ah_1000001925.tif** MamfileID: 30195 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Medien

Anwendungsbild



1000002683_romax_4000_aw01.tif
MamfileID: 70922
Beschreibung:
Produktives Arbeiten durch erweitertes Serviceintervall

FileType: tif



1000002683_romax_4000_aw02.tif
MamfileID: 70921
Beschreibung:
Ergonomisches Arbeiten mit der ROMAX 4000

FileType: tif

Produktbild



4020_romax_4000_rocase.tif
MamfileID: 30089
Beschreibung:
FileType: tif



4018_romax_4000_main_image.tif
MamfileID: 30088
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



bonus-program_bonus-points_31.png
MamfileID: 451958
Beschreibung:
FileType: png



CAS_Square_CMYK.png
MamfileID: 95017
Beschreibung:
CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com

FileType: png

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Medien

Ersatzteilliste



ETL-ROMAX_4000-1200001764-DE.pdf
MamfileID: 33124
Beschreibung:
FileType: pdf

Betriebsanleitung



1300003793-i6 BA ROMAX 4000-0824.pdf
MamfileID: 406991
Beschreibung:
FileType: pdf



92605_i8_ba_pressbacke_st_co_a6_0224.pdf
MamfileID: 349323
Beschreibung:
FileType: pdf

Produktvideo



1000002683_ROMAX_4000_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 123619
Beschreibung:
With the ROMAX 4000, you can easily press fittings up to a diameter of 110 mm with a force of up to 34 kN. Watch the video to learn more about the advantages of this powerful, durable pressing machine.

FileType: mp4



1000002683_ROMAX_4000_Productvideo_DE.mp4
MamfileID: 123620
Beschreibung:
Mit der ROMAX 4000 kannst du Fittings bis zu einem Durchmesser von 110 mm mühelos mit einer Kraft von bis zu 34 kN verpressen. Im Video erfährst du noch mehr Vorteile der leistungsstarken, langlebigen Pressmaschine.

FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Medien

Imagevideo		**CAS-Battery_Imagevideo_DE.mp4** MamfileID: 51941 Beschreibung: Ein Akku für alle Arbeitsschritte. Kombiniere deinen Akku einfach mit den passenden Maschinen der CAS-Marken, z.B. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX und SCANGRIP. Dank CAS erledigst du alle Arbeitsschritte mit nur einem Akku. Damit sparst du nicht nur Akkus und Ladegeräte, sondern auch Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse! FileType: mp4
		**CAS-Battery_Imagevideo_EN.mp4** MamfileID: 51947 Beschreibung: CAS: The battery for plumbers. One battery for all working steps. Simply combine your battery with the matching tools of the CAS brands, e.g. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX and SCANGRIP. Thanks to CAS, all working steps can be carried out with just one battery. This not only saves you batteries and chargers, but also time, money and protects the environment. 100% compatibility in the 18 V class! FileType: mp4
RoHS-Erklärung		**EU-Konformitätserklärung ROMAX 4000+MSP-18.05.2020.pdf** MamfileID: 95035 Beschreibung: FileType: pdf
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	
Lithium Ionen getestet		**ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf** MamfileID: 380429 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Upselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Crossselling



Pressbackenset Standard M15-22-28
Artikelnummer: 1000002067



Pressbackenset Standard SV15-22-28
Artikelnummer: 1000002068



Pressbacke Standard U32
Artikelnummer: 015317X



PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"
Artikelnummer: 1000003581



Pressring SET U 16-20-25-32
Artikelnummer: 1000003976

Ähnliche Artikel



ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001927



ROMAX 4000 Set TH16-20-26mm, 4Ah, EU
Artikelnummer: 1000001925

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Crossselling

		**ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU** Artikelnummer: 1000001924
		**ROMAX 4000 SET M15-22-28MM, 4AH, UK** Artikelnummer: 1000001932
Basisartikel		**ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU** Artikelnummer: 1000001926
Zubehör		**RO BP18/2 - Akku 18V/2,0Ah** Artikelnummer: 1000001652
		**RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift** Artikelnummer: 1300004062
		**Pressbacke Standard U40** Artikelnummer: 015318X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Crossselling



Pressbacke Standard U32
Artikelnummer: 015317X



Pressbacke Standard U25
Artikelnummer: 015315X



Pressbacke Standard U20
Artikelnummer: 015314X



Pressbacke Standard U18
Artikelnummer: 015313X



Pressbacke Standard U16
Artikelnummer: 015312X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Crossselling



Pressbacke Standard U14
Artikelnummer: 015311X



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig
Artikelnummer: 19166



TUBE CUTTER 35, MSR, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70108

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.