Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch	31020	4004625012857

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Eigenschaften

ID	15893
External Key	31020
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC001272 - Gaslöt-Set (8717), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Gaslöt-Set (50367938), Gaslöt-Set | EC001272 (50421038), Gaslöt-Set (50421961), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Flaschen (Hartlöten/Weichlöten) (7350), Produktlinie (6902), Löten (7348), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-17 13:01:09

Allgemein

Artikelnummer	31020
Bezeichnung Variante	AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch
Vertriebstext	AIRPROP Hartlöt-Set mit Brenner 19mm + 2,5m Schlauch
EAN/GTIN	4004625012857
Zolltarifnummer	84681000
Bezeichnung Marketingprodukt	Hart- und Weichlötgerät AIRPROP
SKU	31020
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Brenner, 19mm, 2,5m Schlauch
Grundbezeichnung	AIRPROP Hartlöt Set
Bezeichnung Variante Website	AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Stammdaten

Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100020002000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	0,735 kg
Bruttogewicht	0,845 kg
Verpackung Länge	34,000 cm
Verpackung Breite	25,000 cm
Versandgewicht	0,845 kg
Verpackung Höhe	9,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	8,075
Produkthierarchie	Airprop (Koffer)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	34,000 X 25,000 X 9,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	34,000 cm
Breite	25,000 cm
Höhe	9,500 cm

Technische Daten

Durchmesser	0 – 2,5 mm
Arbeitsbereich Temperatur	2.000 – 2.000 °C
Brenner	Oberflächenbehandeltes, verchromtes Messing
Brenngas	Acetylen Propan Erdgas Stadtgas
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	19 - 19 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	19 - 19 mm
Sauerstoffzufuhr	Turbinen- und Brennkammereffekt
Schlauchanschluss	G 3/8” LH
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Hartlötbrenner
Anwendungsvorteile	• Gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme durch eingebaute Gasturbine im Hartlötbrenner • Luftselbstansaugend: Turbineneffekt ohne separate Sauerstoffflasche • Absolut gasdicht durch optimierte Ventiltechnik • Gassparendes Arbeiten durch leichtgängiges Sparventil • Schnelles Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug
Marketingtext	Der Hartlötbrenner AIRPROP, 19 mm mit Schlauch bietet eine gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme für präzises Arbeiten. Mit einer Arbeitsbereichstemperatur von 1.900 °C wird eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht. Der Hartlötbrenner verfügt über eine eingebaute Gasturbine, die für einen Turbinen- und Brennkammereffekt sorgt und somit eine optimale Sauerstoffzufuhr gewährleistet. Aufgrund der Doppel-O-Ring-Technik ist eine absolut gasdichte Verbindung gewährleistet und der Brenner kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Das leichtgängige Sparventil ermöglicht ein gassparendes Arbeiten und die optimierte Ventiltechnik sorgt für eine präzise und kontrollierte Flammenregulierung. Mit dem integrierten Absperrventil kann der Gasaustritt jederzeit sicher kontrolliert und unkontrollierter Gasaustritt verhindert werden.
Einsatzbereich	Der Hartlötbrenner AIRPROP, 19 mm mit Schlauch ermöglicht mit seinem oberflächenbehandelten, verchromten Messingbrenner und der Turbinen- und Brennkammereffekt-Sauerstoffzufuhr präzises Hartlöten bei Temperaturen bis 1.900 °C. Zum Hartlöten von Kupfer- und Stahlrohren sowie zum Anwärmen, Schrumpfen und Abbrennen.
Produktbeschreibung	Der Hartlötbrenner AIRPROP 19 mm mit Schlauch ermöglicht die Verwendung von verschiedenen Brenngasen wie Acetylen, Propan, Erdgas und Stadtgas, aufgrund des Turbinen- und Brennkammereffekts für eine optimale Sauerstoffzufuhr.
Spiegelstrich 1 Headline	Eingebaute Gasturbine im Hartlötbrenner
Spiegelstrich 1 Subline	Gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme
Spiegelstrich 2 Headline	Absolut gasdichte Verbindung durch Doppel-O-Ring-Technik
Spiegelstrich 2 Subline	Schnelles Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug
Spiegelstrich 3 Headline	Leichtgängiges Sparventil
Spiegelstrich 4 Headline	Optimierte Ventiltechnik
Spiegelstrich 5 Headline	Absperrventil
Spiegelstrich 3 Subline	Gassparendes Arbeiten
Spiegelstrich 4 Subline	Absolut gasdicht
Spiegelstrich 5 Subline	Verhindert unkontrollierten Gasaustritt
Lieferumfang	Propan-Handgriff mit Anschluss M14x1 Hartlötbrenner 19mm Bedienungsanleitung für Brenner

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Marketing

Karton

Medien

Hauptbild		**p00508916_airprop_set_22mm_p01.tif** MamfileID: 102245 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**3464_airprop_torch_set_in_steel_case_14_16_19mm_31092_action_image_1393.tiff** MamfileID: 29872 Beschreibung: FileType: tiff
Icons		**Bajonettverschluss_1.EPS** MamfileID: 87080 Beschreibung: FileType: eps
		**Steckverschluss_1.EPS** MamfileID: 87039 Beschreibung: FileType: eps
		**Feinregulierung_1.EPS** MamfileID: 87071 Beschreibung: FileType: eps
		**360Grad_drehbar_1.EPS** MamfileID: 87022 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Medien



Tragekoffer_2.EPS
MamfileID: 87035
Beschreibung:
FileType: eps



flamme_hot_1.eps
MamfileID: 87068
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling



Feuersteine - Topfanzünder 032077 - 5x
Artikelnummer: 32088



Flammenreflektor, 65mm, Aufnahme 15-22mm
Artikelnummer: 31043



Handschweißspiegel m. Kugelgelenk
Artikelnummer: 540850



Kupferrohr-Innenbürste, 10mm
Artikelnummer: 854180



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

AIRPROP Set m.Brenner 19mm+2,5m Schlauch

Crossselling



AIRPROP Hartlöt-Set,14-16-19mm, o.Regler
Artikelnummer: 31092



Hartlötbrenner, AIRPROP,12mm, M14x1
Artikelnummer: 30912



Hartlötbrenner, AIRPROP,14mm, M14x1
Artikelnummer: 30913



Hartlötbrenner, AIRPROP,16mm, M14x1
Artikelnummer: 30914



Hartlötbrenner,AIRPROP,22mm, m.Stecknip.
Artikelnummer: 221132216



Hartlötbrenner,AIRPROP,16mm, m.Stecknip.
Artikelnummer: 221131616



Hartlötbrenner, AIRPROP,22mm, M14x1
Artikelnummer: 30916

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.