Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs	35477	4004625354773

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs

Eigenschaften

ID	16851
External Key	35477
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011105 - Schweißvorsatzstück (9057), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schweißvorsatzstück (50371345), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Autogengeräte (7351), Autogengeräte (8283), Produktlinie (6902), Löten (7348), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-05-21 09:03:57

Allgemein

Artikelnummer	35477
Bezeichnung Variante	Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs
EAN/GTIN	4004625354773
Zolltarifnummer	84689000
SKU	35477
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	für RE 17, biegsam, Größe 3, 4-6mm
Grundbezeichnung	Schweißeinsatz-Vorderteile
Bezeichnung Variante Website	Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs

Stammdaten

Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180300010003000500
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CZ - Tschechische Republik
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs

Stammdaten

Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,050 kg
Bruttogewicht	0,050 kg
Versandgewicht	0,050 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	12,000 cm³
Produkthierarchie	RE 17 (Düsen etc.)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	12,000 X 1,000 X 1,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	12,000 cm
Breite	1,000 cm
Höhe	1,000 cm

Technische Daten

Durchmesser	4 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 1.150 °C
Flammtemperatur	3.100 °C
Schneidebereich	4 – 6 mm
Schweißbereich	4 – 6 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Schweißeinsatz
Anwendungsvorteile	• Biegsame Schweißeinsätze für schwer zugängliche Stellen • Handgriff für die robuste RE 17 Rohrschweißgarnitur für extreme Anforderungen
Marketingtext	Das biegsame Schweißeinsatzvorderteil für die RE 17 Dreigas-Anlage der Größe 3 bietet einen zuverlässigen und effizienten Einsatz beim Schweißen von 4-6 mm. Die Schweißdüse ist ein Zubehör für das Schweißen mit ALLGAS und eignet sich für den Einsatzbei Temperaturn von 1.150 °C.
Einsatzbereich	Zum Schweißen bis Materialstärke 6 mm, zum Hartlöten sowie Anwärmen. Als Ersatz für No. 35347.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Schweißeinsatz-Vordert.,RE17,4-6mm,biegs

Marketing

Produktbeschreibung	Biegsamer Schweißeinsatz für RE 17 Handgriff, zum Schweißen bis Materialstärke 6 mm, zum Hartlöten sowie Anwärmen.
Lieferumfang	Schweißeinsatzvorderteil, biegsam, für RE17, 4-6mm

Medien

Hauptbild		**schweisseinsatz_vordert_re17_4_6mm_biegsam_35477_p01.jpg** MamfileID: 21669 Beschreibung: FileType: jpg
Produktbild		**6719_schweisseinsatz_vordert_re17_4_6mm_biegsam_35477_p01.tif** MamfileID: 31265 Beschreibung: FileType: tif

Crossselling

Crossselling



Düsenreinigerset, 10teilig
Artikelnummer: 510105



Ersatzspiegel f.Handschweißspiegel, 1mm
Artikelnummer: 540851



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050



Stahldrahtbürste, 3reihig
Artikelnummer: 561351



Flammenreflektor, 65mm, Aufnahme 15-22mm
Artikelnummer: 31043

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.