Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Modul 25/22 HD - Haspel	1000003920	4004625547106

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Eigenschaften

ID	26768
External Key	1000003920
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC011106 - Inspektionskamera (9059), Inspektionskamera (Akku) (50371346), Inspektionskamera (Akku) (50422211), Inspektionskamera (Akku) | EC011106 (50421572), Marketing Produkt (7118), AMPShare (11733), Inspektionskamera (7676), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 08:23:41

Allgemein

Artikelnummer	1000003920
Bezeichnung Variante	Modul 25/22 HD - Haspel
Vertriebstext	Modul 25/22 HD - Haspel
EAN/GTIN	4004625547106
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	Modul 25/22 HD
SKU	1000003920
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Haspel Modul 25/22 HD
Bezeichnung Variante Website	Modul 25/22 HD - Haspel
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Modul 25/22 HD - Haspel
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Modul 25/22 HD
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Modul 25/22 HD

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010001000400
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	5,000 kg
Bruttogewicht	7,300 kg
Verpackung Länge	586,000 mm
Verpackung Breite	386,000 mm
Versandgewicht	7,300 kg
Verpackung Höhe	422,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,955
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	586,000 X 386,000 X 422,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	586,000 mm
Breite	386,000 mm
Höhe	422,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 - 110 mm
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Lagertemperatur	50 °C
Kabellänge	22 m
Durchmesser Schiebekabel	7 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm
Leuchtkraft	100 Lux

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	• HD-Bildqualität

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Marketing

	• 22-m-Kabel für mehr Unabhängigkeit • Optimierte Kabelsteifigkeit & Kopfgeometrie zum Durchführen von bis zu sechs 90°-Bögen (50-mm-Rohre)
Marketingtext	Die Haspel 25/22 HD ist auf die Inspektion im Haus- und Wohnbereich mit Rohren von 50-110 mm ausgelegt. Das qualitativ hochwertige HD-Bild ermöglicht eine präzise Inspektion und vereinfacht die Analyse des Sachbestands. Durch die Selbstnivellierung des Kamerabildes vereinfacht und fördert die ROCAM MINI HD ein ergonomisches Arbeiten. Mit dieser Haspel können auch mehrstöckige Familienhäuser, aufgrund der 22 m Kabellänge und einer optimierten Kabelsteifigkeit, in einem Inspektionsvorgang inspiziert werden. Damit bleibt aufwendige Rüstzeit erspart.
Einsatzbereich	Das Modul Haspel wird in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 50-110 mm verwendet.
Produktbeschreibung	Modul für die ROCAM MINI HD Basiseinheit zur Inspektion von Rohren.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	45
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	45
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22m Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Lieferumfang	Haspel für Modul 25/22 HD inklusive Kamerakopf ROCASE 6427
Seriennummer Typ	Inspectron II

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Medien


Software		**Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar** MamfileID: 397833 Beschreibung: FileType: tar
Detailbild		**1000004125_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_amp_d04.tif** MamfileID: 383156 Beschreibung: FileType: tif
Erklärvideo		**1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_EN.mp4** MamfileID: 138265 Beschreibung: The ROCAM Mini HD together with the 25/22 module is the start of a new era of inspection cameras from ROTHENBERGER. In the future, we will add more modules to the portfolio to offer you even more options and flexibility. So stay tuned. FileType: mp4 **1000003960_ROCAM_mini_HD_Explained_DE.mp4** MamfileID: 138264 Beschreibung: Die ROCAM Mini HD zusammen mit dem Modul 25/22 ist der Start in eine neue Ära von Inspektionskameras aus dem Hause ROTHENBERGER. In Zukunft werden wir das Portfolio noch um weitere Module ergänzen, um euch noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Seid also gespannt. FileType: mp4
Hauptbild		**1000003920_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_cas_p01.tif** MamfileID: 389574 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000003922_rocam_mini_hd_anw02.tif** MamfileID: 138240 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Medien

		1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif MamfileID: 138241 Beschreibung: FileType: tif
		1000003922_rocam_mini_hd_anw04.tif MamfileID: 138238 Beschreibung: FileType: tif
		1000003922_rocam_mini_hd_anw01.tif MamfileID: 138242 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000003920_haspel_f_rocam_mini_hd_modul_25_22_eu_cas_p02.tif MamfileID: 389575 Beschreibung: FileType: tif
Icons		CAS_Square_CMYK.png MamfileID: 87079 Beschreibung: CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com FileType: png
Ersatzteilliste		ETL ROCAM_mini_HD_Modul_25_22-1000003960-DE-1224.pdf MamfileID: 409997 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Medien



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_de.pdf
MamfileID: 404859
Beschreibung:
FileType: pdf



Betriebsanleitung

250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_en.pdf
MamfileID: 404860
Beschreibung:
FileType: pdf



1300006848-i2 BA ROCAM mini HD-0125.pdf
MamfileID: 384816
Beschreibung:
FileType: pdf



Launchvideo

1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_EN.mp4
MamfileID: 137637
Beschreibung:
How does the new ROCAM mini HD inspection camera perform in real life? We asked professional plumbers to test the product. Learn about their findings in this video.

FileType: mp4



1000003960_ROCAM_mini_HD_Launchvideo_DE.mp4
MamfileID: 137638
Beschreibung:
Wie macht sich die neue ROCAM mini HD Inspektionskamera im Praxistest? Wir haben SHK-Profis gebeten, das Produkt in ihrem Arbeitsalltag zu testen. Ihr Fazit erfahrt ihr in diesem Video.




FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Medien

Produktvideo		**1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_DE.mp4** MamfileID: 135786 Beschreibung: Mit der ROCAM mini HD wird die Inspektion von Rohren einfacher und präziser. In unserem Video zeigen wir die wichtigsten Features für die Anwendung. Mit der ROCAM mini HD könnt ihr Verstopfungen präzise und schnell analysieren, dokumentieren, weiterleiten und mit dem Kunden besprechen. FileType: mp4
		**1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_EN.mp4** MamfileID: 135785 Beschreibung: The ROCAM mini HD makes the inspection of pipes easier and more precise. In our video we show the most important features. With the ROCAM mini HD, you can quickly analyze and report blockages to discuss them with the customer. FileType: mp4
		**1000003960_ROCAM_Mini_HD_Productvideo_ES.mp4** MamfileID: 145975 Beschreibung: La ROCAM mini HD hace que la inspección de tuberías sea más precisa y sencilla. En nuestro vídeo mostramos las características más importantes. Con la ROCAM mini HD, puedes detectar e indicar obstrucciones para analizarlo con el cliente. FileType: mp4
Animation		**1000003960_ROCAM_mini_HD_3D.mp4** MamfileID: 135376 Beschreibung: Experience the new ROCAM Mini HD alongside the module 25/22 HD. FileType: mp4
Key Visual		**1000003922_rocam_mini_hd_key_visual01.tif** MamfileID: 138244 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003922_rocam_mini_hd_key_visual02.tif** MamfileID: 138243 Beschreibung: FileType: tif


Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Medien

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER CAS Akku UN38.3 Test Summary.pdf
MamfileID: 380429
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Upselling



ROCAM 4 Plus - 30m Kabel, 40mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002614



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002616

Crossselling



ROCAM mini HD - Monitor
Artikelnummer: 1000003921

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Modul 25/22 HD - Haspel

Crossselling



Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät
Artikelnummer: 1000003962



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.