Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V	55321	4004625553213

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Eigenschaften

ID	18784
External Key	55321
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50422010), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung | EC011984 (50421718), Marketing Produkt (7118), Schweißen (7527), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-10-07 07:08:34

Allgemein

Artikelnummer	55321
Bezeichnung Variante	ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V
Vertriebstext	RROWELD® P 125
EAN/GTIN	4004625553213
Zolltarifnummer	84198998
Bezeichnung Marketingprodukt	ROWELD P 125 Muffenschweißgerät
SKU	55321
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Grundgerät, elektronisch, 230V
Grundbezeichnung	Stumpfschweißmaschine ROWELD P125
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Stammdaten

Submarke	ROWELD
Warengruppe	PPW
Produkthierarchie Nr.	140800010001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	3,100 kg
Bruttogewicht	3,100 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Versandgewicht	3,100 kg
Verpackung Höhe	1,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,000
Produkthierarchie	P125
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	7
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	500,000 X 200,000 X 65,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	500,000 mm
Breite	200,000 mm
Höhe	65,000 mm

Technische Daten

Eingangsleistung	0 – 1.300 W
Spannung	110 – 230 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	16 - 125 mm
Arbeitsbereich Temperatur	160 – 285 °C
Geeignete Matrialien	Kunststoff PE PP PVDF
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Netzfrequenz	50/60 Hz

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Technische Daten

eClass Code	21080705
Klassencode ECLASS	ACC746013

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Muffenschweißgerät
Anwendungsvorteile	• Prozesssicherheit durch Temperaturregelung gemäß DVS, CEN und ISO • Mit hochwertiger PTFE-Antihaft-Beschichtung, langlebig und den DVS Richtlinien entsprechend • Elektronische Temperaturregelung und -überwachung sowie Sicherung der Temperatureinstellung gegen Verstellen • Zeit- und Kostenersparnis durch Heizplatten-Schnellwechsel-System • Optimale Temperaturverteilung über den gesamten Arbeitsbereich • 4 Bohrungen zur Aufnahme von Heizdornen und Heizbuchsen
Marketingtext	Das ROWELD P125 Muffenschweißgerät als Grundmaschine kann gleichzeitig drei Schweißkombinationen realisiert werden. Das ROWELD P125 Muffenschweißgerät ist ideal zum Schweißen von PE-, PP-, und PVDF-Muffen, Rohren und Formstücken mit einem Durchmesser von 16-125 mm geeignet. Die verbauten elektronischen Komponenten sowie die Hochwertigkeit der Beschichtung der Heizdorne/-buchsen sorgen hierbei für ein langlebiges Arbeiten.
Einsatzbereich	Das Muffenschweißgerät P125, mit drei gleichzeitig einsetzbaren Schweißkombinationen für freihändiges Arbeiten oder zur Werkbankmontage mit Tischklemmstück, ist ideal zur Aufnahme von Heizdornen und Heizbuchsen mit einem Durchemsser von 16-125 mm geeignet.
Produktbeschreibung	Das Muffenschweißgerät zur Aufnahme von Heizdornen und Heizbuchsen mit einem Durchmesser von 16-125 mm sowie zum Schweißen von PE-, PP-, und PVDF Muffen und Aufsatzplatten sowie zum Stumpfschweißen von PE-, PP-, und PVDF Rohren.
Lieferumfang	ROWELD P125 Grundgerät

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Medien

Hauptbild		**2766_roweld_p_125_detail_image_1838.tiff** MamfileID: 29520 Beschreibung: FileType: tiff
Icons		**Wechselstrom_230V.EPS** MamfileID: 94936 Beschreibung: FileType: eps
		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**L88605-i11 ETL-ROWELD_P125-0523.pdf** MamfileID: 162812 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Medien

Betriebsanleitung



I88605_i11_ba_roweld_p125_mit_etl_0523.pdf
MamfileID: 162811
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROWELD P125-09.02.2018.pdf
MamfileID: 95119
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



Abquetschgerät, hydraulisch, 160-225mm
Artikelnummer: 53220



HM-Sägeblatt f. ROCUT UKS, 180x30mm
Artikelnummer: 55505

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROWELD P125 Grundgerät, elektron., 230V

Crossselling



ROCUT XL 125
Artikelnummer: 1500000789



Schneideblatt ROCUT XL 125
Artikelnummer: 1500000793

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.