Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°	57989	4004625579893

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°

Eigenschaften

ID	18828
External Key	57989
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011824 - Zubehör für Biegewerkzeug (9115), Sonderbehandlungsklasse (9347), Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug (50371956), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Zubehör Biegen (7715), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-28 13:28:28

Allgemein

Artikelnummer	57989
Bezeichnung Variante	Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°
Vertriebstext	ROBULL E BIEGEFORM 1.1/4"
EAN/GTIN	4004625579893
Zolltarifnummer	82079091
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegesegmente für ROBULL, Standard
SKU	57989
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	klein, 1.1/4", 90°
Grundbezeichnung	Biegesegment für ROBULL Typ E
Bezeichnung Variante Website	Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030100020003000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	FR - Frankreich
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	1,670 kg
Bruttogewicht	1,670 kg
Versandgewicht	1,670 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	818,125 cm³
Produkthierarchie	ROBULL Typ ME
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	175,000 X 55,000 X 85,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	175,000 mm
Breite	55,000 mm
Höhe	85,000 mm

Technische Daten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegesegment
Anwendungsvorteile	• Kleiner Biegeradius für einen platzsparenden Bogen • Stabiles Biegesegment für eine hohe Lebensdauer • Passend für ROBULL Typ E und Typ ME
Marketingtext	Das Standard Biegesegment für den ROBULL Typ E / ME ist ein praktisches Werkzeug für die Stahlrohrbearbeitung. Mit diesem Zubehör können Stahlohre in der Dimension 1.1/4 Zoll einfach und präzise gebogen werden. Es ermöglicht effizientes und professionelles biegen von Rohren bis 90°.
Einsatzbereich	Zum Biegen von Stahlrohren nach DIN EN 10255.
Produktbeschreibung	Biegesegment zum Biegen von Stahlrohren nach DIN EN 10255 mit dem ROBULL Typ E oder ROBULL Typ ME.
Lieferumfang	Biegesegment Standard für ROBULL Typ E / ME, 1.1/4"

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°

Medien

Hauptbild



5809_Biegesegment-ROBULL-Standard-eineinviertel-zoll-90grad_57989_p01.tif
MamfileID: 30963
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling



ROBULL Typ ME, 3/8-2",offen,230V,m. Zub.
Artikelnummer: 057973X

Upselling



ROBULL Typ ME, 3/8-2",aufkl.,230V,m.Zub.
Artikelnummer: 057972X



ROBULL Typ E, 3/8-2", offen, m. Zubehör
Artikelnummer: 057966X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegesegment,ROBULL,Standard,1.1/4", 90°

Crossselling



ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör
Artikelnummer: 057961X



ROBULL ECO, 3/8-2",aufkl., kurzer Radius
Artikelnummer: 57251



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029

Crossselling



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Artikelnummer: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.