Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm	25441	4004625254417

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm

Eigenschaften

ID	21888
External Key	25441
Status	Prüfung Vollständigkeit (Haupt-PM)
Klassen	Variant (7119), Special treatment class (9347), Accessories/spare parts for bending tools (50371956), EC011824 - Zubehör für Biegewerkzeug (9115), Marketing Product (7118), Product group (7637), Bending devices (7328), Product line (6902), Product area (6901), Brand (6900)
LastChange	02/29/24 11:21:45 am

Allgemein

Bezeichnung Variante	Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm
Artikelnummer	25441
EAN/GTIN	4004625254417
Zolltarifnummer	73202085
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	25441
Ausführung	MSR, innen, 12mm
Grundbezeichnung	Biegefeder
Bezeichnung Variante Website	Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	030200010001000500
Vertriebsübergreifender Status	Auslauf flexibel
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Bruttogewicht	0,100 kg
Versandgewicht	0,100 kg
Länge x Breite x Höhe	65,500 X 0,700 X 0,700 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Gültig bis	12/31/2024
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Biegefeder MSR

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm

Stammdaten

Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Biegen
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	01/01/2024
Nettogewicht	0,100 kg
Verpackungsvolumen	32,095 cm³
Mindestmenge	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	B
Länge	65,500 cm
Breite	0,700 cm
Höhe	0,700 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegefeder
Anwendungsvorteile	• Ideale Handhabung auch bei längeren Rohren: Halteöse zum Herausziehen aus dem Rohr • Einführkonus zum sauberen Einführen in das Rohr • Robust und langlebig: NIROSTA-Federstahl • Keine Stauchung im Biegeradiusbereich durch optimale Federform
Marketingtext	Die Biegefeder, innen, für MSR, hat einem Arbeitsbereich von 12 mm. Die Halteöse ermöglicht ein einfaches Einlassen und Herausziehen aus dem Rohr, während der Einführungskonus ein sauberes Einführen in das Rohr gewährleistet. Diese Biegefeder ist ideal für präzise Biegevorgänge und zeichnet sich durch ihre hohe Qualität aus. Perfekt geeignet für Anwendungen, die eine zuverlässige und präzise Biegefeder erfordern.
Einsatzbereich	Die Biegefeder, innen, für MSR, 12mm eignet sich für den Einsatz in einem Arbeitsbereich mit einem Durchmesser von 12mm und bietet einen zuverlässigen und präzisen Betrieb.
Produktbeschreibung	Biegefeder, innen, für MSR, 12mm aus NIROSTA-Federstahl verindert Stauchungen im Biegeradiusbereich durch die optimale Federform.
Lieferumfang	Biegefeder, MSR, innen, 12mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Biegefeder, innen, f. MSR, 12mm

Marketing

Spiegelstrich 1 Headline	Halteöse
Spiegelstrich 1 Subline	Zum Einlassen und Herausziehen aus dem Rohr
Spiegelstrich 2 Headline	Einführkonus
Spiegelstrich 2 Subline	Zum sauberen Einführen in das Rohr

Medien

Hauptbild	**7524_biegefeder_innen_f_msr_12mm_25441_01.tif** MamfileID: 31971 Description: FileType: tif

Crossselling

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Article: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Article: 70029



Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm
Article: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.
Article: 1000001955

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.