Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
A0 EXPANDER	11004	4004625110041

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

A0 EXPANDER

Eigenschaften

ID	18559
External Key	11004
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011074 - Rohraufweitezange (9040), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohraufweitezange (50371321), Rohraufweitezange | EC011074 (50421543), Rohraufweitezange (50422962), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Aufweiten (7331), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-11-04 10:17:54

Allgemein

Artikelnummer	11004
Bezeichnung Variante	A0 EXPANDER
Vertriebstext	Expander A0 Grundgerät
EAN/GTIN	4004625110041
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Aufweitzange EXPANDER A0
SKU	11004
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Expanderzange A0 EXPANDER
Bezeichnung Variante Website	A0 EXPANDER
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	A0 EXPANDER

Stammdaten

Warengruppe	Aufweiten
Produkthierarchie Nr.	040100020001000300
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

A0 EXPANDER

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,980 kg
Bruttogewicht	1,980 kg
Verpackung Länge	32,500 cm
Verpackung Breite	18,000 cm
Versandgewicht	1,980 kg
Verpackung Höhe	6,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	3.802,500
Produkthierarchie	A0/A1 (RO)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	325,000 X 180,000 X 65,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	325,000 mm
Breite	180,000 mm
Höhe	65,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1 – 2.1/2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	22 - 67 mm
eClass Code	21043813
Klassencode ECLASS	ACD219014

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Expanderzange
Anwendungsvorteile	• Expandertechnik bietet Einsparpotentiale hinsichtlich der Fittings, Lot und Gas • Stufenloses Einstellen des Kapillarspalts möglich • Optimiertes Wirkprinzip durch lange Hebelarme

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.


Produktdatenblatt

A0 EXPANDER

Marketing

Marketingtext	Mit dem ROCAM A0 Expander können Installateure in der Sanitär/ Heizungs- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium bis zu einem Durchmesser von 1/2-2.1/2 Zoll aufweiten, um Formstücke und Fittinge sowie Lötmaterial einzusparen.
Einsatzbereich	Für das Aufweiten von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium in den Dimensionen 1/2-2.1/2 Zoll.
Produktbeschreibung	Manuelle Aufweitzange zum Aufweiten von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium bis zu einem Durchmesser von 1/2-2.1/2 Zoll.
Lieferumfang	Adapter Typ S, ohne Expanderköpfe, 22-67mm (1-2.1/2")

Medien

Hauptbild		**849_2991_expander_a0_11004_p01.tif** MamfileID: 32092 Beschreibung: FileType: tif
Ersatzteilliste		**ETL-EXPANDER_A0-11004-0415+DE.pdf** MamfileID: 22970 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Upselling



Hydraulikgerät H600, 400V, 80-600 bar
Artikelnummer: 13002



Hydraulikanlage, H600, komplett, o.Köpfe
Artikelnummer: 13100

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

A0 EXPANDER

Crossselling



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3
Artikelnummer: 21651



Hartlötpaste LP5 nach DIN 29454, 160g
Artikelnummer: 40500

Crossselling



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Artikelnummer: 1000002364

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.