Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	12315	4004625123157

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Eigenschaften

ID	16934
External Key	12315
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohraufweitezange (50371321), EC011074 - Rohraufweitezange (9040), Rohraufweitezange | EC011074 (50421543), Rohraufweitezange (50422962), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Aufweiten (7331), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-05-06 14:43:35

Allgemein

Artikelnummer	12315
Bezeichnung Variante	ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
Vertriebstext	Expander-Set ROCAM PowerTorque 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
EAN/GTIN	4004625123157
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Aufweitzange ROCAM EXPANDER Power Torque Set
SKU	12315
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
Grundbezeichnung	ROCAM Expander Power Torque Set
Bezeichnung Variante Website	ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Stammdaten

Warengruppe	Aufweiten
Produkthierarchie Nr.	040100020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Werksübergreifender Materialstatus	Material Abverkauf
VTL-sp. Status	Auslauf flexibel
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Stammdaten

Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	3,325 kg
Bruttogewicht	3,325 kg
Versandgewicht	3,325 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	4.428,000 cm^3
Produkthierarchie	ROCAM Expander Power Torque
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	420,000 X 190,000 X 60,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	420,000 mm
Breite	190,000 mm
Höhe	60,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	8 - 42 mm
Anzahl der Expanderköpfe	6
Segmente pro Expanderkopf	4
eClass Code	21043813
Klassencode ECLASS	ACD219014
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	8

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Aufweitzange
Anwendungsvorteile	• Bis zu 50% Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung • Länge der Expandersegmente entspricht den Vorgaben des DVGW • Geschmiedeter Aluminiumkörper - Leicht und stabil • Kapillarspalt mittels Schraube einstellbar

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Marketing

Marketingtext	Mit dem ROCAM Expander Power Torque können Installateure in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium bis zu einem Durchmesser von 3/8-7/8 Zoll mm aufweiten, um Formstücke und Fittinge sowie Lötmaterial einzusparen.
Einsatzbereich	Für das Aufweiten von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium in den Dimensionen 3/8-7/8 Zoll.
Produktbeschreibung	Manuelle Aufweitzange zum Aufweiten von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und Aluminium bis zu einem Durchmesser von 3/8-7/8 Zoll.
Lieferumfang	ROCAM Expander ROCAM EPT Zange Exp.kopf 1/2"x1,2mm Standard Exp.kopf 3/4"x1,2mm Standard Exp.kopf 3/8"x1mm Standard Exp.kopf 5/8"x1,2mm Standard Exp.kopf 7/8"x1,2 Standard Innen-u.Außenentgrater,Cu+Plastik,4-36mm Stahlblechkasten 400x160x52mm Vliesstuch

Medien

Detailbild		**2469_rocam_expander_power_torque_sets_detail_image_4967.tiff** MamfileID: 29373 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**3808_rolock_expander_power_torque_12400_12418_p01.tif** MamfileID: 30032 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**2468_rocam_expander_power_torque_sets_action_image_4968.tiff** MamfileID: 29372 Beschreibung: FileType: tiff
Produktbild		**rocam_ept_set_einhalb_fuenfachtel_dreiviertel_siebenachtel_zoll_12321_set01.tif** MamfileID: 111903

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Medien

	Beschreibung: FileType: tif
Icons	 **ergonomisches_Design.EPS** MamfileID: 95007 Beschreibung: FileType: eps
	 **halbe_Arbeitszeit.EPS** MamfileID: 94997 Beschreibung: FileType: eps
	 **Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
	 **Rothenberger LOGO-TiN .eps** MamfileID: 94961 Beschreibung: FileType: eps
	 **Rothenberger LOGO-EP1176E1.eps** MamfileID: 94963 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Medien

Ersatzteilliste		ETL_ROCAM_EXPANDER_Power_Torque-12000-12005-DE-0925.pdf MamfileID: 448491 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		ba_rocam_pe_x_expander_power_torque_12000_12005_0313.pdf MamfileID: 23304 Beschreibung: FileType: pdf
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	

Crossselling

Upselling		Hydraulikgerät H600, 400V, 80-600 bar Artikelnummer: 13002
Crossselling		SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018 Artikelnummer: 1000002364

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"

Crossselling



Hartlötpaste LP5 nach DIN 29454, 160g
Artikelnummer: 40500



Stufen-Exp. A1, D=35-108mm, o. Ratsche
Artikelnummer: 11087

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.