Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm	12505	4004625385029

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Eigenschaften

ID	18598
External Key	12505
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011074 - Rohraufweitezange (9040), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohraufweitezange (50371321), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Aufweiten (7331), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-07 07:01:42

Allgemein

Artikelnummer	12505
Bezeichnung Variante	ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm
Vertriebstext	ROLOCK EXPANDER Power Torque Set, 10-12-16-22-28mmmit Innen- und Außenentgrater
EAN/GTIN	4004625385029
Zolltarifnummer	82055980
Bezeichnung Marketingprodukt	Aufweitzange ROLOCK EXPANDER Power Torque
SKU	12505
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	10-12-16-22-28mm
Grundbezeichnung	ROLOCK Expander Power Torque Set
Bezeichnung Variante Website	ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Stammdaten

Warengruppe	Aufweiten
Produkthierarchie Nr.	040100020002000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	3,030 kg
Bruttogewicht	3,155 kg
Verpackung Länge	40,000 cm
Verpackung Breite	16,000 cm
Versandgewicht	3,155 kg
Verpackung Höhe	5,200 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	4,712 cm³
Produkthierarchie	ROLOCK Expander Power Torque
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	12305
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	42,000 X 18,700 X 6,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	42,000 cm
Breite	18,700 cm
Höhe	6,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	–
Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 28 mm
Anzahl der Expanderköpfe	5
Segmente pro Expanderkopf	6

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Aufweitzange
Anwendungsvorteile	• Kosten für Fittings und Lagerhaltung entfallen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Marketing

	• Umarbeiten von Rohrstücken zu Muffen • Bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung • Sichere Rohrverbindung nach DVGW • Robust, leicht und verschleißarm • Exaktes Einstellen des Kapillarspalts • EPT-Technologie – innenliegender Kniehebe
Marketingtext	Die Expanderzange ROLOCK Expander Power Torque ist das Werkzeug zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 10-12-16-22-28 mm. Der universelle Verschleißschutzschicht und die hohe Härte des Aufweitdornes wird durch die TiN Beschichtung erreicht. Schutz vor Verschmutzung und gleichzeitig Kraftsparendesarbeiten wird durch die EPT-Technology (Enclosed Power Transmission Technology) erreicht. Erhöhte Langlebigkeit und Belastbarkeit des Expanderkopfes, durch die speziell gehärteten Segmente. Durch die Verwendung des ROLOCK können bis zu 50 % der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen eingespart werden. Der Bajonette-Verschluss ermöglicht ein schnelles Wechseln des Expanderkopfes.
Einsatzbereich	Zum Aufweiten und Kalibrieren von weichen und halbharten Kupferrohren sowie zur Herstellung von Reduzierungenin der Sanitär-/Heizungs- und Kälte-/Klimatechnik. Geeignet für Rohre aus: Kupfer (weich und halbhart): 10-12-16-22-28 mm, max. Wandstärke 1,5 mm Aluminium (weich): 10-12-16-22-28 mm, max. Wandstärke 1,5 mm Präzisionsstahl (weich): 10-12-16-22-28 mm, max. Wandstärke 1,5 mm
Produktbeschreibung	Die Expanderzange ROLOCK Expander Power Torque zur Herstellung von handwerklich gefertigten Muffen entsprechend der Vorgaben des DVGW. Für die rationelle, fittinglose Installation von Rohrleitungen in der Sanitär-, Heizungs-, Gas-, Kälte- und Klimatechnik.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	11
Spiegelstrich 1 Headline	Aufweitmaß und Kapillarspalt werkzeuglos und stufenweise einstellbar
Spiegelstrich 1 Subline	Mit Schnellwechselsystem! Kompatibel zu bestehendem Schraubsystem
Spiegelstrich 2 Headline	Langer Hebelarm
Spiegelstrich 2 Subline	Geringer Kraftaufwand
Spiegelstrich 3 Headline	Expandieren
Spiegelstrich 4 Headline	Ergonomische Griffe
Spiegelstrich 5 Headline	Stahlaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Hochfester, geschmiedeter Aluminiumkörper

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Marketing

Spiegelstrich 3 Subline	Bis zu 50% Einsparung von Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindung
Spiegelstrich 7 Headline	Extra lange Segmente
Spiegelstrich 4 Subline	Kein Abrutschen, kein Einklemmen
Spiegelstrich 5 Subline	Schnellwechselverschluss: robust und verschleißarm
Spiegelstrich 6 Subline	Geringes Gewicht, optimales Handling
Spiegelstrich 7 Subline	Sichere Rohrverbindungen nach DVGW
Lieferumfang	ROLOCK EPT Expanderzange Expanderkopf ROLOCK, 10 mm Expanderkopf ROLOCK, 12 mm Expanderkopf ROLOCK, 16 mm Expanderkopf ROLOCK, 22 mm Expanderkopf ROLOCK, 28 mm Innen- und Außenentgrater Stahlblechkasten mit Einlage für ROLOCK Expander

Medien


Detailbild		**3807_rolock_expander_power_torque_12400_12418_aw01.tif** MamfileID: 30031 Beschreibung: FileType: tif
		**3809_rolock_expander_power_torque_12400_12418_aw02.tif** MamfileID: 30033 Beschreibung: FileType: tif
360 Grad Aufnahmen		**Rolock-final-20180226.zip** MamfileID: 52370 Beschreibung: FileType: zip
Hauptbild		**3808_rolock_expander_power_torque_12400_12418_p01.tif** MamfileID: 30032 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**5409_ROLOCK-Expander-Aufweitzange_anw01.jpg** MamfileID: 30770 Beschreibung: FileType: jpg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Medien

Icons		**ergonomisches_Design.EPS** MamfileID: 95007 Beschreibung: FileType: eps
		**halbe_Arbeitszeit.EPS** MamfileID: 94997 Beschreibung: FileType: eps
		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
		**Rothenberger LOGO-TiN .eps** MamfileID: 94961 Beschreibung: FileType: eps
		**Rothenberger LOGO-EP1176E1.eps** MamfileID: 94963 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL ROLOCK EXPANDER Power Torque 12400 DE-0724.pdf** MamfileID: 359530 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**ba_rolock_expander_power_torque_0513.pdf** MamfileID: 33119

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Medien

	Beschreibung: FileType: pdf
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/

Crossselling

Crossselling



SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Artikelnummer: 1000002364



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



ROLOT S2, nach ISO 17672, 3x3x500mm, 1kg
Artikelnummer: 40213

Zubehör



Exp.kopf 1/2"x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12453



Exp.kopf 1"x1,5mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12457

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Crossselling



Exp.kopf 1.1/4"x1,6mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12459



Exp.kopf 1.1/8"x1,6mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12458



Exp.kopf 1.3/4"x1,6mm ROLOCK
Artikelnummer: 12463



Exp.kopf 1.5/8"x1,6mm ROLOCK
Artikelnummer: 12462



Exp.kopf 3/4"x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12455



Exp.kopf 3/8"x1mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12452



Exp.kopf 5/8"x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12454



Exp.kopf 7/8"x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12456

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Crossselling



Exp.kopf 8x1=5/16" Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12408



Exp.kopf 10x1mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12410



Exp.kopf 12x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12412



Exp.kopf 14x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12414



Exp.kopf 15x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12415



Exp.kopf 16x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12416



Exp.kopf 18x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12418

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROLOCK EPT Set 10-12-16-22-28mm

Crossselling



Exp.kopf 20x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12420



Exp.kopf 22x1,2mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12422



Exp.kopf 28x1,5mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12428



Exp.kopf 32x1,5mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12432



Exp.kopf 35x1,6=1.3/8" Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12435



Exp.kopf 38x1,6=1.1/2" Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12438



Exp.kopf 40x1,5mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12440



Exp.kopf 42x1,5mm Standard ROLOCK
Artikelnummer: 12442

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.