Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"	1000003581	4004625539866

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Eigenschaften

ID	21847
External Key	1000003581
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-13 06:22:12

Allgemein

Artikelnummer	1000003581
Bezeichnung Variante	PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4-5/8"
Vertriebstext	Pressbacken Set Standard >B<(><<)> MaxiPro 1/4-5/8"
EAN/GTIN	4004625539866
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Standard Typ MaxiPro®
SKU	1000003581
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, >B< MaxiPro, 1/4-3/8-1/2-5/8"
Grundbezeichnung	Pressbacken Set
Bezeichnung Variante Website	Pressbacken SET Standard >B< MaxiPro 1/4"-5/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacken SET Standard >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020002001600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2023-01-01

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Stammdaten

Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	6,000 kg
Bruttogewicht	6,000 kg
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	39,000 cm
Versandgewicht	6,000 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,213 cm^3
Produkthierarchie	PB Standard MaxiPro
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 39,000 X 14,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	39,000 cm
Höhe	14,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 5/8 Zoll
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	>B< MaxiPro

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard >B< MaxiPro
Anwendungsvorteile	• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Marketingtext	Das >B< MaxiPro® System, für das die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 1/4-5/8 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Marketing

	werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting.
Einsatzbereich	Die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32-34 kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen.
Lieferumfang	Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/4" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 3/8" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/2" Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 5/8" Bedienungsanleitung ROCASE 4414

Medien

Hauptbild		**1000003581_Maxipro-Set-Standart_p01.tif** MamfileID: 48557 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1000003581_Maxipro-Set-Standart_p02.tif** MamfileID: 48556 Beschreibung: FileType: tif
Icons	 	**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps **RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROBOX.eps** MamfileID: 70950 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Medien

Betriebsanleitung		**92605-i7 BA Pressbacke St-Co_A6-0921.pdf** MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Produktvideo		**MP-13768_MP-18178_B-MaxiPro_press_jaws_Productvideo_EN.mp4** MamfileID: 70769 Beschreibung: With the ›B‹ MaxiPro® press jaws, flame-free connections can be made that are durable and safe. ›B‹ MaxiPro® was specially developed for refrigerant-carrying pipelines made of copper. The system consists of fittings from the manufacturer CONEX BÄNNINGER®, the pressing jaws and pressing machine ROMAX Compact TT or ROMAX 4000 from ROTHENBERGER. For permanent, powerful press connections in the refrigeration/air conditioning sector. ›B‹ MaxiPro® and CONEX BÄNNINGER® are registered trademarks of Conex IPR Limited. FileType: mp4
		**MP-13768_MP-18178_B-MaxiPro_press_jaws_Productvideo_DE.mp4** MamfileID: 70763 Beschreibung: Mit den Pressbacken ›B‹ MaxiPro lassen sich flammfreie Verbindungen herstellen, die dauerhaft und sicher sind. ›B‹ MaxiPro® wurde speziell für kältemittelführende Rohrleitungen aus Kupfer entwickelt. Das System besteht aus Fittings des Herstellers CONEX BÄNNINGER®, den Pressbacken und der Pressmaschine ROMAX Compact TT oder ROMAX 4000 von ROTHENBERGER. Für permanente, kraftvolle Pressverbindungen im Kälte-Klima-Bereich. ›B‹ MaxiPro® und CONEX BÄNNINGER® sind eingetragene Marken der Conex IPR Limited. FileType: mp4

Crossselling

Upselling		**ROMAX 4000 SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8" EU** Artikelnummer: 1000002945

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Crossselling



Pressringe Standard SET CB-MP 1/4"-1.1/8"
Artikelnummer: 1000003532



PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-1.1/8"
Artikelnummer: 1000002207



PB Standard >B< MaxiPro 1.1/8"
Artikelnummer: 1000001896

Crossselling



ROCOOL 600 Set Blister
Artikelnummer: 1000000569



UNIGRAT m.HSS Entgraterklinge
Artikelnummer: 21660



TUBE CUTTER 35, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70027

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Crossselling



ROREC Pro Digital, 230 V
Artikelnummer: 1500002637



TUBE CUTTER TC35 + Schneidräder, ROBOX
Artikelnummer: 1000002190



Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Artikelnummer: 1500000237



ROAIRVAC R32 2.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003229



ROAIRVAC R32 5.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003231

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.