Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2	1000002134	4004625464496

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2

Eigenschaften

ID	22459
External Key	1000002134
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge (50372148), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-10-07 09:17:11

Allgemein

Artikelnummer	1000002134
Bezeichnung Variante	Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2
Vertriebstext	Wechselbacke Compact 12-32mmmit Kugel
EAN/GTIN	4004625464496
Zolltarifnummer	82073090
Bezeichnung Marketingprodukt	Wechseleinsätze VP
SKU	1000002134
Markenname	ROTHENBERGER
Bezeichnung Variante Website	Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100060001003000
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	1,320 kg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2

Stammdaten

Bruttogewicht	1,390 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Versandgewicht	1,390 kg
Verpackung Höhe	1,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	471,240
Produkthierarchie	WE-RO Wechselbacke
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	014800X
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	20,500 X 15,500 X 5,200 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	20,500 cm
Breite	15,500 cm
Höhe	5,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	14 - 32 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	VP

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wechselbacke
Anwendungsvorteile	• Eine Pressebacke für unterschiedliche Presskonturen in Verbindung mit den ROTHENBERGER Wechseleinsätze • One-Finger-Operation: Synchroner Backenhebellauf ermöglicht das Öffnen mittels einem Finger • Speziell entwickeltes Arretierungskonzept garantiert die sichere Wechseleinsatzaufnahme • Langzeit-Korrosionsschutz für anspruchsvolle Anwendungen auf der Baustelle
Marketingtext	Die ROTHENBERGER Wechselbacke Compact in bewährter Material- und Fertigungsqualität ist entwickelt worden, um dem Anwender in Verbindung mit den ROTHENBERGER Wechseleinsätzen größtmögliche Flexibilität beim Verpressen von Rohrverbindungen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2

Marketing

	zu ermöglichen. In dieser Kombination ist man in der Lage ordnungsgemäße Verpressungen von Kunststoffrohrsystem im Durchmesserbereich von 12 - 32 mm durchzuführen. Ein speziell entwickeltes Arretierunskonzept garantiert einen nutzerfreundlichen und sicheren Austauch der Wechseleinsätze. Zudem ermöglicht die 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik das komfortable Öffnen der Pressbacke mittels einem Finger. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Langlebigkeit der Backe. Durch die Verwendung eines hochfesten Spezialstahls eignet sich die Wechselbacke für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 - 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.
Einsatzbereich	Die Wechselpressbacke Compact ist für die Verwendung mit der ROMAX Compact TT bzw. Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 - 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme vorgesehen.
Produktbeschreibung	Pressbacke zur Aufnahme von Wechseleinsätzen für Kunststoffrohrsysteme im Durchmesserbereich von 12 - 32mm.
Spiegelstrich 1 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 1 Subline	Synchroner Lauf der Backenhebel ermöglicht das Öffnen der Backe mit einem Finger
Spiegelstrich 2 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 2 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 3 Headline	Führungssteg
Spiegelstrich 4 Headline	Aus gegossenem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 5 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 3 Subline	Sichere Aufnahme der Wechseleinsätze
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 – 21 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 5 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Lieferumfang	Wechselpressbacke Compact Bedienungsanleitung Pressbacken Wechseleinsätze Karton

Medien

Hauptbild		**1000002134_pressbacke_wechseleinsatz_p01.tif** MamfileID: 102468 Beschreibung: Nur in Verbindung mit Wechselpressbacke (No. 1000002134) einsetzbar FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2


Medien

Betriebsanleitung



95056_i6_ba_wechselpressbacke_compact_0819.pdf
MamfileID: 33126
Beschreibung:
FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität



2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



Parallelschraubstock, Backenbreite 120mm
Artikelnummer: 070705X



Parallelschraubstock, Backenbreite 140mm
Artikelnummer: 070735X



Zimmermannsbleistift, oval, 240mm
Artikelnummer: 856907

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2

Crossselling



Schraubendr.SetEUROLINE IMPAKT,verst.Kl.
Artikelnummer: 73575



Schraubendr.-Set EUROLINE,2xPZ,4xSchlitz
Artikelnummer: 73571



Schraubendr. EUROLINE, Phillips, Gr.2
Artikelnummer: 73153



Schlosserhammer m. Hickorystiel, 400g
Artikelnummer: 322824



Schlosserhammer m. Hickorystiel, 300g
Artikelnummer: 322823



Schlosserhammer m. Hickorystiel, 500g
Artikelnummer: 322825

Schlosserhammer m. Hickorystiel, 600g
Artikelnummer: 322826

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Wechselbacke Compact 12-32 m.K, V2

Crossselling



Rollbandmaß ROMATIC, 5m
Artikelnummer: 77397

Rollbandmaß ROMATIC, 3m
Artikelnummer: 77396



Profi Universalmesser
Artikelnummer: 1500000087

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.