Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.	070918X	4004625709184
SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.	070919X	4004625709191
SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.	070920X	4004625709207
SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.	070916X	4004625709160
SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.	070917X	4004625709177
SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.	070921X	4004625709214
SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.	070945X	4004625709450
SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.	070946X	4004625709467

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.

Eigenschaften

ID	16328
External Key	070918X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:41:07

Allgemein

Artikelnummer	070918X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT1/2" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709184
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070918X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 1/2", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,060 kg
Bruttogewicht	0,080 kg
Verpackung Länge	3,000 cm
Verpackung Breite	3,000 cm
Versandgewicht	0,080 kg
Verpackung Höhe	3,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	238,464 cm³
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	13,800 X 9,600 X 1,800 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	13,800 cm
Breite	9,600 cm
Höhe	1,800 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 1/2 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.

Marketing

	• 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 1/2", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 1/2 Zoll nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 1/2 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 1/2", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 1/2", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6952_SC-Schneidbacken-NPT-einhalb-zoll-4St_070918X_p01.tif
MamfileID: 31482
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/2", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.

Eigenschaften

ID	16329
External Key	070919X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:41:17

Allgemein

Artikelnummer	070919X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT3/4" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709191
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070919X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 3/4", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,065 kg
Bruttogewicht	0,080 kg
Verpackung Länge	3,000 cm
Verpackung Breite	3,000 cm
Versandgewicht	0,080 kg
Verpackung Höhe	3,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	189,504 cm^3
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	14,100 X 9,600 X 1,400 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	14,100 cm
Breite	9,600 cm
Höhe	1,400 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/4 – 3/4 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.

Marketing

	• 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 3/4", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 3/4 Zoll nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 3/4 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 3/4", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 3/4", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6953_SC-Schneidbacken-NPT-dreiviertel-zoll-4St_070919X_p01.tif
MamfileID: 31483
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/4", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.

Eigenschaften

ID	16330
External Key	070920X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:41:29

Allgemein

Artikelnummer	070920X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT1" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709207
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070920X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 1", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,125 kg
Bruttogewicht	0,145 kg
Verpackung Länge	4,000 cm
Verpackung Breite	3,000 cm
Versandgewicht	0,145 kg
Verpackung Höhe	3,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	216,576 cm^3
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	14,100 X 9,600 X 1,600 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	14,100 cm
Breite	9,600 cm
Höhe	1,600 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1 – 1 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.

Marketing

	• 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 1", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 1 Zoll nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 1 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 1", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 1", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6954_SC-Schneidbacken-NPT-ein-zoll-4St_070920X_p01.tif
MamfileID: 31484
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.

Eigenschaften

ID	16632
External Key	070916X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:41:38

Allgemein

Artikelnummer	070916X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT1/4" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709160
Zolltarifnummer	82051000
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070916X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 1/4", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
VTL-sp. Status	Auslauf flexibel
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.

Stammdaten

Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2022-01-01
Gültig bis	2022-12-31
Nettogewicht	0,160 kg
Bruttogewicht	0,200 kg
Versandgewicht	0,200 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	27,000 cm³
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	3,000 X 3,000 X 3,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	3,000 cm
Breite	3,000 cm
Höhe	3,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 1/4 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 1/4", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 1/4 Zoll nach

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.

Marketing

	EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 1/4 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 1/4", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 1/4", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6950_SC-Schneidbacken-NPT-einviertel-zoll-4St_070916X_p01.tif
MamfileID: 31480
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1/4", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.

Eigenschaften

ID	16633
External Key	070917X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:41:49

Allgemein

Artikelnummer	070917X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT3/8" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709177
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070917X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 3/8", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,060 kg
Bruttogewicht	0,060 kg
Versandgewicht	0,060 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	27,000 cm³
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	3,000 X 3,000 X 3,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	3,000 cm
Breite	3,000 cm
Höhe	3,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 – 3/8 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 3/8", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 3/8 Zoll nach

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.

Marketing

	EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 3/8 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 3/8", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 3/8", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6951_SC-Schneidbacken-NPT-dreiachtel-zoll-4St_070917X_p01.tif
MamfileID: 31481
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 3/8", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.

Eigenschaften

ID	16634
External Key	070921X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:41:59

Allgemein

Artikelnummer	070921X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT1.1/4" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709214
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070921X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 1.1/4", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	2: 10 Arbeitstage (14 Kalendertage) ab Werk
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,140 kg
Bruttogewicht	0,140 kg
Versandgewicht	0,140 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	36,000 cm³
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	4,000 X 3,000 X 3,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	4,000 cm
Breite	3,000 cm
Höhe	3,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1.1/4 – 1.1/4 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 1.1/4", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 1.1/4 Zoll

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.

Marketing

	nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 1.1/4 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 1.1/4", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 1.1/4", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6955_SC-Schneidbacken-NPT-eineinviertel-zoll-4St_070921X_p01.tif
MamfileID: 31485
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/4", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.

Eigenschaften

ID	16635
External Key	070945X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:42:16

Allgemein

Artikelnummer	070945X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT1.1/2" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709450
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070945X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 1.1/2", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	3: siehe Wiederbeschaffungszeit / Plan-Lieferzeit
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,150 kg
Bruttogewicht	0,150 kg
Versandgewicht	0,150 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	36,000 cm³
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	4,000 X 3,000 X 3,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	4,000 cm
Breite	3,000 cm
Höhe	3,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1.1/2 – 1.1/2 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 1.1/2", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 1.1/2Zoll

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.

Marketing

	nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 1.1/2 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 1.1/2", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 1.1/2", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6956_SC-Schneidbacken-NPT-eineinhalb-zoll-4St_070945X_p01.tif
MamfileID: 31486
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 1.1/2", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.

Eigenschaften

ID	16636
External Key	070946X
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002198 - Schneidbacke für Kluppengehäuse (8868), Sonderbehandlungsklasse (9347), Schneidbacke für Kluppengehäuse (50368496), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:42:29

Allgemein

Artikelnummer	070946X
Bezeichnung Variante	SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.
Vertriebstext	SC ERSATZ-SCHNEIDBACKEN NPT2" FUER SCHNEIDKOPF
EAN/GTIN	4004625709467
Zolltarifnummer	82074030
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidbacken
SKU	070946X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	NPT, 2", 4 Stück
Grundbezeichnung	Gewindeschneidbacken
Bezeichnung Variante Website	SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Gewindeschneidbacken NPT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Gewindeschneidbacken NPT

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060100030001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,150 kg
Bruttogewicht	0,170 kg
Versandgewicht	0,170 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	216,576 cm³
Produkthierarchie	SUPER CUT
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	14,100 X 9,600 X 1,600 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	14,100 cm
Breite	9,600 cm
Höhe	1,600 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	2 – 2 Zoll

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidbacken
Anwendungsvorteile	• Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack
Marketingtext	Die Schneidbacken, NPT 2", für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig NPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 2 Zoll nach

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.

Marketing

	EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse.
Einsatzbereich	In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können NPT Rohrgewinde von 2 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. Kegelige Außenrohrgewinde im 1:16 Format.
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidbacken, NPT 2", ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl.
Lieferumfang	Gewindeschneidbacken, NPT, 2", 4 Stück

Medien

Hauptbild



6957_SC-Schneidbacken-NPT-zwei-zoll-4St_070946X_p01.tif
MamfileID: 31487
Beschreibung:
FileType: tif

Crossselling

Upselling



SUPERTRONIC 2000 E,BSPT1/2"-2",o.Akku
Artikelnummer: 1000003388



SUPERTRONIC 2000 E,Gegenh.,o. Akku/Lader
Artikelnummer: 1000003387

Crossselling



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SC Schneidbacken, NPT, 2", 4St.

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.