Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Standardbrenner f. SF 3, 16mm	35456	4004625354568

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Standardbrenner f. SF 3, 16mm

Eigenschaften

ID	18751
External Key	35456
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), Marketing Produkt (7118), Kartuschen (Hartlöten/Weichlöten) (7349), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Löten (7348), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-08 08:27:18

Allgemein

Artikelnummer	35456
Bezeichnung Variante	Standardbrenner f. SF 3, 16mm
Vertriebstext	Standardbrenner für SUPER FIRE 3, Hartlötgerät, 16mm
EAN/GTIN	4004625354568
Zolltarifnummer	82056000
Bezeichnung Marketingprodukt	Standardbrenner für Profi-Lötgeräte SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4
SKU	35456
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	für SUPER FIRE 3, SUPER FIRE 4, 16mm
Grundbezeichnung	Standardbrenner
Bezeichnung Variante Website	Standardbrenner f. SF 3, 16mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Standardbrenner f. SF 3, 16mm
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Standardbrenner für SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4, 16 mm
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Standardbrenner

Stammdaten

Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100010003000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	EE - Estland

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Standardbrenner f. SF 3, 16mm

Stammdaten

Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,080 kg
Bruttogewicht	0,085 kg
Verpackung Länge	1,000 cm
Verpackung Breite	1,000 cm
Versandgewicht	0,085 kg
Verpackung Höhe	1,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	30,000 cm³
Produkthierarchie	SUPER FIRE 3 (Wechselbrenner etc.)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	15,000 X 2,000 X 1,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	15,000 cm
Breite	2,000 cm
Höhe	1,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	700 °C
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 35 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Brennerkopf
Anwendungsvorteile	• Präzise, kraftvolle und stabile Flamme zum Weichlöten und für andere Arbeiten mit geringerer Wärmezufuhr • Arbeitstemperatur bis 700 °C für umfangreiche Weichlötarbeiten

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Standardbrenner f. SF 3, 16mm

Marketing

	• „Twist ‚N' Load"-System - Schnelles Montieren und Auswechseln des Brenners mit nur einem Handgriff
Marketingtext	Der Standardbrenner 16 mm ist kompatibel zu dem ROTHENBERGER Handgriff SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4. Durch die präzise, kraftvolle und stabile Flamme von 700°C ist der Standardbrenner zum Weichlöten bis zu einem Durchmesser von 35 mm geeignet. Das „Twist ‚N' Load"-System ermöglicht das schnelle Brennerwechseln und maximale Flexibilität.
Einsatzbereich	Zum Weichlöten und für andere Arbeiten mit geringerer Wärmezufuhr; präzise, kraftvolle und stabile Flamme
Produktbeschreibung	3Standardbrenner zum Entfernen zum Weichlöten mit dem Handgriff SUPER FIRE 3 und SUPER FIRE 4
Lieferumfang	Standardbrenner, 16mm

Medien

Hauptbild		**standardbrenner_f_sf3_16mm_35456_p01.tif** MamfileID: 111874 Beschreibung: No. 35456 FileType: tif

Crossselling

Crossselling		**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")** Artikelnummer: 70029
		**UNIGRAT m.HSS Entgraterklinge** Artikelnummer: 21660
		**Innen und Aussenentgrater 6-35 mm** Artikelnummer: 1500000237
		**ROLOCK EPT Set,3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8** Artikelnummer: 12518
		**ROLOCK EPT Set, 10-12-14-16-18-22mm** Artikelnummer: 12511

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.