Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs	53045	4004625047460

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs

Eigenschaften

ID	21987
External Key	53045
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), Zubehör/ Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Stumpfschweißen (7533), Produktlinie (6902), Schweißen (7527), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-10-11 09:47:06

Allgemein

Artikelnummer	53045
Bezeichnung Variante	Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs
Vertriebstext	Reduktions-Spanneinsatz für P250-355B, 200mm, 8 Halbschalen
EAN/GTIN	4004625047460
Zolltarifnummer	85159080
Bezeichnung Marketingprodukt	ROWELD P 250B - Reduktionsspanneinsätze
SKU	53045
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	8 Halbschalen, 200mm, für P250 / 315 B
Grundbezeichnung	Reduktions-Spanneinsatz
Bezeichnung Variante Website	Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROWELD P 250B - Reduktionsspanneinsätze
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROWELD P 250B - Reduktionsspanneinsätze

Stammdaten

Warengruppe	PPW
Produkthierarchie Nr.	140100140001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2024-09-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,770 kg
Bruttogewicht	0,785 kg
Versandgewicht	0,785 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,343 cm³
Produkthierarchie	Reduziereinsätze
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	25,800 X 12,700 X 4,100 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	25,800 cm
Breite	12,700 cm
Höhe	4,100 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	200 mm
Geeignete Matrialien	Kunststoff
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Reduziereinsatz
Anwendungsvorteile	• einfaches reduzieren der Grundspannelemente durch einsetzen der Reduzierspannbacken
Marketingtext	Der ROWELD Reduzier-Spanneinsatz 200 mm kann leicht in den Grundspannbacken der ROWELD Kunststoffschweißmaschinen P250B bis P355B fixiert werden. Die Rohrgrößenangabe auf den Elementen ist gut ablesbar und gewährleistet eine einfache Handhabung. Ein Satz besteht aus jeweils 8 Metall-Halbschalen, die eine spezielle Kontur aufweisen und somit für einen festen Sitz der Rohre in den Spannelementen sorgen.
Einsatzbereich	Die Reduktionsspanneinsätze zum Ausnutzen des kompletten Einsatzbereich der Schweißmaschine. Geeignet sind die Reduktionsspanneinsätze sowohl für Gas und Wasser, als auch für industrielle Anwendungen.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Red.-Spanneinsatz P250-355B, 200mm,8Hs

Marketing

Produktbeschreibung	Die Reduktionsspanneinsätze zum Ausnutzen des kompletten Einsatzbereich der Schweißmaschine.
Lieferumfang	Reduktionsspanneinsatz 200 mm, 8 Halbschalen

Medien

Hauptbild		**55240_red_spanneinsatz_p160b_p01.tif** MamfileID: 163083 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**55240_red_spanneinsatz_p160b_p02.tif** MamfileID: 163082 Beschreibung: FileType: tif

Crossselling

Crossselling		**ROWELD Rollenbock, verzinkt, Gr.4** Artikelnummer: 53058
		**ROWELD P630 B Premium CNC SA Basic, 400V** Artikelnummer: 1000000567
		**ROTIGER CL + Kettenspannvorrichtung, 1x4Ah, EU** Artikelnummer: 1000003851

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.