Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundgerät AMP	1000004712	4004625564790

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundgerät AMP

Eigenschaften

ID	34700
External Key	1000004712
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Bohrschrauber (Akku) (50367999), EC001371 - Bohrschrauber (Akku) (8758), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Akku-Bohrschrauber (7592), Akku/Batterie (7316), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-08-15 13:49:32

Allgemein

Artikelnummer	1000004712
Bezeichnung Variante	RO DD55 Akku-Bohrschrauber AMPShare, Grundgerät
Vertriebstext	RO DD 55 AMP Akku Bohrschrauber ohne Akku / ohne Ladegerät
EAN/GTIN	4004625564790
Zolltarifnummer	84672920
Bezeichnung Marketingprodukt	Akku-Bohrschrauber RO DD55 AMPShare
SKU	1000004712
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Grundgerät
Grundbezeichnung	RO DD55 Akku-Bohrschrauber AMPShare
Bezeichnung Variante Website	RO DD55 Akku-Bohrschrauber AMPShare, Grundgerät
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	RO DD55 Akku-Bohrschrauber AMPShare, Grundgerät
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Akku-Bohrschrauber RO DD55 AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Akku-Bohrschrauber RO DD55 AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Universalwerkzeug
Produkthierarchie Nr.	16020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Baustellen-/Werkstattbedarf
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	MY - Malaysia
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2024-03-28
Gültig bis	2024-12-31

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundgerät AMP

Stammdaten

Nettogewicht	2,000 kg
Bruttogewicht	2,000 kg
Versandgewicht	2,000 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,089 hl
Produkthierarchie	Grundgerät
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	420,000 X 330,000 X 190,000 mm
Länge	420,000 mm
Breite	330,000 mm
Höhe	190,000 mm

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.800 U/min
Drehmoment harter Schraubfall	55 – 55 Nm
Drehmoment weicher Schraubfall	28 – 28 Nm
Anzahl Gänge	2
Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz	35 mm
Gewicht mit Akku	1 kg
Gewicht ohne Akku	1 kg
Kapazität Akku	2 Ah
Akkuspannung	2 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Akku-Bohrschrauber
Anwendungsvorteile	• Präzises Arbeiten durch integriertes Arbeitslicht, auch bei schlechten Lichtverhältnissen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundgerät AMP

Marketing

	• Immer Griffbereit, aufgrund des Gürtelclips
Marketingtext	Der vielseitige Akku-Bohrschrauber RO DD55 AMPShare als Grundmaschine ist das perfekte Werkzeug zur Abrundung des Werkzeugsortiments für den Installations- und Klimaspezialisten. Durch den bürstenlosen 4-Pol Motor wird neben einem Drehmoment von 55 Nm (Hart / Stahl) und 35Nm (Weich / Holz) gleichzeitig eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das integrierte Arbeitslicht erleichtert die Verschraubung / Bohrung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Einsatzbereich	Der Akku-Bohrschrauber RO DD55 AMPShare ohne Akku fungiert sowohl als Schrauber, als auch als Bohrer. Der kraftvolle 4-Pol Motor erzeugt ein maximales Drehmoment von 55 Nm (Hart / Stahl) und 35Nm (Weich / Holz).
Produktbeschreibung	Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 35 mm).
1. Feature	Bürstenloser Motor
1. Benefit	sorgt für effizientes und verschleißfreies Arbeiten
1. Function	lange Nutzungsdauer und hohe Batterieleistung
2. Feature	Hohes Leistungspotenzial
3. Feature	Robustes 13mm Metall-Bohrfutter
2. Function	Bis zu 55 Nm und 1.800 U/min
3. Function	Ideale Kraftübertragung
2. Benefit	maximale Effizienz bei der Bearbeitung von Holz und Metall
3. Benefit	Ermöglicht einfaches Schrauben und Bohren
Spiegelstrich 1 Headline	Robustes 13 mm Metall-Bohrfutter
Spiegelstrich 1 Subline	für eine ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
Spiegelstrich 2 Headline	Integrierte Arbeitsleuchte
Spiegelstrich 2 Subline	Ermöglicht präzises Arbeiten, auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Spiegelstrich 3 Headline	Bürstenloser Motor
Spiegelstrich 4 Headline	Gürtelclip
Spiegelstrich 3 Subline	Für eine lange Lebensdauer und hohe Akkuleistung
Spiegelstrich 4 Subline	Jederzeit griffbereit durch sichere Befestigung am Gürtel
Lieferumfang	RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundmaschine

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundgerät AMP

Medien

Hauptbild		1000004712_Akkuschrauber_p01.tif MamfileID: 353831 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000004712_Akkuschrauber_p02.tif MamfileID: 353832 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps MamfileID: 70886 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung		1300007596-i0 BA RO DD AMPShare-0224.pdf MamfileID: 353734 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

RO DD55 Akku-Bohrschrauber Grundgerät AMP

Crossselling



RO FL180 - Lampe Set EU
Artikelnummer: 1000001651



Alu-Wasserwaage 600mm, mit Magneten
Artikelnummer: 1500001547



Dreibein Uni-Werkbank TRI-BENCH
Artikelnummer: 70752



Werkbank Rohrschlosser, 1000x700x835mm
Artikelnummer: 70696

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.