Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Rotationsschälgerät 90–315 mm	1500004347	4004625556481

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 90–315 mm

Eigenschaften

ID	33351
External Key	1500004347
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Heizwendelschweißen (7535), Produktlinie (6902), Schweißen (7527), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-07-26 09:53:16

Allgemein

Artikelnummer	1500004347
Bezeichnung Variante	Rotationsschälgerät 90–315 mm
Vertriebstext	ROWELD Rotationsschälgerät 90 - 315 mm
EAN/GTIN	4004625556481
Bezeichnung Marketingprodukt	Rotationsschälgeräte
SKU	1500004347
Markenname	ROTHENBERGER
Bezeichnung Variante Website	Rotationsschälgerät 90–315 mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Rotationsschälgerät 90–315 mm
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Rotationsschälgeräte
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Rotationsschälgeräte

Stammdaten

Submarke	ROWELD
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	6,900 kg
Bruttogewicht	7,200 kg
Verpackung Länge	59,000 cm
Verpackung Breite	39,000 cm
Versandgewicht	7,200 kg
Verpackung Höhe	14,000 cm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 90–315 mm

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	59,000 X 39,000 X 14,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	59,000 cm
Breite	39,000 cm
Höhe	14,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	90 - 315 mm
Geeignete Matrialien	Kunststoff Polyethylen
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rotationsschälgerät
Anwendungsvorteile	• einfache Fixierung an den Rohren • gleichbleibender Spanabtrag • auch für kurze Rohrenden geeignet
Marketingtext	Das Rohrendschälgerät ROSCRAPER 315 ist für das Entfernen der Oxidschicht von thermoplastischen Rohren und Formteilen konzipiert. Mit dem hochwertigen Schälmesser wird ein Spanabtrag von mindestens 0,2 mm gemäß DVS 2207 pro Schälvorgang gewährleistet. Das Schälgerät wird in der Rohrinnenseite gespannt und sorgt aufgrund der großflächigen Halteschienen für einen sicheren Halt.
Einsatzbereich	Mit dem ROSCRAPER 315 können Rohre und Formteile mit Außendurchmessern von 90 bis 315 mm bearbeitet werden. Sie werden sowohl bei Gas-, Trinkwasser-, Abwasser- und industriellen Anwendungen eingesetzt.
Produktbeschreibung	Rotationsschälgeräte für die spanende Bearbeitung von Rohroberflächen zur Vorbereitung von Heizwendelschweißungen gemäß DVS 2207.
1. Feature	Geringes Gewicht
1. Benefit	Benutzer wird körperlich entlastet
1. Function	Macht das Gerät örtlich flexibel einsetzbar
2. Feature	scharfe Schneidmesser

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 90–315 mm

Marketing

3. Feature	Federung des Schneidmessers
2. Function	gewährleisten einen gleichbleibenden Spanabtrag
3. Function	gleicht Unrundheiten am Rohr aus
2. Benefit	höhere Sicherheit einer dauerhaft dichten Schweißverbindung
3. Benefit	höhere Sicherheit einer dauerhaft dichten Schweißverbindung
Lieferumfang	ROSCRAPER 315 Grundgestell Befestigungsschlüssel 1 Stück Ersatzmesser Innensechskantschlüssel 2 mm ROCASE 6412 mit Schaumstoffeinlage

Medien



1500004347_rotationsschaelgeraet_d01.tif
MamfileID: 168024
Beschreibung:
FileType: tif

Detailbild



1500004347_rotationsschaelgeraet_d02.tif
MamfileID: 168022
Beschreibung:
FileType: tif



1500004347_rotationsschaelgeraet_d03.tif
MamfileID: 168020
Beschreibung:
FileType: tif

Hauptbild



1500004347_rotationsschaelgeraet_p02.tif
MamfileID: 168016
Beschreibung:

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 90–315 mm

Medien

		FileType: tif
Produktbild		**1500004347_rotationsschaelgeraet_p01.tif** MamfileID: 168018 Beschreibung: FileType: tif
Ersatzteilliste		**ETL ROSCRAPER 315 1500004347-DE-0624.pdf** MamfileID: 357768 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**1300007404-i0 BA ROSCRAPER 315-400-0324.pdf** MamfileID: 357767 Beschreibung: FileType: pdf
360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script	<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/U9d6S5Nue43THASH7jFcFA/5996361/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script> <div id="ovContent-U9d6S5Nue43THASH7jFcFA" style="background: url(//cdn.orbitvu.co/share/U9d6S5Nue43THASH7jFcFA/still/view?height=300&max_width=350) no-repeat center center transparent;width: 350px;height: 300px;"> 	

Crossselling

Crossselling		**ROWELD BS450 Bandsäge, 50-450mm** Artikelnummer: 55603

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Rotationsschälgerät 90–315 mm

Crossselling



ROCUT XL 125
Artikelnummer: 1500000789



ROCUT XL 225
Artikelnummer: 1500000790



ROCUT XL 315
Artikelnummer: 1500000792



ROCUT UKS 160-355 Umlaufkreissäge
Artikelnummer: 1000000532

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.