Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Rotationsschälgerät 20-75 mm	1500004346	4004625556474

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 20-75 mm

Eigenschaften

ID	33350
External Key	1500004346
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Heizwendelschweißen (7535), Produktlinie (6902), Schweißen (7527), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-07-26 09:52:34

Allgemein

Artikelnummer	1500004346
Bezeichnung Variante	Rotationsschälgerät 20-75 mm
Vertriebstext	ROWELD Rotationsschälgerät 20 mm - 75 mm
EAN/GTIN	4004625556474
Bezeichnung Marketingprodukt	Rotationsschälgeräte
SKU	1500004346
Markenname	ROTHENBERGER
Bezeichnung Variante Website	Rotationsschälgerät 20-75 mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Rotationsschälgerät 20-75 mm
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Rotationsschälgeräte
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Rotationsschälgeräte

Stammdaten

Submarke	ROWELD
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	2,300
Bruttogewicht	2,600
Verpackung Länge	39,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	2,600 kg
Verpackung Höhe	12,000 cm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 20-75 mm

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,000 X 19,000 X 12,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	39,000 cm
Breite	19,000 cm
Höhe	12,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 75 mm
Geeignete Matrialien	Kunststoff Polyethylen
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rotationsschälgerät
Anwendungsvorteile	• einfache Fixierung an den Rohren • gleichbleibender Spanabtrag • auch für kurze Rohrenden geeignet
Marketingtext	Das Rohrendschälgerät ROSCRAPER 75 ist für das Entfernen der Oxidschicht von thermoplastischen Rohren und Formteilen konzipiert. Mit dem hochwertigen Schälmesser wird ein Spanabtrag von mindestens 0,2 mm gemäß DVS 2207 pro Schälvorgang gewährleistet. Die Stopfen sorgen neben dem sicheren Halt des Schälgerätes auch für das Runddrücken der Rohrenden und wirken somit einer eventuellen Ovalität der Rohrenden entgegen. Der Schälvorgang wird mittels inkludiertem Handgriff durchgeführt.
Einsatzbereich	Durch den Wechsel der mitgelieferten Stopfen können Rohre und Formteile mit SDR 11, 17 und 17,6 und den Außendurchmessern 20-25-32-40-50-63-75 mm bearbeitet werden. Sie werden sowohl bei Gas-, Trinkwasser-, Abwasser- und industriellen Anwendungen eingesetzt.
Produktbeschreibung	Rotationsschälgeräte für die spanende Bearbeitung von Rohroberflächen zur Vorbereitung von Heizwendelschweißungen gemäß DVS 2207.
1. Feature	Geringes Gewicht
1. Benefit	Benutzer wird körperlich entlastet
1. Function	Macht das Gerät örtlich flexibel einsetzbar

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 20-75 mm

Marketing

2. Feature	scharfe Schneidmesser
3. Feature	Federung des Schneidmessers
2. Function	gewährleisten einen gleichbleibenden Spanabtrag
3. Function	gleicht Unrundheiten am Rohr aus
2. Benefit	höhere Sicherheit einer dauerhaft dichten Schweißverbindung
3. Benefit	höhere Sicherheit einer dauerhaft dichten Schweißverbindung
Lieferumfang	ROSCRAPER 75 Grundgestell Aufsatz 20 mm Aufsatz 25 mm Aufsatz 32 mm Aufsatz 40 mm Aufsatz 50 mm Aufsatz 63 mm Aufsatz 75 mm 1 Stück Ersatz-Schneidmesser Innensechskant 1 mm ROCASE 4212 mit Schaumstoffeinlage Bedienungsanleitung

Medien

Detailbild



1500004346_rotationsschaelgeraet_d03.tif
MamfileID: 167965
Beschreibung:
FileType: tif




1500004346_rotationsschaelgeraet_d02.tif
MamfileID: 167966
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 20-75 mm

Medien

		1500004346_rotationsschaelgeraet_d01.tif MamfileID: 167967 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		1500004346_rotationsschaelgeraet_p02.tif MamfileID: 167963 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		1500004346_rotationsschaelgeraet_anw01.tif MamfileID: 168703 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1500004346_rotationsschaelgeraet_p01.tif MamfileID: 167964 Beschreibung: FileType: tif
Ersatzteilliste		ETL ROSCRAPER 75 1500004346-DE-0624.pdf MamfileID: 357765 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		1300007401-i0 BA ROSCRAPER 75-0324.pdf MamfileID: 357766 Beschreibung: FileType: pdf
360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script	<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/U9d6S5Nue43THASH7jFcFA/5996361/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script> 	

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Rotationsschälgerät 20-75 mm

Medien

<div id="ovContent-U9d6S5Nue43THASH7jFcFA" style="background: url(//
cdn.orbitvu.co/share/U9d6S5Nue43THASH7jFcFA/still/view?height=300&max_width=350)
no-repeat center center transparent;width: 350px;height: 300px;">

Crossselling

Crossselling

ROWELD BS450 Bandsäge, 50-450mm
Artikelnummer: 55603



ROCUT XL 125
Artikelnummer: 1500000789



ROCUT XL 225
Artikelnummer: 1500000790



ROCUT XL 315
Artikelnummer: 1500000792



ROCUT UKS 160-355 Umlaufkreissäge
Artikelnummer: 1000000532

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.