
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU AMP	1000004174	4004625553404

Eigenschaften

ID	27897
External Key	1000004174
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Marketing Produkt (7118), Posteingang (6928), EC001186 - Multifunktionswerkzeug (Pressen/Schneiden/Lochen) (8680), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Presswerkzeug für Fittinge (50371313), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Presswerkzeuge (7321), Produktgruppe (7637), Pressmaschine (7320), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900), Presswerkzeug für Fittinge EC011062 (50421752), Presswerkzeug für Fittinge (50422762)
LastChange	2026-02-03 10:39:56

Allgemein

Artikelnummer	1000004174
Bezeichnung Variante	ROMAX 4000 Set AMPShare, M, 15-22-28mm, 4Ah Akku
Vertriebtext	ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625553404
Zolltarifnummer	84678900
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare
SKU	1000004174
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	M, 15-22-28mm, 4Ah Akku, AMPShare
Grundbezeichnung	Pressmaschine ROMAX 4000 Set,
Bezeichnung Variante Website	ROMAX 4000 Set AMPShare, M, 15-22-28mm, 4Ah Akku
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROMAX 4000 Set AMPShare, M, 15-22-28mm, 4Ah Akku
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	14,500 kg
Bruttogewicht	14,500 kg
Versandgewicht	14,500 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	35.280,000 cm ³
Produkthierarchie	ROMAX 4000
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	500,000 X 100,000 X 120,000 mm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	500,000 mm
Breite	100,000 mm
Höhe	120,000 mm

Technische Daten

System-Akku	AMPSHare
Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 110 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 60 °C
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Kolbenkraft	32 - 34 kN
Zeit Presszyklus	5 sek
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power
eClass Code	21049090
Klassencode ECLASS	AKN665

Technische Daten

Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Hub	40 mm
Wartungsintervall	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Arbeitsbereich Durchmesser (min) mm	12
Zeit Presszyklus ZW	5

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Pressmaschine

Anwendungsvorteile

- Geringes Gewicht von 3,6 Kg (mit 4.0 AH Akku) für ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Situationen
- Schnelles Arbeiten durch Verpressungen unter 5 Sekunden
- Erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie
- Erhöhter Serviceintervall nach 40.000 Verpressungen / 2 Jahren

Marketingtext

Das ROMAX 4000 Set EU AMPShare beinhaltet die Pressbacken der Kontur M in den Größen 15-22-28 mm. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 AMPShare eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall, Kunststoff- und Mehrschichtverbundsystemen (MSR) bis 110 mm (systembedingt). Die ROMAX 4000 AMPShare verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 32-34 kN und einem Presszyklus von 5 Sekunden. Ergonomisches und energieeffizientes Arbeiten auch über längere Zeit, werden durch das geringe Gewicht von 3,6 kg und einer ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Durch das verbesserte Serviceintervall von 40.000 Presszyklen / 2 Jahren, wird eine hohe Produktivität gewährleistet.

Einsatzbereich

Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine mit AMPShare Akkutechnologie, zum systemabhängigen Verpressen von Fittings in der Sanitär-, Heizungs- oder Klimabranche.

Produktbeschreibung

Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine mit AMPShare Akkutechnologie, zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm (systembedingt) mit 32-34 kN.

Anzahl benötigte Bonuspunkte	30
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	30
Spiegelstrich 1 Headline	Schnelles und kraftvolles Verpressen
Spiegelstrich 1 Subline	Verpresst in 5 Sekunden mit 32 - 34 kN
Spiegelstrich 2 Headline	Geringes Gewicht
Spiegelstrich 2 Subline	Maschine wiegt nur 3,6 kg
Spiegelstrich 3 Headline	Bis zu 41% mehr Verpressungen*
Spiegelstrich 4 Headline	Stabform

Marketing

Spiegelstrich 5 Headline	270° drehbare Backenaufnahme
Spiegelstrich 6 Headline	Constant Force Technology (CFT)
Spiegelstrich 7 Headline	Automatischer kraftgesteuerter Zwangsaublauf
Spiegelstrich 4 Subline	Perfektes Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung
Spiegelstrich 5 Subline	Für leichtes Arbeiten in Zwangslagen
Spiegelstrich 6 Subline	Hält die Presskraft konstant
Spiegelstrich 7 Subline	Kolben fährt nach Erreichen der notwendigen Presskraft automatisch zurück

Lieferumfang	ROMAX 4000 Grundgerät Pressbacke M 15mm Pressbacke M 22mm Pressbacke M 28mm 1x4Ah AMPShare Akku Ladegerät Bedienungsanleitung ROCASE 6414 mit Einlage für ROMAX 4000
Seriennummer Typ	TEC

Medien

Hauptbild	 1000004174_romax_4000_set_m15_15_22_28_4ah_eu_amp_p01.tif MamfileID: 361790 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild	 1000003392_romax-4000-amp_anw01.tif MamfileID: 350378 Beschreibung: FileType: tif

Medien

Produktbild



1000004165_romax-4000-amp_3_p02.tif

MamfileID: 350377

Beschreibung:

FileType: tif



bonus-program_bonus-points_30.png

MamfileID: 451957

Beschreibung:

FileType: png

Icons



AMPShare_compact_CMYK_pos.eps

MamfileID: 324806

Beschreibung:

Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

Medien

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_CFT.eps

MamfileID: 70906

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70888

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps

MamfileID: 70886

Beschreibung:

FileType: eps

Betriebsanleitung



1300007245-i1 BA ROMAX 4000 AMP-1124.pdf

MamfileID: 448524

Beschreibung:

FileType: pdf



1300006783_i1_ba_ro_bc_ro_bp_18_ampshare_0825.pdf

MamfileID: 415140

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien



92605_i8_ba_pressbacke_st_co_a6_0224.pdf

MamfileID: 349323

Beschreibung:

FileType: pdf

Key Visual



AMPshare_Akku_im03.tif

MamfileID: 353967

Beschreibung:

FileType: tif



AMPshare_Productrange_im02.tif

MamfileID: 353968

Beschreibung:

FileType: tif



1000001856_Romax4000_im01.tif

MamfileID: 353969

Beschreibung:

FileType: tif

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER AMPShare Akku UN 38.3 Test Summary.pdf

MamfileID: 380433

Beschreibung:

FileType: pdf

360 Grad Direct Link URL

<https://orbitvu.co/share/eVeGFm69Fp39V3bCcJ2Rwd/5897938/360/view>

Crossselling

Upselling



ROMAX 4000 Set TH16-20-26mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001925

Crossselling



ROMAX 4000 Set M15-22-28mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001927



ROMAX 4000 Set U16-20-25mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001926



ROMAX 4000 Set SV15-22-28mm, 4Ah, EU

Artikelnummer: 1000001924



ROMAX 4000 SET M15-22-28MM, 4AH, UK

Artikelnummer: 1000001932



PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8"

Artikelnummer: 1000003581



Pressbackenset Standard SV15-22-28

Artikelnummer: 1000002068

Crossselling



Pressbackenset Standard TH16-20-26

Artikelnummer: 015063X

Crossselling



Pressbackenset Standard U16-20-25

Artikelnummer: 1000002069



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm

Artikelnummer: 1500000236