Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m	71302	4004625713020

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m

Eigenschaften

ID	22220
External Key	71302
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Sonderbehandlungsklasse (9347), EC000945 - Bohrer (8654), Bohrer (50367740), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-10-16 06:27:52

Allgemein

Artikelnummer	71302
Bezeichnung Variante	Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m
Vertriebstext	Spiralbohrer HSS-G für Gewindeausdreher, 4,8mm
EAN/GTIN	4004625713020
Zolltarifnummer	82075060
SKU	71302
Markenname	ROTHENBERGER
Bezeichnung Variante Website	Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m

Stammdaten

Warengruppe	Universalwerkzeug
Produkthierarchie Nr.	160200010003000300
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,005 kg
Bruttogewicht	0,005 kg
Versandgewicht	0,005 kg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	2,125 cm³
Produkthierarchie	Gewindeausdreher-Sätze
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	8,500 X 0,500 X 0,500 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	8,500 cm
Breite	0,500 cm
Höhe	0,500 cm

Technische Daten

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Metallbohrer
Anwendungsvorteile	• Komfortable Transport-Box • HSS-roll gewalzt für hohe Langlebigkeit
Marketingtext	Der HSS Spiralbohrer 4,8 mm entspricht der DIN 338 Typ N und dient dem SHK-Installateur als perfektes Zubehör für schnelle Bohrungen.
Einsatzbereich	Bohrbereich 4,8 mm, 0,5 mm steigend
Produktbeschreibung	Spiralbohrer für den Einsatz in Bohrmaschinen
Lieferumfang	Spiralbohrer HSS-G, 4,8mm

Medien

Hauptbild		6798_spiralbohrer_hss_g_f_gewindeausdreher_4_8m_71302_p01.tif MamfileID: 31330 Beschreibung: FileType: tif

Crossselling

Crossselling		HM Steinbohrer, 9,0mm Artikelnummer: 112049

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Spiralbohrer HSS-G f. Gewindeausdr.,4,8m

Crossselling



HM Steinbohrer, 10,0mm
Artikelnummer: 112050



HM Steinbohrer, 14,0mm
Artikelnummer: 112054

Stufenbohrer HSS, UNIDRILL, Gr.1, 4-12mm
Artikelnummer: 21305

Stufenbohrer-Set HSS, UNIDRILL, Gr.1-3
Artikelnummer: 21313

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.