Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Bohrständer RODIA PRO RIG 250	1000005100	4004625575239
Bohrständer RODIA PRO RIG 400	1000005101	4004625581698

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Eigenschaften

ID	35747
External Key	1000005100
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002241 - Stativ für Diamantbohrer (8908), Bohrständer (50368537), Bohrständer | EC002241 (50421348), Bohrständer (50422510), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrständer (7908), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-11-25 10:48:43

Allgemein

Artikelnummer	1000005100
Bezeichnung Variante	Bohrständer RODIA PRO RIG 250
Vertriebstext	Kernbohren Bohrständer RODIA PRO RIG 250
EAN/GTIN	4004625575239
Zolltarifnummer	84669120
SKU	1000005100
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Bohrständer RODIA PRO RIG 250
Bezeichnung Variante Website	Bohrständer RODIA PRO RIG 250
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020200020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	13,800 kg
Bruttogewicht	13,800 kg
Versandgewicht	13,800 kg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,089
Produkthierarchie	RODIACUT 250 / RODIADRILL 200
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	FF30250
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	375,000 X 230,000 mm
Länge	375,000 mm
Breite	230,000 mm

Technische Daten

Bohrhub	740 mm
Bohrbereich	250 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Bohrständer
Anwendungsvorteile	• Leichte Aluminium-Bauweise ermöglichte eine Ein-Mann-Bedienung • Vollausgestatteter Bohrständer • Integrierte Vakuumplatte als zweite Befestigungsmöglichkeit vorhanden • 3-fache Winkelverstellung, schnell, einfach und werkzeuglos von +50°/-70° • Inkl. Handhebel, alle Einstellungen sind ohne weiteres Werkzeug einstellbar • 2 Transportgriffe ideal zum Tragen oder montieren an der Wand • Ø 60 mm Spannhals-Aufnahme für die gängigsten Freihand-Bohrmotoren • 2 Nivellierungen inkl. 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes ausrichten des Bohrständers
Marketingtext	Der Bohrständer RODIA PRO RIG 250 ist ein vollausgestatteter Bohrständer, der in Verbindung mit einem Diamant-Bohrmotor stationäre Kernbohrungen erzeugen kann. Die Bohrwinkelverstellung ist schnell, einfach und werkzeuglos von +50°/-70° möglich. Der verstellbare Handhebel ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der Bedienseite und eignet sich auch für wandbündiges Bohren. Der Bohrständer RODIA PRO RIG bietet eine schnelle und präzise Ausrichtung des RODIADRILL Bohrmotors, durch die integrierte Dosenlibelle.
Einsatzbereich	Installateure aus der SHK-, Elektro- und Gartenbranche können mit dem Bohrständer RODIA PRO RIG und einem vorhandenem

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Marketing

	Diamant-Bohrmotor stationäre Kernbohrungen von 10-500 mm durchführen
Produktbeschreibung	Der Bohrständer RODIA PRO RIG ist in Verbindung mit einem Diamant-Bohrmotor zum Erzeugen von stationären Kernbohrungen konzipiert.
1. Feature	Horizontal- und Vertikallibelle
1. Benefit	Fehlerreduzierung und Steigerung der Arbeitseffizienz
1. Function	Präzises Ausrichten mit Horizontal- und Vertikallibelle
2. Feature	Bohrtiefen- & +/- Winkelverstellung-Messskala
3. Feature	Universalaufnahme mit Motorschnellwechselplatte für alle gängigen Bohrmotoren
2. Function	Präzise Einstellung des Bohrwinkels
3. Function	Kompatibilität mit allen gängigen Bohrmotoren kompatibel
2. Benefit	Wiederholungsgenauigkeit steigern, vielseitiger Einsatz möglich
3. Benefit	flexible Nutzung verschiedener Bohrmaschinen Herstellerunabhängig
Spiegelstrich 1 Headline	Stahlzahnstange
Spiegelstrich 1 Subline	Robust auch in rauen Umgebungsbedingungen
Spiegelstrich 2 Headline	Schrägabstützung für max. Stabilität inkl. Tragegriff
Spiegelstrich 2 Subline	Zusätzliche Stabilität und erleichterter Transport
Spiegelstrich 3 Headline	Robuste Fußplatte mit Vakuumfunktion
Spiegelstrich 4 Headline	Universalaufnahme
Spiegelstrich 5 Headline	
Spiegelstrich 3 Subline	Sichere Fixierung auf glatten Oberflächen ohne weiteres Befestigungsmaterial
Spiegelstrich 4 Subline	flexible Nutzung verschiedener Bohrmaschinen
Spiegelstrich 5 Subline	
Lieferumfang	Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Medien

Detailbild



1000005100_rodia_pro_rig_250_d01.tif
MamfileID: 446080
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Medien



1000005100_rodia_pro_rig_250_d02.tif
MamfileID: 446082
Beschreibung:
FileType: tif



1000005100_rodia_pro_rig_250_d03.tif
MamfileID: 446081
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Medien

Hauptbild		1000005100_rodia_pro_rig_250_p01.tif MamfileID: 446078 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000005100_rodia_pro_rig_250_p02.tif MamfileID: 446079 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung		1300008025-i0 BA-RODIA PRO RIG 250-1025.pdf MamfileID: 440789 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Upselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 250

Crossselling

Bohrsystem RODIA PRO RIG 400 / RODIADRILL 500
Artikelnummer: 1000005140



Befestigungs-Set Beton
Artikelnummer: FF35120



Befestigungs-Set Mauerwerk
Artikelnummer: FF35121

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Eigenschaften

ID	35748
External Key	1000005101
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variante (7119), EC002241 - Stativ für Diamantbohrer (8908), Bohrständer (50368537), Bohrständer | EC002241 (50421348), Bohrständer (50422510), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrständer (7908), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-11-25 10:48:49

Allgemein

Artikelnummer	1000005101
Bezeichnung Variante	Bohrständer RODIA PRO RIG 400
Vertriebstext	Kernbohren Bohrständer RODIA PRO RIG 400
EAN/GTIN	4004625581698
Zolltarifnummer	84669120
SKU	1000005101
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Bohrständer RODIA PRO RIG 400
Bezeichnung Variante Website	Bohrständer RODIA PRO RIG 400
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Stammdaten

Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020200020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	15,400 kg
Bruttogewicht	15,400 kg
Versandgewicht	15,400 kg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,028
Produkthierarchie	RODIACUT 250 / RODIADRILL 200
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	FF30030
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	240,000 X 410,000 mm
Länge	240,000 mm
Breite	410,000 mm

Technische Daten

Bohrhub	715 mm
Bohrbereich	400 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Bohrständer
Anwendungsvorteile	• Leichte Aluminium-Bauweise ermöglichte eine Ein-Mann-Bedienung • 3-fache Winkelverstellung, schnell, einfach und werkzeuglos von +50°/-70° • Handhebel für alle Einstellungen und Verstellungen, kein weiteres Werkzeug notwendig • 2 Transportgriffe ideal zum tragen und schieben oder zum montieren an der Wand • Ø 60 mm Spannhals-Aufnahme für die gängigsten Freihand-Bohrmotoren • 2 Nivellierungen inkl. 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes ausrichten des Bohrständers
Marketingtext	Der Bohrständer RODIA PRO RIG 400 ist ein vollausgestatteter Bohrständer, der in Verbindung mit einem Diamant-Bohrmotor stationäre Kernbohrungen erzeugen kann. Die Bohrwinkelverstellung ist schnell, einfach und mit dem beigelegten Werkzeug von +50°/-70° möglich. Der Handhebel ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der Bedienseite und eignet sich auch für wandbündiges Bohren. Der Bohrständer RODIA PRO RIG bietet eine schnelle und präzise Ausrichtung des RODIADRILL Bohrmotors, durch die integrierte Dosenlibelle.
Einsatzbereich	Installateure aus der SHK-, Elektro- und Gartenbranche können mit dem Bohrständer RODIA PRO RIG und einem vorhandenem Diamant-Bohrmotor stationäre Kernbohrungen von 10-500 mm durchführen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Marketing

Produktbeschreibung	Der Bohrständer RODIA PRO RIG ist in Verbindung mit einem Diamant-Bohrmotor zum Erzeugen von stationären Kernbohrungen konzipiert.
1. Feature	Horizontal- und Vertikallibelle
1. Benefit	Fehlerreduzierung und Steigerung der Arbeitseffizienz
1. Function	Präzises Ausrichten mit Horizontal- und Vertikallibelle
2. Feature	Bohrtiefen- & +/- Winkelverstellung-Messskala
3. Feature	Universalaufnahme mit Motorschnellwechselplatte für alle gängigen Bohrmotoren
2. Function	Präzise Einstellung des Bohrwinkels
3. Function	Kompatibilität mit allen gängigen Bohrmotoren kompatibel
2. Benefit	Wiederholungsgenauigkeit steigern, vielseitiger Einsatz möglich
3. Benefit	flexible Nutzung verschiedener Bohrmaschinen Herstellerunabhängig
Spiegelstrich 1 Headline	Stahlzahnstange
Spiegelstrich 1 Subline	Robust auch in rauen Umgebungsbedingungen
Spiegelstrich 2 Headline	Schrägabstützung für max. Stabilität inkl. Tragegriff
Spiegelstrich 2 Subline	Zusätzliche Stabilität und erleichterter Transport
Spiegelstrich 3 Headline	Inkl. Fahrwerk und Griff
Spiegelstrich 4 Headline	Universalaufnahme
Spiegelstrich 3 Subline	Zum einfachen Transport
Spiegelstrich 4 Subline	flexible Nutzung verschiedener Bohrmaschinen
Lieferumfang	Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Medien

Detailbild



1000005101_rodia_pro_rig_400_d01.tif
MamfileID: 446084
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Medien



1000005101_rodia_pro_rig_400_d02.tif
MamfileID: 446087
Beschreibung:
FileType: tif



1000005101_rodia_pro_rig_400_d03.tif
MamfileID: 446086
Beschreibung:
FileType: tif



1000005101_rodia_pro_rig_400_d04.tif
MamfileID: 446085
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Medien

Hauptbild



1000005101_rodia_pro_rig_400_p01.tif
MamfileID: 446083
Beschreibung:
FileType: tif

Produktbild



1000005100_rodia_pro_rig_250_p01.tif
MamfileID: 446078
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIA PRO RIG 400

Medien

Betriebsanleitung



1300007954-i0 BA-RODIA PRO RIG 400-1025.pdf
MamfileID: 440788
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Upselling

Bohrsystem RODIA PRO RIG 400 / RODIADRILL 500
Artikelnummer: 1000005140

Crossselling



Befestigungs-Set Beton
Artikelnummer: FF35120



Befestigungs-Set Mauerwerk
Artikelnummer: FF35121



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.