GGP18V45-EP

F 016 250 337 (2026.06) O / 4

F 016 250 337

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com

BOSCH

de Für das von Ihnen erworbene Elektrowerkzeug gelten abweichend von den Angaben in der Betriebsanleitung die folgenden Angaben:

Technische Daten

Astschere	GGP18V-45EP
Sachnummer	**3 600 HD8 ...**
Empfohlene Akkus	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

en The following specifications, which differ from the specifications in the operating instructions, apply to the power tool you have purchased:

Technical Data

Pruning shears	GGP18V-45EP
Article number	**3 600 HD8 ...**
Recommended rechargeable batteries	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

fr Pour l'outil électroportatif que vous venez d'acquérir s'applique ce qui suit ,en lieu et place des indications de la notice d'utilisation :

Caractéristiques techniques

Sécateur d'élagage	GGP18V-45EP
Référence	**3 600 HD8 ...**
Batteries recommandées	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

es Para la herramienta eléctrica que usted ha adquirido rigen las siguientes indicaciones, que difieren de las indicaciones de las instrucciones de servicio:

Datos técnicos

Podadora	GGP18V-45EP
Número de artículo	**3 600 HD8 ...**
Baterías recomendadas	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

pt Para a ferramenta elétrica que adquiriu, são válidos, divergentes das indicações no manual de instruções, os seguintes dados:

Dados técnicos

Tesoura de poda	GGP18V-45EP
Número de produto	**3 600 HD8 ...**
Baterias recomendadas	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

it Per l'elettroutensile da Lei acquistato, diversamente dalle informazioni presenti nelle istruzioni d'uso, si applicano le indicazioni riportate di seguito:

Dati tecnici

Cesoia per rami	GGP18V-45EP
Codice prodotto	**3 600 HD8 ...**
Batterie consigliate	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

nl Voor het door u gekochte elektrische gereedschap gelden in afwijking van de informatie in de gebruiksaanwijzing de volgende gegevens:

Technische gegevens

Snoeischaar	GGP18V-45EP
Productnummer	**3 600 HD8 ...**
Aanbevolen accu's	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

da I modsætning til oplysningerne i betjeningsvejledningen gælder følgende information for dit el-værktøj:

Tekniske data

Grensaks	GGP18V-45EP
Varenummer	**3 600 HD8 ...**
Anbefalede akkuer	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

sv För det elverktyg som du har köpt gäller till skillnad från uppgifterna i bruksanvisningen följande uppgifter:

Tekniska data

Grensax	GGP18V-45EP
Artikelnummer	**3 600 HD8 ...**
Rekommenderade batterier	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

no For elektroverktøyet du har kjøpt gjelder til forskjell fra opplysningene i bruksanvisningen følgende informasjon:

Tekniske data

Greinsaks	GGP18V-45EP
Artikkelnummer	**3 600 HD8 ...**
Anbefalte batterier	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

fi Hankkimaasi sähkötyökalua koskevat seuraavana annetut tiedot, jotka poikkeavat käyttöoppaassa olevista tiedoista:

Tekniset tiedot

Oksasakset	GGP18V-45EP
Tuotenumero	**3 600 HD8 ...**
Suositellut akut	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

el Για το ηλεκτρικό εργαλείο που αγοράσατε, αποκλίνοντας από τα στοιχεία στις οδηγίες λειτουργίας ισχύουν τα πιο κάτω στοιχεία:

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ψαλίδι κλαδέματος	GGP18V-45EP
Κωδικός αριθμός	**3 600 HD8 ...**
Συνιστώμενες μπαταρίες	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

tr Satın almış olduğunuz elektrikli el aleti için kullanma kılavuzundaki bilgilerden farklı olarak aşağıdaki bilgiler de geçerlidir:

Teknik veriler

Dal budama makası	GGP18V-45EP
Sipariş numarası	**3 600 HD8 ...**
Önerilen aküler	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

pl W odniesieniu do nabytego przez Państwa elektronarzędzia, na zasadzie odstępstwa od danych zawartych w instrukcji obsługi obowiązują następujące dane:

Dane techniczne

Sekator	GGP18V-45EP
Numer katalogowy	**3 600 HD8 ...**
Zalecane akumulatory	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

cs Pro elektrické nářadí, které jste si zakoupili, platí odlišně od údajů v návodu k obsluze následující údaje:

Technická data

Zahradní nůžky	GGP18V-45EP
Číslo zboží	**3 600 HD8 ...**
Doporučené akumulátory	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

sk Pre elektrické náradie, ktoré ste si zakúpili, platia, odlišne od údajov v návode na obsluhu, nasledujúce údaje:

Technické údaje

Záhradnícke nožnice	GGP18V-45EP
Číslo položky	**3 600 HD8 ...**
Odporúčané akumulátory	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

hu Az Ön által megvásárolt elektromos kéziszerszámra a kezelési útmutatóban megadott adatoktól eltérően az alábbi adatok érvényesek:

Műszaki adatok

Metszőolló	GGP18V-45EP
Rendelési szám	**3 600 HD8 ...**
Javasolt akkumulátorok	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

ru Для приобретенного вами электроинструмента вразрез с данными, содержащимися в инструкции по эксплуатации, действительна следующая информация:

Технические данные

Сучкорез	GGP18V-45EP
Номер изделия	**3 600 HD8 ...**
Рекомендуемые аккумуляторы	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

uk Наступна інформація стосується придбаного вами електроінструменту, яка відрізняється від інформації, наведеної в інструкції з експлуатації:

Технічні дані

Секатор	GGP18V-45EP
Товарний номер	**3 600 HD8 ...**
Рекомендовані акумулятори	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

kk Сіз сатып алған электр құралына пайдалану бойынша нұсқаулықтағы мәліметтерден өзгеше болатын, төмендегі мәліметтер қолданылады:

Техникалық мәліметтер

Бұтақ кескіш	GGP18V-45EP
Өнім нөмірі	**3 600 HD8 ...**
Ұсынылатын аккумуляторлар	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

ro Pentru scula electrică achiziționată de tine se aplică instrucțiuni diferite față de specificațiile din instrucțiunile de utilizare şi specificațiile următoare:

Date tehnice

Foarfece de tăiat crengi	GGP18V-45EP
Cod de identificare	**3 600 HD8 ...**
Acumulatori recomandați	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

bg За закупения от Вас електроинструмент в различие от данните в инструкцията за експлоатация важат посочените по-долу данни:

Технически данни

Ножица за клони	GGP18V-45EP
Каталожен номер	**3 600 HD8 ...**
Препоръчителни акумулаторни батерии	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

mk За електричниот алат што го купивте важат следниве информации, што се разликуваат од податоците од упатството за користење:

Технички податоци

Ножици за гранки	GGP18V-45EP
Број на дел	**3 600 HD8 ...**
Препорачани акумулаторски батерии	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

sr Za električni alat koji ste kupili važe sledeći podaci, koji se razlikuju od podataka navedenih u uputstvu za upotrebu:

Tehnički podaci

Makaze za granje	GGP18V-45EP
Broj artikla	**3 600 HD8 ...**
Preporučeni akumulatori	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

sl Za vaše električno orodje veljajo, drugače od navedb v navodilih za uporabo, naslednje navedbe:

Tehnični podatki

Škarje za obrezovanje vej	GGP18V-45EP
Kataloška številka	**3 600 HD8 ...**
Priporočene akumulatorske baterije	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

hr Za vaš kupljeni električni alat odstupajući od podataka u uputama za uporabu vrijede sljedeći podaci:

Tehnički podatci

Škare za grane	GGP18V-45EP
Kataloški broj	**3 600 HD8 ...**
Preporučene aku-baterije	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

et Teie poolt soetatud elektrilise tööriista kohta kehtivad erinevalt käitamisjuhendis olevatest andmetest järgmised andmed:

Tehnilised andmed

Oksakäärid	GGP18V-45EP
Tootenumber	**3 600 HD8 ...**
Soovitatavad akud	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

lv Uz iegādāto elektroinstrumentu, atšķirībā no lietošanas pamācībā sniegtās informācijas, kas tam ir pievienota, attiecas tālāk norādītie parametri:

Tehniskie dati

Zaru šķēres	GGP18V-45EP
Izstrādājuma numurs	**3 600 HD8 ...**
Ieteicamie akumulatori	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

lt Jūsų įsigytam elektriniam įrankiui, priešingai nei nurodyta naudojimo instrukcijoje, galioja šie duomenys:

Techniniai duomenys

Šakų genėtuvas	GGP18V-45EP
Gaminio numeris	**3 600 HD8 ...**
Rekomenduojami akumuliatoriai	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0

ar بالنسبة لعدتك الكهربائية التي اشتريتها تسري البيانات التالية بخلاف البيانات الواردة في دليل التشغيل:

البيانات الفنية

مقص الأغصان	GGP18V-45EP
رقم الصنف	**3 600 HD8 ...**
المراكم الموصى بها	GBA 18V...≥ 4.0Ah ProCORE18V...≥ 4.0 Ah EXPERT18V...≥ 4.0 EXBA18V...≥ 4.0