Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"	1000005021	4004625573990

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Eigenschaften

ID	35881
External Key	1000005021
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge ZOLL (9213), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-03-19 15:13:55

Allgemein

Artikelnummer	1000005021
Bezeichnung Variante	Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"
Vertriebstext	Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"
EAN/GTIN	4004625573990
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Compact Streamline ACR
SKU	1000005021
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Compact Streamline ACR
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Compact Streamline ACR

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	17010005000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Vertriebsübergreifender Status	Neuprodukt/Set
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2026-02-10
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	1,200 kg
Bruttogewicht	1,305 kg
Verpackung Länge	16,500 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Versandgewicht	1,305 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,394
Produkthierarchie	Grundgerät
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	3
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	46,250 X 114,300 X 192,500 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	46,250 mm
Breite	114,300 mm
Höhe	192,500 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	5/8 – 5/8 Zoll
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Pressbacken Kontur	Streamline ACR
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010
Geeignete Pressmaschinen	ROMAX COMPACT III

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Streamline ACR
Anwendungsvorteile	• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Marketingtext	Das Streamline ACR System, für das die COMPACT Pressbacke Streamline ACR mit Nennweite 5/8 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting.
Einsatzbereich	Die COMPACT Pressbacke Streamline ACR, ist für den Einsatz mit der Pressmaschine ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen bei kältetechnische Anlagen.
Lieferumfang	Pressbacke COMPACT Streamline ACR, 5/8" Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Hauptbild



1000005021_pressbacke_compact_streamline_acr_5_8_zoll_p01.tif
MamfileID: 463952
Beschreibung:
FileType: tif

Produktbild



1000005021_pressbacke_compact_streamline_acr_5_8_zoll_p03.tif
MamfileID: 463953
Beschreibung:
FileType: tif




1000005021_pressbacke_compact_streamline_acr_5_8_zoll_p02.tif
MamfileID: 463954
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Medien

Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROBOX.eps** MamfileID: 70950 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung		**92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf** MamfileID: 70716 Beschreibung: FileType: pdf
Imagevideo		**Laser Hardening_DE_1-00.mp4** MamfileID: 429980 Beschreibung: Ein wichtiger Schritt in der Herstellungall unserer Pressbacken ist die Laserhärtung. Dadurch erreichen unsere Pressbacken eine 100 % längere Lebensdauer als vergleichbare Pressbacken. Erfahre jetzt, wie und warum wir unsere Pressbacken Laserhärten. FileType: mp4
		**Laser Hardening_EN_1-00.mp4** MamfileID: 429979 Beschreibung: FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Medien

Pressbacken-Kompatibilität



2024.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

360 Grad Direct Link URL https://orbitvu.co/share/7gJdHjFVzLWLEBZaSKkaGd/6782866/360/view

Crossselling

Upselling



ROMAX COMPACT III Grundmaschine, AMP
Artikelnummer: 1000004266



ROMAX COMPACT III Basic Set 1, 1x2Ah, EU, AMP
Artikelnummer: 1000004267



ROMAX COMPACT III Grundmaschine, CAS
Artikelnummer: 1000004265

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Crossselling



ROMAX COMPACT III Basic Set 1, 1x2Ah, EU, CAS
Artikelnummer: 1000004261

Zubehör



Pressbacke Compact Streamline ACR 1/4"
Artikelnummer: 1000005018



Pressbacke Compact Streamline ACR 3/8"
Artikelnummer: 1000005019



Pressbacke Compact Streamline ACR 1/2"
Artikelnummer: 1000005020



Pressbacke Compact Streamline ACR 3/4"
Artikelnummer: 1000005022

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Crossselling



Pressbacke Compact Streamline ACR 7/8"
Artikelnummer: 1000005023

Crossselling



TUBE CUTTER 35, 6-35mm, DURAMAG
Artikelnummer: 70027



TUBE CUTTER TC35 + Schneidräder, ROBOX
Artikelnummer: 1000002190



ROAIRVAC R32 2.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003229



ROAIRVAC R32 5.0 CL ohne Akku und Ladeg.
Artikelnummer: 1000003231



ROCOOL 600 Set Blister
Artikelnummer: 1000000569

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Compact Streamline ACR 5/8"

Crossselling



ROREC Pro Digital, 230 V
Artikelnummer: 1500002637



Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Artikelnummer: 1500000237



UNIGRAT m.HSS Entgraterklinge
Artikelnummer: 21660

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.