

Abbildung ähnlich

Wärmedämmschale Yonos MAXO-Z 32/0,5-16

Wärmedämmung

Artikelnummer: 2194871

Datenblatt

Technische Daten

Min. Anwendungs-temperatur	-40
Max. Anwendungs-temperatur	100
Wärmeleitfä-higkeit bei 20°C	0,0360000000000152 W/(m*K)
RoHS-konform	yes
Wiederverwert-bar	100%

Werkstoffe

Werkstoff	EPP

Inhaltsstoffe - Chlorierte Paraffine

SCCP (kurzkettige Chlorparaffine)	<0,1%
MCCP (mittelkettige Chlorparaffine)	<0,1%
LCCP (langkettige Chlorparaffine)	<0,1%

Inhaltsstoffe - Schwer entflammbare Chemikalien

TCEP	<0,1%
CPs	≤ 0,1%
PBB	<0,1%
PBDE	<0,1%
SVHC	<0,1%

Abmessungen

Abmessungen *A*	186,0 mm
Abmessungen *B*	207,0 mm
Abmessungen *C*	90,0 mm
Abmessungen *L*	180,0 mm

Bestellinformationen

Länge *L*	180 mm

Bestellinformationen

Breite *W*	180 mm
Höhe *H*	207 mm
Gewicht netto ca.	0,13 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Wärmedämmschale Yonos MAXO-Z 32/0,5-16
Art.-Nr.	2194871

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG15

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Wärmedämmschale Yonos MAXO-Z 32/0,5-16
Artikelnummer	2194871
EAN Nummer	4048482812489
Farbe	grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-11-15

Verpackung

Verpackungsart	Sack
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	240 mm
Länge *L*	180 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	207 mm
Breitenmaß mit Verpackung	180 mm

Maße und Gewichte

Breite *B*	180 mm
Gewicht brutto ca. *m*	0,1 kg

Maße und Gewichte

Gewicht netto ca. *m*	0,1 kg