LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sprache DE
Original

A113 - 0001

(Artikelnummer siehe Liste im Anhang)
Einbauwaschbecken, Unterbauwaschbecken, Vorbauwaschbecken, Waschbecken, Aufsatzwaschbecken

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Die Liste der Produkte befindet sich im Anhang.

2. Verwendungszweck(e)
persönliche Hygiene

3. Hersteller

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Deutschland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Bevollmächtigter

Nicht anwendbar

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Der Leistungsnachweis erfolgt nach System 4.

6. Harmonisierte Norm & 7. Erklärte Leistung(en)

Notifizierte Stelle(n) - Nicht anwendbar

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
statische Belastbarkeit (LR)	bestanden	EN 14688:2006
Reinigbarkeit (CA)	bestanden	EN 14688:2006
Dauerhaftigkeit (DA)	bestanden	EN 14688:2006
Abflusswert des Überlaufes (OF)	bestanden	EN 14688:2006

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mettlach, 19.6.2026

Ort und Datum

Unterschrift

Georg Lörz
Mitglied der Geschäftsführung
Leiter des Unternehmensbereichs Bad und Wellness

Unterschrift

Giovanni Gattone
Technischer Direktor/Head of Manufacturing

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Jazyk CS
Překlad

A113 - 0001

(Objednací číslo výrobku, viz seznam v příloze)
Vestavěné umyvadlo, umyvadlo k zabudování pod desku, polozápustné umyvadlo, umyvadlo, umyvadlo k postavení na desku

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Seznam výrobků přiložen.

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Osobní hygiena

3. Výrobce

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Německa

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Zplnomocněný zástupce:

netýká se

5. Systém/systémy POSV
Prohlášení o vlastnostech se vydává ve smyslu systému č. 4.

6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Oznámené subjekt - netýká se

Základní vlastnosti	Funkční vlastnosti	Harmonizovaná norma
Zatížitelnost (LR)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Čistitelnost (CA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Životnost (DA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Rychlost přetečení (OF)	Vyhovuje	EN 14688:2006

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shode se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s narízením (EU) c. 305/2011 vydává na výhradní odpovednost výrobce uvedeného výse.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mettlach, 19.6.2026

Místo a datum

Podpis

Georg Lörz
Člen vedení společnosti
vedoucí divize Koupelny a wellness

Podpis

Giovanni Gattone
Technický ředitel/Head of Manufacturing

DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB
Translation

A113 - 0001

(Item number: see list in Appendix)
Build-in washbasin, undercounter basin, semi-recessed washbasin, washbasin, surface-mounted washbasin

1. Unique identification code of the product-type
The list of products can be found in the Appendix

2. Intendes use/es
Personal Hygiene

3. Manufacturer

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Authorised Representive

Not applicable

5. System/s of AVCP
The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance

Notified body/ies - Not applicable

Essential Characteristics	Performance	Harmonized standard
Load resistance (LR)	passed	EN 14688:2006
Cleanability (CA)	passed	EN 14688:2006
Durability (DA)	passed	EN 14688:2006
Overflow rate (OF)	passed	EN 14688:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 19.6.2026

Place and date

Signature

Georg Lörz
Member of the Management Board
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

Giovanni Gattone
Technical Director/Head of Manufacturing

DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB_UK
Translation

A113 - 0001

(Item number: see list in Appendix)
Build-in washbasin, undercounter basin, semi-recessed washbasin, washbasin, surface-mounted washbasin

1. Unique identification code of the product-type
The list of products can be found in the Appendix

2. Intendes use/es
Personal Hygiene

3. Manufacturer

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Authorised Representive

Not applicable

5. System/s of AVCP
The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance

Notified body/ies - Not applicable

Key features	Performance	Harmonized standard
Load resistance (LR)	passed	EN 14688:2006
Cleanability (CA)	passed	EN 14688:2006
Durability (DA)	passed	EN 14688:2006
Overflow rate (OF)	passed	EN 14688:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued,in accordance with 465/2019 (UK) exiting the european union building and building construction market standards, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 19.6.2026

Place and date

Signature

Georg Lörz
Member of the Management Board
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

Giovanni Gattone
Technical Director/Head of Manufacturing

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Langue FR
Traduction

A113 - 0001

Références des arcticles : voir la liste en annexe)
Vasque à encastrer par-dessus, vasque à encastrer par-dessous, vasque semi encastrée, lavabo, vasque à poser

1. Code d'identification unique du produit type
La liste des produits se trouve en annexe.

2. Usage(s) prévu(s)
Hygiène corporelle

3. Fabricant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Allemagne

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Mandataire

Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constace des performances
L'attestation de performance est effectuée selon le système 4

6. Norme harmonisée & 7. Performance(s) d'éclarée(s)

Organisme(s) notifié(s) - Sans objet

caractéristique essentielle	Performance	Norme harmonisée
Résistance (LR)	exigance satisfaite	EN 14688:2006
Nettoyabilité (CA)	exigance satisfaite	EN 14688:2006
Longévité (DA)	exigance satisfaite	EN 14688:2006
Performance de trop-plein (OF)	exigance satisfaite	EN 14688:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mettlach, 19.6.2026

Lieu et date

Signature

Georg Lörz
Membres de la direction
Directeur de la division Salle de bains et Wellness

Signature

Giovanni Gattone
Directeur technique/Head of Manufacturing

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nyelv HU
Fordítás

A113 - 0001

(A cikkszámokat lásd a függelékben található listában)
Beépíthető mosdó, alulról beépíthető mosdó, elölről beépíthető mosdó, mosdó, ráültethető mosdó

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja
A termékek listája a függelékben található.

2. Felhasználás célja(i)
Testi higiénia

3. Gyártó

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Németország

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. A meghatalmazott képvisclő

Nem alkalmazható

5. Az AVCP-rendszer(ek)
A teljesítmény igazolása a 4-es rendszer szerint történik.

6. Harmonizált szabvány & 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmnény(ek)

Bejelentett szerv(ek) - Nem alkalmazható

Döntő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Terhelhetőség (LR)	megfelelt	EN 14688:2006
Tisztíthatóság (CA)	megfelelt	EN 14688:2006
Élettartam (DA)	megfelelt	EN 14688:2006
Túlfolyó-teljesítmény (OF)	megfelelt	EN 14688:2006

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mettlach, 19.6.2026

Hely és dátum

Aláírás

Georg Lörz
A menedzsment tagja
A Fürdőszoba és Wellness részleg vezetője

Aláírás

Giovanni Gattone
Műszaki igazgató/Gyártásvezető

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

A113 - 0001

(Per i codici articolo si veda la lista nell'allegato)
Lavabo da incasso, lavabo sottopiano, lavabo da semincasso, lavabo, lavabo da appoggio

Lingua IT
Traduzione

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
La lista dei prodotti è riportata nell'allegato.

2. Usi previsti
Lavelli da cucina

3. Fabbricante

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Mandatorio

non applicabile

5. Simstemi di VVCP
La prestazione viene comprovata secondo il Sistema 4.

6. Norma armonizzata & 7. Prestazioni dichiarate

Organismi notificati - non applicabile

caratteristica elencata	Prestatione	Norma armonizzata
Livello di rumore (LR)	superata	EN 14688:2006
Pulibilità (CA)	superata	EN 14688:2006
Durata utile (DA)	superata	EN 14688:2006
Prestazione del Troppopieno (OF)	superata	EN 14688:2006

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Mettlach, 19.6.2026

Luogo e data

Firma

Georg Lörz
Membro della Direzione
Responsabile del settore Bagno e Wellness

Firma

Giovanni Gattone
Direttore tecnico/Head of Manufacturing

PRESTATIEVERKLARING

Taal NL
Vertaling

A113 - 0001

(Artikelnummer zie lijst in de bijlage)
Inbouwwastafel, onderbouwwastafel, voorbouwwastafel, wastafel, opzetwastafel

1. Unieke identificatiecode van het producttype
De lijst met producten bevindt zich in de bijlage.

2. Beoogd(e) gebruik(en)
Lichaamshygiëne

3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Duitsland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Gemachtigde

niet toepasbaar

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Het bewijs voor de geleverde prestatie wordt aangetoond door systeem 4.

6. Geharmoniseerde norm & 7. Aangegeven prestatie(s)

Aangemelde instantie(s) - niet toepasbaar

essentieel kenmerk	prestatie	Geharmoniseerde norm
Belastbaarheid (LR)	test doorstaan	EN 14688:2006
Schoonmaakgemak (CA)	test doorstaan	EN 14688:2006
Levensduur (DA)	test doorstaan	EN 14688:2006
Overloopcapaciteit (OF)	test doorstaan	EN 14688:2006

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mettlach, 19.6.2026

Plaats en datum

Handtekening

Georg Lörz
Lid van de raad van bestuur
Hoofd van de afdeling Badkamer en Wellness

Handtekening

Giovanni Gattone
Technisch directeur/Head of Manufacturing

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Język PL
Tłumaczenie

A113 - 0001

(Numer artykułu znajduje się na liście w załączniku)
Umywalka nablatowa, umywalka podblatowa, umywalka do wbudowania z przodu, umywalka, umywalka stojąca na blacie, umywalka meblowa

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Lista wyrobów znajduje się w załączniku.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Higiena osobista.

3. Producent

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Niemcy

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Upoważniony przedstawiciel

nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wedlug systemu 4

6. Norma zharmonizowana & 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Jednostka lub jednostki notyfikowane: - nie dotyczy

charakterystyk określonych	Właściwość użytkowa	Norma zharmonizowana
Odporność na obciążenie (LR)	spełnia	EN 14688:2006
Zdolność do czyszczenia (CA)	spełnia	EN 14688:2006
Trwałość (DA)	spełnia	EN 14688:2006
Wydajność przelewu (OF)	spełnia	EN 14688:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Mettlach, 19.6.2026

Miejsce i data

Podpis

Georg Lörz
Członek dyrekcji
Kierownik działu Łazienka i wellness

Podpis

Giovanni Gattone
Dyrektor techniczny / Head of Manufacturing

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Jazyk SK
Preklad

A113 - 0001

(Objednávacie číslo výrobku, viď zoznam v prílohe)
Vstavané umývadlo, umývadlo zabudovateľné pod dosku, polozápustné umývadlo, umývadlo, umývadlo osaditeľné na dosku

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku
Zoznam výrobkov je uvedený v prílohe.

2. Zamýšľané použitie/použitia
Osobná hygiena

3. Výrobca

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Nemecko

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Splnomocnený zástupca

neuplatňuje sa

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov
Vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v zmysle systému č. 4.

6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarované parametre

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) - neuplatňuje sa

podstatných vlastností	parametre	Harmonizovaná norma
Zaťažiteľnosť (LR)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Čistiteľnosť (CA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Životnosť (DA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Rýchlosť pretečenia (OF)	Vyhovuje	EN 14688:2006

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade nariadenin (EÚ) c. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednost uvedeného výrobcu

Podpísal za a v mene výrobcu

Mettlach, 19.6.2026

Miesto a dátum

Podpis

Georg Lörz
Člen vedenia spoločnosti
Riaditeľ úseku Kúpeľne a wellness

Podpis

Giovanni Gattone
Technický riaditeľ/Head of Manufacturing

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

Lengua ES
Traducción

A113 - 0001

(Ver referencia en la lista adjunta)
Lavabo de encastre, lavabo de sotoencastre, lavabo de semiencastre, lavabo, lavabo sobre encimera

1. Código de identificación única del producto tipo
Se adjunta lista de productos.

2. Usos previstos
Higiene corporal

3. Fabricante

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Alemania

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Representante autorizado

ei kohaldata

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVSP)
Certificado de rendimiento según sistema 4.

6. Norma armonizada & 7.Prestaciones declaradas

Organismos notificados - ei kohaldata

características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Capacidad de carga (LR)	suficiente	EN 14688:2006
Facilidad de limpieza (CA)	suficiente	EN 14688:2006
Durabilidad (DA)	suficiente	EN 14688:2006
Rendimiento de enjuague (OF)	suficiente	EN 14688:2006

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mettlach, 19.6.2026

Lugar y fecha

Firma

Georg Lörz
Miembro de la dirección
Director de la División Baño y Wellness

Firma

Giovanni Gattone
Director técnico/Head of Manufacturing

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

A113 - 0001

език BG
Превод

(за номера на артикула вижте списъка в приложението)
Вградени мивки, мивки под плот, мивки с преден монтаж, мивки, мивки върху плот

1. Уникален идентификационен код на типа продукт
Списъкът с продукти може да бъде намерен в приложението.

2. Предвидена употреба/употреби
лична хигиена

3. Производител

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Германия

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Упълномощен представител

неприложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Доказването на експлоатационните показатели се извършва съгласно система 4.

6. Хармонизиран стандарт & 7. Декларирани експлоатационни показатели

Нотифициран орган/органи - неприложимо

Съществени характеристики	Показател	Хармонизиран стандарт
Статична товароносимост (LR)	покрито	EN 14688:2006
Възможност за почистване (CA)	покрито	EN 14688:2006
Трайност (DA)	покрито	EN 14688:2006
Скорост на отвеждане на преливника (OF)	покрито	EN 14688:2006

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Посоченият по-горе производител е единствено отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Подписано за и от името на производителя от:

Mettlach, 19.6.2026

Място и дата

Подпис

Georg Lörz
Член на управителния съвет
Ръководител на бизнес направление „Баня и уелнес“

Подпис

Giovanni Gattone
Технически директор/ръководител производство

YDEEVNEDEKLARATION

Sprog DA
Oversættelse

A113 - 0001

(Artikelnummer se vedlagte liste)
Indbygningsvask, undermonteret vask, frontmonteret vask, håndvask, håndvask til bordplade

1. Varetypens unikke identifikationskode
Listen over produkter er vedlagt.

2. Tilsigtet anvendelse:
Personlig hygiejne

3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Bemyndiget repræsentant

ikke relevant

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen
Dokumentation for ydeevne sker iht. System 4.

6. Harmoniseret standard & 7.Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Notificeret organ/notificerede organer - ikke relevant

væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard
Statisk modstandskraft (LR)	bestået	EN 14688:2006
Rengøring (CA)	bestået	EN 14688:2006
Belastningsmodstand (DA)	bestået	EN 14688:2006
Overløbets udledningsværdi (OF)	bestået	EN 14688:2006

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mettlach, 19.6.2026

Sted og dato

Underskrift

Georg Lörz
Bestyrelsesmedlem
Chef for virksomhedsområdet bad og wellness

Underskrift

Giovanni Gattone
Teknisk chef/Head of Manufacturing

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Keel ET
Tõlge

A113 - 0001

(Toote number, vt lisas olevat loendit)
Sisseehitatud valamud, süvispaigaldatud valamud, seinale paigaldatavad valamud, valamud, tööpinnale paigaldatavad valamud

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood
Toodete loend asub lisas.

2. Kavandatud kasutusala(d)
isiklik hügieen

3. Tootja

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Saksamaa

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Volitatud esindaja

puudub

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem
Toimivustõend väljastatakse vastavalt süsteemile 4.

6. Ühtlustatud standard & 7. Deklareeritud toimivus

Teavitatud asutus(ed) - puudub

põhiomaduste	Toimivus	Ühtlustatud standard
Staatiline koormustaluvus (LR)	korras	EN 14688:2006
Puhtus (CA)	korras	EN 14688:2006
Vastupidavus (DA)	korras	EN 14688:2006
Ülevoolu äravooluväärtus (OF)	korras	EN 14688:2006

Toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainult ülalnimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mettlach, 19.6.2026

Koht ja kuupäev

Allkiri

Georg Lörz
Juhatuse liige
Vannitoa ja heaolu valdkonna juhataja

Allkiri

Giovanni Gattone
Tehniline juht / tootmisjuht

ΔΉΛΩΣΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΝ

Γλώσσα EL
Μετάφραση

A113 - 0001

(Αριθμός είδους βλέπε λίστα στο παράρτημα)
Ένθετοι νιπτήρες, υποκαθήμενοι νιπτήρες, επικαθήμενοι νιπτήρες άκρου, νιπτήρες, επικαθήμενοι νιπτήρες επίπλου

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος
Η λίστα των προϊόντων βρίσκεται στο παράρτημα.

2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις)
προσωπική υγιεινή

3. Κατασκευαστής

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Γερμανία

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)
Η απόδειξη της επίδοσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα 4.

6. Εναρμονισμένα πρότυπα & 7. Δηλωθείσα(ες) επίδοση(-εις)

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) - δεν εφαρμόζεται

Σημαντικά χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
στατική χωρητικότητα (LR)	επιτυχής	EN 14688:2006
Δυνατότητα καθαρισμού (CA)	επιτυχής	EN 14688:2006
Ανθεκτικότητα (DA)	επιτυχής	EN 14688:2006
Τιμή απορροής της υπερχείλισης (OF)	επιτυχής	EN 14688:2006

Η επίδοση του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Mettlach, 19.6.2026

Τόπος και ημερομηνία

υπογραφή

Georg Lörz
Μέλος της διοίκησης
Διευθυντής του τμήματος λουτρών και Wellness

υπογραφή

Giovanni Gattone
Τεχνικός διευθυντής /Head of Manufacturing

SUORITUSTASOILMOITUS

Kieli FI
Käännös

A113 - 0001

(Tuotenumero, katso liitteen luettelo)
Tasoon upotettavat pesualtaat, tason alle asennettavat pesualtaat, tason eteen asennettavat pesualtaat, pesualtaat, tason päälle asennettavat pesualtaat

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Luettelo tuotteista on liitteessä.

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)
henkilökohtainen hygienia

3. Valmistaja

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Saksa

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Valtuutettu edustaja

ei sovellettavissa

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Suoritustasotodistus annetaan järjestelmän 4 mukaisesti.

6. Yhdenmukaistettu standardi & 7. Ilmoitettu suoritustaso / ilmoitetut suoritustasot

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: - ei sovellettavissa

Keskeiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
staattinen kuormitettavuus (LR)	hyväksytty	EN 14688:2006
Puhdistettavuus (CA)	hyväksytty	EN 14688:2006
Kestävyys (DA)	hyväksytty	EN 14688:2006
Ylivuodon virtaama (OF)	hyväksytty	EN 14688:2006

Tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa / ilmoitettuja suoritustasoja. Suoritustasoilmoituksen laatimisesta on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti yllämainittu valmistaja yksin vastuussa.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mettlach, 19.6.2026

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Georg Lörz
Yritysjohdon jäsen
Kylpyhuone- ja wellness-osaston johtaja

Allekirjoitus

Giovanni Gattone
Tekninen johtaja/Head of Manufacturing

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Jezik HR
Prijevod

A113 - 0001

(za broj artikla vidi popis u prilogu)
Ugradbeni umivaonik, podgradni umivaonik, istureni umivaonik, umivaonik, nadgradni umivaonik

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda
Popis proizvoda nalazi se u prilogu.

2. Namjena/namjene
osobna higijena

3. Proizvođač

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Njemačka

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Ovlašteni predstavnik

nije primjenjivo

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)
Dokaz o svojstvima temelji se na sustavu 4.

6. Usklađena norma & 7. Objavljena svojstva

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela - nije primjenjivo

Ključne značajke	Svojstvo	Usklađena norma
Statička nosivost (LR)	zadovoljeno	EN 14688:2006
Mogućnost čišćenja (CA)	zadovoljeno	EN 14688:2006
Trajnost (DA)	zadovoljeno	EN 14688:2006
Brzina protoka prelijevanja (OF)	zadovoljeno	EN 14688:2006

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mettlach, 19.6.2026

Mjesto i datum

Potpis

Georg Lörz
Član Uprave
Voditelj Odjela za kupaonice i wellness

Potpis

Giovanni Gattone
Tehnički direktor / voditelj proizvodnje

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Kalba LT
Vertimas

A113 - 0001

(Gaminio numerį žr. priedo sąraše)
Integruojama kriauklė, įmontuojama kriauklė, primontuojama kriauklė, kriauklė, pastatoma kriauklė

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas
Gaminių sąrašas pateikiamas priede.

2. Naudojimo paskirtis (-ys)
asmens higiena

3. Gamintojas

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Vokietija

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Įgaliotasis atstovas

nav piemērojams

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)
Eksploatacinės savybės patvirtinamos pagal 4 sistemą.

6. Darnusis standartas & Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) - nav piemērojams

Svarbiausi požymiai	Eksploatacinė savybė	Darnusis standartas
statinė apkrova (LR)	išlaikyta	EN 14688:2006
Švaros palaikymas (CA)	išlaikyta	EN 14688:2006
Ilgaamžiškumas (DA)	išlaikyta	EN 14688:2006
Perpildos nuvedimo vertė (OF)	išlaikyta	EN 14688:2006

Eksploatacinė gaminio savybė atitinka deklaruojamą eksploatacinę savybę / deklaruojamas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Mettlach, 19.6.2026

Vieta ir data

Parašas

Georg Lörz
Vadovybės narys
Vonios įrangos ir sveikatingumo skyriaus vadovas

Parašas

Giovanni Gattone
Techninis direktorius / Gamybos vadovas

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Valoda LV
Tulkojums

A113 - 0001

(Preces nr. skat pielikuma sarakstā)
Iebūvējamās izlietnes, pabūvējamās izlietnes, izlietnes ar izvirzītu priekšu, izlietnes, uz virsmas uzliekamas izlietnes

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs
Produktu saraksts atrodams pielikumā.

2. Paredzētais izmantojums
Personiskā higiēna

3. Ražotājs

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Vācija

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Pilnvarotais pārstāvis

netaikoma

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)
Ekspluatācijas īpašību pierādīšana tiek veikta saskaņā ar 4. sistēmu.

6. Saskaņotais standarts & 7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as

Paziņotā(-ās) iestāde(-es) - netaikoma

Noteicošie rādītāji	ekspluatācijas īpašības	Saskaņotais standarts
Statiskā kapacitāte (LR)	izturēts	EN 14688:2006
Tīrīšanas spēja (CA)	izturēts	EN 14688:2006
Izturība (DA)	izturēts	EN 14688:2006
pārplūdes novadīšanas vērtība (OF)	izturēts	EN 14688:2006

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Visu atbildību par snieguma deklarācijas sastādīšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uzņemas augstāk minētais ražotājs.

punktā norādītais ražotājs:

Mettlach, 19.6.2026

Vieta un datums

Paraksts

Georg Lörz
Valdes loceklis
Vannu un relaksācijas produktu nodaļas vadītājs

Paraksts

Giovanni Gattone
Tehniskais direktors / ražošanas vadītājs

YTELSESERKLÆRING

Språk NO
Oversettelse

A113 - 0001

(For artikkelnummer se liste i vedlegget)
Innfelt vaskeservant, undermontert vaskeservant, toppmontert vaskeservant, vaskekum, toppmontert vaskekum

1. Entydig ID-kode for produkttypen
Listen over produktene finner du i vedlegget.

2. Bruksområde(r)
Personlig hygiene

3. Produsent

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Agent

Ikke aktuelt

5. System(er) til vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet
Ytelsessertifikatet utstedes etter system 4.

6. Harmonisert standard & 7. Erklært ytelse

Varslet organ/er - Ikke aktuelt

Avgjørende kjennetegn	Effekt	Harmonisert standard
Statisk bæreevne (LR)	bestått	EN 14688:2006
Rengjøringsbarhet (CA)	bestått	EN 14688:2006
Holdbarhet (DA)	bestått	EN 14688:2006
Avløpsverdi for overløpet (OF)	bestått	EN 14688:2006

Ytelsen til produktet samsvarer med den erklærte ytelsen/de erklærte ytelsene. For oppretting av ytelseserklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er utelukkende produsenten ovenfor ansvarlig.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Mettlach, 19.6.2026

Sted og dato:

Signatur

Georg Lörz
Medlem i ledelsen
Leder for forretningsområdet bad og Wellness

Signatur

Giovanni Gattone
Teknisk direktør/Head of Manufacturing

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Língua PT
Tradução

A113 - 0001

(Para o número de artigo, ver a lista no anexo)
Lavatórios de encastrar, lavatórios de encastrar por baixo, lavatórios semiencastrados, lavatórios, lavatórios de bancada

1. Código de identificação único do produto-tipo
A lista dos produtos encontra-se no anexo.

2. Utilização(ões) prevista(s)
higiene pessoal

3. Fabricante

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Alemanha

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Mandatário

não se aplica

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)
A verificação do desempenho é realizada de acordo com o sistema 4.

6. Norma harmonizada & 7. Desempenho(s) declarado(s)

Organismo(s) notificado (s) - não se aplica

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Resistência à carga (LR)	Aprovado	EN 14688:2006
Possibilidade de limpeza (CA)	Aprovado	EN 14688:2006
Durabilidade (DA)	Aprovado	EN 14688:2006
Valor de descarga do transbordo (OF)	Aprovado	EN 14688:2006

O desempenho do produto está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Mettlach, 19.6.2026

Local e data

Assinatura

Georg Lörz
Membro do Conselho de Administração
Chefe da Divisão Casa de Banho e Spa

Assinatura

Giovanni Gattone
Diretor Técnico/Head of Manufacturing

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Limba RO
Traducere

A113 - 0001

(Vezi lista din anexă pentru numărul articolului)
Chiuvetă încorporată, chiuvetă încastrată, chiuvetă cu consolă, chiuvetă, chiuvetă exterioară

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
Lista de produse se află în anexă.

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)
igienă personală

3. Fabricant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Reprezentant autorizat

nu se aplică

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței
Dovada performanței este realizată conform sistemului 4.

6. Standard armonizat & 7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Organism (organisme) notificat(e) - nu se aplică

Caracteristică esențială	Performanță	Standard armonizat
Capacitate de încărcare statică (LR)	îndeplinit	EN 14688:2006
Curățare (CA)	îndeplinit	EN 14688:2006
Durabilitate (DA)	îndeplinit	EN 14688:2006
Coeficient de scurgere preaplin (OF)	îndeplinit	EN 14688:2006

Performanța produsului corespunde performanței/performanțelor declarate. Pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este responsabil exclusiv producătorul menționat.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mettlach, 19.6.2026

localitate și dată

Semnătură

Georg Lörz
Membru al conducerii
Directorul departamentului Baie și wellness

Semnătură

Giovanni Gattone
Director tehnic/Head of Manufacturing

IZJAVA O LASTNOSTIH

Jezik SL
Prevod

A113 - 0001

(Za številko izdelka glejte seznam v prilogi)
Vgradni umivalnik, podpultni umivalnik, predpultni umivalnik, umivalnik, nadpultni umivalnik

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
Seznam izdelkov je naveden v prilogi.

2. Predvidena uporaba
osebna higiena

3. Proizvajalec

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Nemčija

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Pooblaščeni zastopnik

se ne uporablja

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
Dokazilo o lastnostih je v skladu s sistemom 4.

6. Harmonizirani standard & 7. Navedene lastnosti:

Priglašeni organi - se ne uporablja

Odločilne značilnosti	Lastnost	Harmonizirani standard
Statična obremenljivost (LR)	opravljeno	EN 14688:2006
Čistost (CA)	opravljeno	EN 14688:2006
Trajnost (DA)	opravljeno	EN 14688:2006
Odtočna vrednost preliva (OF)	opravljeno	EN 14688:2006

Lastnost izdelka ustreza navedeni lastnosti/navedenim lastnostim. Za izdelavo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren samo prej navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mettlach, 19.6.2026

Kraj in datum

Podpis

Georg Lörz
Član uprave
Vodja oddelka za kopalnice in wellness

Podpis

Giovanni Gattone
Tehnični direktor/vodja proizvodnje

PRESTANDADEKLARATION

Språk SV
Översättning

A113 - 0001

(Artikelnummer, se lista i bilagan)
Inbyggt tvättställ, undermonterat tvättställ, frontmonterat tvättställ, tvättställ, ovanpåliggande tvättställ

1. Produkttypens unika identifikationskod
Listan över produkter finns i bilagan.

2. Avsedd användning/avsedda användningar
personlig hygien

3. Tillverkare

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Tillverkarens representant

inte tillämpligt

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda
Bevis om prestanda sker enligt system 4.

6. Harmoniserad standard & 7. Angiven prestanda

Anmält/anmälda organ - inte tillämpligt

Utmärkande drag	prestanda	Harmoniserad standard
statisk styrka (LR)	uppfyller	EN 14688:2006
Rengörbarhet (CA)	uppfyller	EN 14688:2006
Beständighet (DA)	uppfyller	EN 14688:2006
Utloppsvärde för bräddavlopp (OF)	uppfyller	EN 14688:2006

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mettlach, 19.6.2026

Ort och datum

Namnteckning

Georg Lörz
Styrelseledamot
Chef för divisionen bad och wellness

Namnteckning

Giovanni Gattone
Teknisk chef/Head of Manufacturing

KAPASITE BEYANI

Dil TR
Tercüme

A113 - 0001

(Ürün numarası için ekteki listeye bakınız)
Tezgah üstü lavabo, tezgah altı lavabo, etajerli lavabo, lavabo, çanak lavabo

1. Ürün tipinin benzersiz tanım kodu
Ürünlerin listesi ektedir.

2. Kullanım amacı (amaçları)
kişisel hijyen

3. Üretici

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Almanya

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Temsilci

belirtilmiyor

5. Kapasite dayanımının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem (sistemler)
Kapasite ispatı, Sistem 4'e göre gerçekleşir.

6. Uyumlaştırılmış Standart ve 7. Beyan edilen kapasite (kapasiteler)

Onaylanmış kuruluş/kuruluşlar - belirtilmiyor

Belirleyici özellikler	Kapasite	Uyumlaştırılmış Standart
statik yüklenebilirlik (LR)	geçti	EN 14688:2006
Temizlenebilirlik (CA)	geçti	EN 14688:2006
Dayanıklılık (DA)	geçti	EN 14688:2006
Taşma giderinin akış değeri (OF)	geçti	EN 14688:2006

Ürünün kapasitesi, beyan edilen kapasiteye/kapasitelere uygundur. Kapasite beyanının 305/2011 sayılı düzenleme (AB) ile uyum için hazırlanmasından, tek başına yukarıda belirtilen üretici sorumludur.

Üretici adına ve adına imzalayan:

Mettlach, 19.6.2026

Yer ve tarih

İmza

Georg Lörz
Yönetim kurulu üyesi
Banyo ve Wellness bölümünün yöneticisi

İmza

Giovanni Gattone
Teknik direktör/Üretim müdürü

Model-No.	Collection	CE Marking
41043T	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
41048J	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
41048L	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104AJ	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104AK	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104AL	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104CJ	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104CK	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104CL	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U2	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U3	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U4	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U5	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U6	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411060	MY NATURE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
411080	MY NATURE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4111DJ	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4111DL	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4111U4	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4111UA	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411355	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411955	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411956	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
411960	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411961	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
411963	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
412080	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412081	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41243T	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412450	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412460	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412462	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412465	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412467	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4124G6	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4124U1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4124U2	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412540	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412541	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
412660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
413355	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
413356	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134L1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134L3	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134R1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134R3	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
413848	LUNEA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
414261	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
414264	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
414361	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4150D4	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415160	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415250	TUBE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415680	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4156A2	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4156A4	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156A5	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156U1	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156U8	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415860	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415865	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415866	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4158U6	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416055	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416156	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416157	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416250	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416260	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416481	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416483	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416484	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164A1	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164A2	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4164A3	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164AB	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C1	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C2	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C3	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C5	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4164CB	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416540	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
41681B	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41681H	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41681L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416860	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416861	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416864	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41686C	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41686L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416881	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416884	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
41688C	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41688L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4168A1	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4168A2	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4168AB	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417000	OCTAGON	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417040	OCTAGON	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417258	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4172U5	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4177U6	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417841	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4178U4	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417943	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4179U4	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
418855	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418856	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
41885G	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418860	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418861	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
418865	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418866	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41886G	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4188KG	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419055	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419056	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419355	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419356	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
419861	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4198U6	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43003L	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43003R	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4300S1	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4300S2	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4300S3	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
430543	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
430761	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
431543	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43163L	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43163R	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
431761	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
431858	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
432340	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43234G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4323U4	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4323UM	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
433445	COLLARO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
433450	COLLARO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
433451	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43345G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
433646	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434036	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434037	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43403L	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43403R	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
434045	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434046	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434050	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434051	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434236	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434237	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434252	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434253	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4342L5	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4342R5	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4342S1	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434336	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434337	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434445	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434446	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434447	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434448	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43444F	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43444G	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
43444J	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43444L	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434450	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434451	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434452	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434453	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
435150	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
436443	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
436444	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43644C	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43644L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437037	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437038	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437045	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437046	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437050	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437051	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4370FF	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4370FG	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4370FK	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4370FL	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437146	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437336	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437337	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437345	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437346	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437350	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437351	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438536	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 20 OF-CA-LR-DA
438537	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438548	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
438549	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438636	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 20 OF-CA-LR-DA
438637	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438648	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
438649	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438745	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
438746	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
438848	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438932	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
439145	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
439245	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
439250	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
439350	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43935L	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43935R	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43944L	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43944R	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0055	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0056	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A00U5	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0160	LABELLE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0161	LABELLE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A0655	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0750	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0751	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A0760	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A0761	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A07U5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A07U6	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A07UB	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A07UC	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0813	O.NOVO KIDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A1065	ANTHEUS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A13UA	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A1551	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A1840	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A1956	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2056	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2138	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A221H	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221K	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2250	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A2251	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2253	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A225F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A225G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A225L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2260	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2261	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2263	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A226F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A226G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A226L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2280	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2281	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2283	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A228F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A228G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A228L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22A1	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22A2	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A22A3	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22A4	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22A5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22C1	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22C2	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22C3	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22C4	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22C5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22CF	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22CG	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22CH	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22CK	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22CL	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U0	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U1	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U2	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U6	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U8	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A22U9	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UB	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UC	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UF	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UG	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UH	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UJ	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UL	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UN	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UP	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UQ	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UR	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22US	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UT	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UU	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UV	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A23CG	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A23CK	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A331G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A3355	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3356	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3358	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3360	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3361	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3363	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3365	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3366	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3368	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A336G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3380	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3381	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3383	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A338G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A33A2	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33A3	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33A5	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A33C1	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33C2	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A33C3	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33C4	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A33C5	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A34D2	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4055	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4056	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4057	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4058	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4060	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4061	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4062	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4063	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4065	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4066	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4155	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4156	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4157	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4158	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4160	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A4161	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4162	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4163	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4165	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4166	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4167	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4168	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A416F	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A416G	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A416J	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A416L	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41KF	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41KG	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A41KJ	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A41KL	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41MF	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41MG	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A41MJ	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41ML	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A4500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4501	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4600	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4601	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4700	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4701	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4800	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4801	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4900	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4901	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5000	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5001	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5100	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5101	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5200	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5201	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5300	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5301	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A5401	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5501	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5600	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5601	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5700	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5701	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5800	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5801	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5900	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5901	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6000	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6001	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6100	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6101	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6200	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6201	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6300	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6301	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A6400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6401	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6501	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6600	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6601	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6760	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6860	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6861	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6862	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6863	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6880	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6881	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6882	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6883	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7055	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7056	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7057	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7058	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A7060	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7061	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7062	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7063	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7065	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7066	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7067	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7068	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A706F	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A706G	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A706J	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A706L	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7080	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7081	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7082	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7083	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70A2	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70A3	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70A5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A70A6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70D1	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70D2	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70D3	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70D4	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70D5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70D6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70F4	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70F5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70F6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70F7	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A71D1	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A71D3	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A71D5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A71D6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7240	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7351	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7465	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7581	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A7583	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7584	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A76A2	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A76A3	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A76AB	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A77L2	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A77L3	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A77LB	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8060	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8061	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8062	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8063	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8755	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8756	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8757	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8758	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8762	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A8763	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8765	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8766	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8767	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8768	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A876F	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A876G	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A876J	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A876L	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8780	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8781	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8782	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8783	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87A2	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87A3	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87A5	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87A6	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87KF	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87KG	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A87KJ	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87KL	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87MF	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87MG	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87MJ	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87ML	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A88F4	V&B EXCLUSIVE MAIN	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8960	EMBRACE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8980	EMBRACE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A89A5	EMBRACE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9155	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9160	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9165	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9255	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9260	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9265	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
512050	LUNEA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
512253	LUNEA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513350	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
51335L	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513360	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
51336L	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5133AK	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513550	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513560	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
514400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
514800	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
514801	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
514901	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
515100	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
515101	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
515111	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
515401	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516055	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
516056	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516058	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516060	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
516061	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
516065	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5160S1	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
516655	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517560	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517867	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517868	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
533341	MEMENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536036	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536037	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536038	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536039	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536045	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536046	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536050	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536051	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536150	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536151	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536153	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536154	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
5A2545	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2546	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A2660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A2760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3241	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3343	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3458	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3561	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3562	VENTICELLO K	EN 14688:2006 CL 20 OF-CA-LR-DA
5A3661	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3663	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3664	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3681	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3683	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3684	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36A2	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36A3	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
5A36AB	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36C1	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36C2	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36C3	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36CB	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3763	AVENTO K	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A4250	SUBWAY K	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A4344	SUBWAY K	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A4460	SUBWAY K	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A4660	AVENTO K	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A4957	VENTICELLO K	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5052	O.NOVO K	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5155	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5156	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5157	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5158	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5160	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5161	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5162	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
5A5163	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5165	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5166	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5167	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5168	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5180	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5181	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5182	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5183	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51A2	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51A3	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51A5	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51A6	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51C1	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51C2	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51C3	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51C4	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51C5	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51C6	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
5A52L1	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A52L2	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A52L3	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A52L4	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A52R1	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A52R2	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A52R3	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A52R4	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5363	VENTICELLO K	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5640	OCTAGON	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A6545	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A6546	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A6660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A6661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A6760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A6761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A7545	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A7546	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A7660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
5A7661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A7760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A7761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5C29HR	FG METRO DESIGN 2	
611680	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614039	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614045	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614400	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614520	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614700	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614746	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
6147U0	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
615520	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
615530	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616120	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616130	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616131	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
616220	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
616300	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616310	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616320	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616321	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
618133	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
618138	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
710175	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7101A1	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
710263	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7102A1	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711355	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711360	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711361	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
711362	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711365	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
71136G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113F0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113F5	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113FA	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
7113KG	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U1	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U2	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U3	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711961	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
711963	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
71751G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
717580	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
71758G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175A0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175D0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175D1	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
7175U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U1	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U2	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U3	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U4	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175UA	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
7176D0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7176D2	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
731032	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
731033	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
731545	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
731550	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
73155G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7315F0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7315F5	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7315U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
731737	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
732740	OMNIA-TARGA/ O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
735845	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7358U4	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
SZW4A8	MEMENTO 2.0	
SZW4A8760	MEMENTO 2.0	
SZW4A87A5	MEMENTO 2.0	
W430543	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA